

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/259676720>

Révision des Mollusques paléogènes du bassin de Paris. II : Liste des références primaires des espèces [Cossmanniana, 3 (3) : 65–132]

Article · May 1995

CITATIONS

99

READS

1,045

2 authors:



Jacques Le Renard

Muséum National d'Histoire Naturelle

46 PUBLICATIONS 422 CITATIONS

SEE PROFILE



Jean-Michel Pacaud

Muséum National d'Histoire Naturelle

249 PUBLICATIONS 1,103 CITATIONS

SEE PROFILE

RÉVISION DES MOLLUSQUES PALÉOGÈNES DU BASSIN DE PARIS

II — LISTE DES RÉFÉRENCES PRIMAIRES DES ESPÈCES

par Jacques LE RENARD et Jean-Michel PACAUD

Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins et Malacologie,
Muséum National d'Histoire Naturelle, 55, rue de Buffon - F - 75005 Paris

5, avenue Pablo Picasso - F - 94120 Fontenay-sous-Bois

RÉSUMÉ – Une liste nomenclaturale réactualisée est proposée pour l'ensemble des espèces de Mollusques connues dans le Paléogène (Montien et Oligocène exclus) du bassin de Paris, qu'elles soient ou non figurées dans l' "Iconographie complète des coquilles fossiles des environs de Paris" de COSSMANN & PISSARRO (1904-1913). La référence primaire de chaque espèce est indiquée, avec renvoi à une liste d'auteurs (partie III à venir). Chaque taxon renvoie aussi à une liste systématique (partie IV à venir).

TITLE – Revision of the Paris Basin Paleogene Mollusca. II: List of primary references of species.

ABSTRACT – A nomenclatural list is proposed for all the species of Mollusca known from the Paleogene of the Paris Basin (Montian and Oligocene excluded), whether or not they are figured in the "Iconographie complète des coquilles fossiles des environs de Paris", by COSSMANN & PISSARRO (1904-1913). The primary reference of each species is indicated, pointing to the list of all authors involved (future part III). Each taxon is also pointing to a systematic list (future part IV). No new names are proposed.

L'ouvrage connu de tous les paléontologues et amateurs de fossiles du bassin de Paris sous le nom d' "Iconographie" (COSSMANN & PISSARRO, 1904-1913) reste actuellement la référence incontestable en matière de détermination des Mollusques de l'Éocène parisien.

Depuis sa parution, échelonnée par fascicules entre 1904 et 1913 (voir le détail des dates de publication dans KABAT, 1989), aucune autre étude synthétique d'envergure comparable n'a été entreprise. Néanmoins bien des analyses taxinomiques ou nomenclaturales ont des incidences sur les quelques 3 730 taxons inclus dans l' *Iconographie*, ce qui rend de plus en plus nécessaire une remise à jour.

« Il existe, en effet, bon nombre de travaux anciens de valeur qu'il faut reprendre, beaucoup de sources spéciales négligées, puis une foule de travaux modernes dont il importe de tenir compte. La science progresse sans cesse et toutes les découvertes faites dans un sens entraînent nécessairement un remaniement correspondant dans les autres parties et principalement dans la nomenclature » (DOLLFUS, 1885, p. 3).

Les noms spécifiques employés dans l' *Iconographie* sont loin d'être tous corrects. Nous nous sommes attachés à

identifier la référence primaire de chaque taxon, afin de vérifier l'orthographe originale, ainsi que l'auteur et la date de création (pour la liste des auteurs, voir partie III: Liste chronologique des auteurs). Ainsi ont été démasquées de nombreuses "émendations" injustifiées, qui se trouvent reproduites ensuite d'ouvrage en ouvrage. La vérification des dates a fait ressortir certaines antériorités conduisant au remplacement d'un nom par un synonyme plus ancien. Le respect des dates de création a aussi entraîné la permutation de plusieurs couples espèce – sous-espèce, la seconde ne pouvant être plus ancienne que la première. Enfin, la vérification des binômes originaux et de leur date de création a, dans de nombreux cas, mis en évidence l'existence de pré-emplois; ces homonymies primaires ont parfois conduit à la création de noms nouveaux (voir partie I: Rectifications de nomenclature, pp. 35-40).

Une nomenclature ré-actualisée implique également la recherche des noms de genre (et éventuellement de sous-genre) les plus corrects à la lumière des connaissances actuelles. Bien qu'il s'agisse là d'un exercice de nature beaucoup plus subjective, nous avons pris le risque d'interpréter les espèces sous cet angle taxinomique, sans toutefois nous astreindre à justifier nos choix.

Les aspects purement systématiques ne sont pas ici pris en compte, mais font l'objet d'une étude à part (voir partie IV : Systématique actualisée). Cependant, afin de permettre un report aisé, chaque taxon de la présente liste nomenclaturale est accompagné d'un renvoi à la partie IV, dans laquelle chaque ligne est numérotée : il s'agit d'un numéro indiqué entre crochets en tête de ligne. Il devient ainsi possible de connaître "la" position systématique de n'importe quelle espèce figurée ou non dans l'*Iconographie*.

Le codage numérique des taxons suit le plus exactement possible la numérotation mise à la mode par COSSMANN et à laquelle beaucoup sont habitués. Afin d'éviter l'emploi du même numéro pour des espèces appartenant à des "classes" différentes (il y a par exemple six emplois différents du numéro 2-1 dans l'*Iconographie*, dont deux sur la seule planche LX), les numéros seront préfixés par un code de deux caractères qui précisent la "classe" : 'PE' pour les Pélécypodes ou Bivalves, 'SC' pour les Scaphopodes ou Dentales, 'GA' pour les Gastéropodes, 'PT' pour les Ptéropodes, 'CE' pour les Céphalopodes et 'BR' pour les Brachiopodes. Il est facile de concevoir que l'ordre de cette numérotation n'a plus grand rapport avec celui à présent admis pour la systématique du phylum des Mollusca. On ne peut plus le considérer que comme un codage devenu arbitraire ; cependant, le remplacer par un autre, que le temps rendrait arbitraire à son tour, ne serait qu'une source de complication et de confusion, ce que nous avons préféré éviter.

Attention : les numéros ci-dessus correspondent à ceux imprimés sur les planches de figures [considérés comme préalablement corrigés suivant les *Corrigenda à l'Iconographie* (LE RENARD & PACAUD, 1994, p. 31-34)], et peuvent éventuellement différer de ceux employés en regard dans les légendes originales de l'*Iconographie*. Un certain nombre de mises en correspondance erronées ont en effet été relevées (interversions de figures, figures dupliquées, fausses identifications etc.). De plus, un certain nombre de codes nouveaux ont dû être intercalés (voir LE RENARD & PACAUD, 1994, p. 34) pour lever des ambiguïtés présentes dans l'*Iconographie*.

Du fait du transfert des Gastéropodes à deux valves qui sont retirés des Bivalves, il s'est avéré nécessaire de créer de nouveaux codes pour six espèces :

Ancien code	Nouveau code
(PE) 128-1	GA 243bis-1
(PE) 127-1	GA 243bis-2
(PE) 83-1	GA 243bis-3
(PE) 65-7	GA 243ter-1
(PE) 137-1	GA 243quat.-1
(PE) 138-1	GA 243quat.-2

Nous avons complété notre liste pour les quelques Brachiopodes inclus par COSSMANN dans l'*Iconographie* (au titre des "Coquilles fossiles"), bien que ce ne soient pas des Mollusques, afin que toutes les espèces figurées puissent être correctement désignées.

La liste a par ailleurs été complétée par plus de 500 espèces et sous-espèces non figurées dans l'*Iconographie complète*, soit qu'elles aient été "oubliées" par COSSMANN ou confondues avec d'autres ou encore mal identifiées, soit enfin qu'elles n'aient été décrites que par la suite. Pour ces taxons "nouveaux" par rapport à l'*Iconographie*, une numérotation semblable mais distinctive est proposée, où la partie codant l'espèce n'est plus un nombre mais une lettre majuscule. Les références primaires ainsi que le numéro de renvoi à la systématique y sont traités de la même façon.

Nous soulignons le fait que ces espèces dont le code se termine par une lettre majuscule **ne sont pas** représentées dans l'*Iconographie*. Un recueil des figures originales correspondantes est en cours de préparation pour publication ultérieure.

Par exception dans cette revue, la liste sera présentée sous une seule colonne ; en effet une impression sous deux colonnes n'aurait permis aucun gain de place, et la lisibilité en aurait été affectée.

REMERCIEMENTS

Nous remercions tous les spécialistes qui ont contribué à la révision nomenclaturale, principalement Luc DOLIN (Cypraea), Dietrich KADOLSKY (Littorinidae), Bruce MARSHALL (Triphoridae, Cerithiopsidae), Didier MERLE (Muricidae), Jean-Claude MEYER (Céphalopodes), Winston PONDER (Rissoidae, Elachisnidae etc.), Victor SCARABINO (Scaphopodes), Steve TRACEY (Pleurotomidae, Mathildidae etc.), et Anders WARÉN (Eulimidae).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

COSSMANN (M.) et PISSARRO (G.) – 1904-1913 – *Iconographie complète des coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris*. Tome I : Pélécypodes. Tome II : Scaphopodes, Gastropodes, Céphalopodes, Brachiopodes et Suppléments – In-4°, Paris (Hermann) ; tome I : 1904-1906, pls. I-XLV ; tome II : 1907-1913, pls. I-LXV, errata et addenda.

DOLLFUS (G.) – 1885 – Liste des Ptéropodes du terrain tertiaire parisien – *Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique*, t. 20, 1885, pp. 3-9 (separatum), pl. III.

KABAT (A.R.) – 1989 – Maurice COSSMANN, paleontologist : a bibliography – *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Section C*, 4ème série, 11 (4), 1989, pp. 249-262.

LE RENARD (J.) et PACAUD (J.-M.) – 1994 – Corrigenda pour l'*Iconographie* de Cossmann & Pissarro – *Cossmanniana*, tome 3 (2), 1994, pp. 31-34.

LE RENARD (J.) – 1994 – Révision des Mollusques paléogènes du Bassin de Paris. I : Rectifications de nomenclature d'espèces – *Cossmanniana*, tome 3 (2), 1994, pp. 35-40.

- [1053] PE 1-1 *Clavagella (Stirpulina) caillati* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 1 fig. 1-4; p. 88-89 (1857).
 [1053] PE 1-2 *Clavagella (Stirpulina) coronata* DESHAYES, 1824 [60]; p. 8-9; pl. V fig. 15-16.
 [1052] PE 1-3 *Clavagella* (s. str.) *echinata* (*Fistulana*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 429; vél. 34 fig. 1a-1c.
 [1052] PE 1-4 *Clavagella* (s. str.) *cristata* LAMARCK, 1818 [39]; p. 432.
 [1052] PE 1-5 *Clavagella* (s. str.) *lagenalis* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 2 fig. 4-6; p. 92-93 (*lagenula*, 1857).
 [1052] PE 1-6 *Clavagella* (s. str.) *brongniarti* DESHAYES, 1824 [60]; p. 11; pl. I fig. 1-5.
 [1052] PE 1-7 *Clavagella* (s. str.) *lamarckii* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 2 fig. 7-10; p. 93-94 (1857).
 [1052] PE 1-8 *Clavagella* (s. str.) *primigenia* DESHAYES, 1857 [163]; p. 94-95; pl. 15 fig. 1-2.
 [1029] PE 2-1 *Eufistulana elongata* (*Fistulana*): DESHAYES, 1824 [60]; p. 15; pl. IV fig. 17-19.
 [1028] PE 3-1 *Gastrochaena (Rocellaria) coarctata* (*Gastrochoena*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 2 fig. 12-14; p. 100 (1857).
 [1028] PE 3-2 *Gastrochaena (Rocellaria) defranciai* (*Gastrochoena*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 2 fig. 15-18; p. 102 (1857).
 [1028] PE 3-3 *Gastrochaena (Rocellaria) bipartita* (*Gastrochoena*): WATELET, 1853 [150]; p. 14; pl. 1 fig. 1-2.
 [1028] PE 3-4 *Gastrochaena (Rocellaria) ampullaria* (*Fistulana*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 428.
 [1028] PE 3-5 *Gastrochaena (Rocellaria) provignyi* (*Fistulana*): DESHAYES, 1824 [60]; p. 17; pl. I fig. 16, 19 et 22.
 [1028] PE 3-6 *Gastrochaena (Rocellaria) moloti* (*Gastrochoena*): COSSMANN & PISSARRO, 1906 [290]; pl. XLV fig. 3-6.
 [1027] PE 4-1 *Gastrochaena (Spengleria) spengleri* DE BLAINVILLE, 1824 [67]; p. 356 ("Act. nov. Dan.") (nomen nudum).
 [1039] PE 5-1 *Nausitora burtini* (*Teredo*): NYST, 1843 [123]; p. 38-39 ("Desh.").
 [1038] PE 5-2 *Teredo cincta* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 3 fig. 7-9; p. 115-116 (1857).
 [1038] PE 5-3 *Teredo angusta* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 2 fig. 28; p. 116 (1857).
 [1038] PE 5-4 *Teredo vermicularis* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 3 fig. 5-6; p. 117 (1857).
 [1038] PE 5-5 *Teredo modica* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 2 fig. 27; p. 117 (1857).
 [1038] PE 5-A *Teredo causoniana* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 421.
 [1037] PE 6-1 *Teredina personata* (*Fistulana*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 429-430; vél. 34 fig. 8 et 9.
 [1037] PE 6-2 *Teredina oweni* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 5 fig. 1-4; p. 130 (1857).
 [1037] PE 6-3 *Teredina gibberosa* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXII fig. 6-3.
 [1032] PE 7-1 *Cyrtopleura orbignyana* (*Pholas*): LEVESQUE in GRAVES, 1847 [132]; p. 643.
 [1034] PE 8-1 *Martesia (Aspidopholas) affinis* (*Pholas*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 6 fig. 1-4; p. 136-137 (1857).
 [1034] PE 8-2 *Martesia (Aspidopholas) scutata* (*Pholas*): DESHAYES, 1824 [60]; p. 22-23; pl. II fig. 6-9.
 [1033] PE 9-1 *Martesia* (s. str.) *elegans* (*Pholas*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 5 fig. 11-15; p. 137-138 (1857).
 [1033] PE 9-2 *Martesia* (s. str.) *baudoni* (*Pholas*): DESHAYES, 1857 [163]; p. 138-139; pl. 19 fig. 6-8.
 [1033] PE 9-3 *Martesia* (s. str.) *aperta* (*Pholas*): DESHAYES, 1824 [60]; p. 21; pl. II fig. 10-13.
 [1033] PE 9-4 *Martesia* (s. str.) *delecta* (*Pholas*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 6 fig. 7-9; p. 140 (*proxima*, 1857).
 [1033] PE 9-5 *Martesia* (s. str.) *conoidea* (*Pholas*): DESHAYES, 1824 [60]; p. 22; pl. II fig. 1-5.
 [1036] PE 9-6 *Martesia* (s. str.) *delecta* (*Pholas*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 6 fig. 7-9; p. 140 (*proxima*, 1857).
 [1033] PE 9-7 *Martesia* (s. str.) *heberti* (*Teredina*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 4 fig. 12-14; p. 131 (1857).
 [1036] PE 9-A *Xylophaga tripartita* (*Pholas*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 5 fig. 5-7; p. 142 (1857).
 [1035] PE 10-1 *Jouannetia (Pholadopsis) dutemplei* (*Pholas*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 10 fig. 4-6; p. 141 (1857).
 [1035] PE 10-2 *Jouannetia (Pholadopsis) thelussoniae* DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 196-197; pl. VIII, fig. 4a-4e.
 [1035] PE 10-3 *Jouannetia (Pholadopsis) morleti* COSSMANN, 1886 [233]; p. 16-17; pl. V fig. 36-37.
 [944] PE 11-1 *Solena (Plectosolen) proxima* (*Solen*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 7 fig. 7-9; p. 150 (1857).
 [944] PE 11-2 *Solena (Plectosolen) angusta* (*Solen*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 7 fig. 4-6; p. 151 (1857).
 [944] PE 11-3 *Solena (Plectosolen) gracilis* (*Solen*): SOWERBY J. de C., 1844 [127]; p. 74; pl. 641 fig. 1-1a.
 [944] PE 11-4 *Solena (Plectosolen) vaginalis* (*Solen*): DESHAYES, 1843 [119]; p. 108-109; pl. 6 fig. 7.
 [943] PE 11-5 *Solena (Eosolen) plagiaulax* (*Solen*): COSSMANN, 1886 [234]; p. 102 (= *obliquus* Sow. non Spengler).
 [943] PE 11-6 *Solena (Eosolen) laversinensis* (*Solen*): LEFÈVRE & WATELET, 1877 [203]; [non consulté].
 [946] PE 12-1 *Phaxas laubrierei* (*Solen*): LEFÈVRE & WATELET, 1877 [203]; p. 6; pl. I fig. 4.
 [946] PE 12-A *Phaxas cladarus* (*Cultellus*): BAYAN, 1873 [194]; p. 118-119 (= *fragilis*).
 [945] PE 13-1 *Cultellus grignonensis* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 7 fig. 13-15; p. 157 (1857).
 [945] PE 13-2 *Cultellus cuphus* COSSMANN, 1886 [233]; p. 21-22; pl. I fig. 23-26.
 [945] PE 13-3 *Cultellus brongniarti* DESHAYES, 1866 [180]; p. 336; pl. 7 fig. 1.
 [970] PE 14-1 *Solecurtus deshayesii* DES MOULINS, 1832 [93]; p. 106. [non consulté].
 [947] PE 15-1 *Siliqua lamarckii* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 6 fig. 13-15; p. 163 (1857).
 [947] PE 15-2 *Siliqua berellensis* DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 397-399; pl. XV fig. 1-2.
 [947] PE 15-3 *Siliqua laubrierei* COSSMANN, 1886 [233]; p. 23-24; pl. I fig. 29-30.
 [947] PE 15-4 *Siliqua papyracea* (*Solen*): DESHAYES, 1824 [60]; p. 26-27; pl. II fig. 18-19.
 [947] PE 15-5 *Siliqua angusta* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 6 fig. 16-18; p. 164 (1857).
 [1030] PE 16-1 *Hiatella vera* (*Saxicava*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 10 fig. 15-17; p. 170 (1857).
 [1031] PE 17-1 *Panopea intermedia* (*Mya*): SOWERBY J., 1814 [32]; pl. 76 fig. 1.
 [1031] PE 17-2 *Panopea remensis* (*Panopaea*): MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 32-33; pl. I fig. 5.
 [1031] PE 17-3 *Panopea vaudini* (*Panopaea*): DESHAYES, 1857 [163]; p. 180; pl. 19 fig. 1-3.
 [1031] PE 17-4 *Panopea wateleti* (*Panopaea*): DESHAYES, 1856 [161]; pl. 8 fig. 1-2; p. 179-180 (1857).
 [1014] PE 18-1 *Sphenia passyana* DESHAYES, 1857 [163]; p. 189-190; pl. 11 fig. 1-5.
 [1014] PE 18-2 *Sphenia truncata* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 10 fig. 24-26; p. 193 (1857).
 [1014] PE 18-3 *Sphenia myalis* DESHAYES, 1857 [163]; p. 193-194; pl. 11 fig. 6-10.
 [1014] PE 18-4 *Sphenia aequilateralis* DESHAYES, 1857 [163]; p. 196; pl. 11bis fig. 4-7.

- [1014] PE 18-5 *Sphenia resecta* COSSMANN, 1886 [233]; p. 26-27; pl. II fig. 1-3.
- [1014] PE 18-6 *Sphenia radiatula* COSSMANN, 1882 [216]; p. 279-280; pl. XIII fig. 1.
- [1014] PE 18-7 *Sphenia terquemi* DESHAYES, 1857 [163]; p. 196-197; pl. 11 fig. 18-21.
- [1014] PE 18-8 *Sphenia angulata* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 10 fig. 21-23; p. 197 (1857).
- [1014] PE 18-9 *Sphenia ruhoffae* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *fragilis* Desh. non Carpenter).
- [1014] PE 18-10 *Sphenia cuneiformis* DESHAYES, 1857 [163]; p. 198-199; pl. 11 fig. 35-38.
- [1014] PE 18-11 *Sphenia donaciformis* DESHAYES, 1857 [163]; p. 199; pl. 11 fig. 14-17.
- [1014] PE 18-12 *Sphenia nitens* BAYAN, 1873 [194]; p. 114 (= *nitida*).
- [1014] PE 18-13 *Sphenia rostrata* (Corbula:) LAMARCK, 1806 [21]; p. 468; vélin 40 fig. 12 mala.
- [1014] PE 18-14 *Sphenia angusta* DESHAYES, 1857 [163]; p. 200-201; pl. 11bis fig. 8-11.
- [1014] PE 18-15 *Sphenia cyrenoides* COSSMANN, 1886 [233]; p. 29; pl. II fig. 8-9.
- [1014] PE 18-16 *Sphenia leptomorpha* COSSMANN, 1892 [252]; p. 23-24; pl. II fig. 9-12.
- [1014] PE 18-17 *Sphenia acuta* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXII fig. 18-17.
- [1026] PE 19-1 *Lentidium trigonum* (Erycina:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 414.
- [1026] PE 19-2 *Lentidium chevallieri* (Corbulomya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 206-207; pl. 22 fig. 8-11.
- [1026] PE 19-3 *Lentidium pullus* (Corbulomya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 207-208; pl. 13 fig. 24-27.
- [1026] PE 19-4 *Lentidium seminulum* (Corbulomya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 208-209; pl. 13 fig. 32-35 (semen).
- [1026] PE 19-5 *Lentidium antiquum* (Corbulomya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 209; pl. 22 fig. 5-7.
- [1026] PE 19-A *Lentidium staadti* GLIBERT & VAN DE POEL, 1973 [386]; p. 41-42; pl. VII, fig. 11.
- [1020] PE 20-1 *Bicorbula altavillensis* (Corbula:) DEFRANCE, 1818 [38]; t. X, p. 399.
- [1020] PE 20-2 *Bicorbula gallica* (Corbula:) LAMARCK, 1801 [12]; p. 137; fig. Enc. Méth., pl. 230.
- [1020] PE 20-3 *Bicorbula gallicula* (Corbula:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 214-215; pl. 14 fig. 1-6.
- [1020] PE 20-4 *Bicorbula bouryi* (Corbula:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 32-33 text-fig. B; pl. II fig. 12.
- [1020] PE 20-5 *Bicorbula areolifera* (Corbula:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 106; pl. IV fig. 5.
- [1018] PE 20-6 *Varicorbula gibba kojumdgievae* (Corbula:) GLIBERT & VAN DE POEL, 1966 [375]; p. 45.
- [1018] PE 20-7 *Varicorbula pseudopisum* (Corbula:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 34 text-fig. C ("Dollfus").
- [1018] PE 20-8 *Varicorbula arnouldii* (Corbula:) NYST, 1843 [123]; p. 67.
- [1018] PE 20-9 *Varicorbula muricina* (Corbula:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 219; pl. 13 fig. 14-18 ("Lévesque").
- [1018] PE 20-10 *Varicorbula minuta* (Corbula:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 55; pl. VIII fig. 31-35.
- [1021] PE 20-11 ?*Tenuicorbula anatina* (Corbula:) LAMARCK, 1806 [21]; p. 468; vélin 40 fig. 6.
- [1019] PE 20-12 *Caryocorbula striata* (Corbula:) LAMARCK, 1801 [12]; p. 137 (= *Solen ficus* Brander).
- [1016] PE 20-13 *Hexacorbula striatina* (Corbula:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 222-223; pl. 12 fig. 12-17.
- [1019] PE 20-14 *Caryocorbula pixidicula* (Corbula:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 223; pl. 12 fig. 18-23.
- [1026] PE 20-15 *Lentidium ampullaceum* (Corbula:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 54; pl. VIII fig. 8-11.
- [1023] PE 20-16 *Caestocorbula twiningi* GLIBERT & VAN DE POEL, 1966 [375]; p. 57.
- [1017] PE 20-17 *Notocorbula rugosa* (Corbula:) LAMARCK, 1806 [21]; p. 467; vélin 40 fig. 2 (= *ficus*?).
- [1024] PE 20-18 *Ficusocorbula ficus* (Solen:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 41; pl. VIII fig. 103.
- [1023] PE 20-19 *Caestocorbula regubliensis* (Corbula:) MORRIS, 1854 [154]; p. 157. [non consulté].
- [1023] PE 20-20 *Caestocorbula obliquata* (Corbula:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 229; pl. 12 fig. 1-6.
- [1022] PE 20-21 *Cuneocorbula pelseneeri* GLIBERT & VAN DE POEL, 1966 [375]; p. 55.
- [1022] PE 20-22 *Cuneocorbula angulata* (Corbula:) LAMARCK, 1806 [21]; p. 468; vélin 40 fig. 9.
- [1016] PE 20-23 *Hexacorbula aulacophora* (Corbula:) MORLET, 1888 [245]; p. 191-192; pl. VIII fig. 1-1c.
- [1025] PE 20-25 *Corbulamella plateaui* (Corbula:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 13; pl. II fig. 6-7.
- [1015] PE 20-26 *Corbula* (s. str.) *consumpta* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXII fig. 20-26.
- [1015] PE 20-27 *Corbula* (s. str.) *moloti* COSSMANN, 1913 [311]; p. 31; pl. IV fig. 20-27.
- [1018] PE 20-A *Varicorbula wemmelensis* VINCENT, 1922 [324]; p. 99, fig. 8-10.
- [1023] PE 20-B *Caestocorbula spectabilis* (Corbula:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 221-222; pl. 14 fig. 12-14.
- [1048] PE 21-1 *Cuspidaria* (Cardiomya) *victoriae* (Corbula:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 33; pl. I fig. 8-10.
- [1048] PE 21-2 *Cuspidaria* (Cardiomya) *cochlearella* (Corbula:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 58; pl. IX fig. 6-8.
- [1048] PE 21-3 *Cuspidaria* (Cardiomya) *dispar* (Corbula:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 57; pl. VIII fig. 36-38.
- [1048] PE 21-4 *Cuspidaria* (Cardiomya) *boursaulti* (Neera:) DE RAINCOURT, 1876 [202]; p. 352; pl. X, fig. 7-7b.
- [1048] PE 21-5 *Cuspidaria* (Cardiomya) *raincourtii* (Neera:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 40; pl. II fig. 24-25.
- [1049] PE 21-6 ?*Leiomya cancellata* (Corbula:) LAMARCK, 1806 [21]; p. 469; vélin 52 fig. 11.
- [904] PE 21-7 *Lasaeoneaera radiata* (Corbula:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 58-59; pl. IX fig. 11-12.
- [1048] PE 21-8 *Cuspidaria* (Cardiomya) *bouryi* (Neera:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 39; pl. II fig. 20-21.
- [1050] PE 22-1 *Fabagella faba* (Corbula:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 56; pl. VIII fig. 5-7.
- [1042] PE 23-1 *Pandora* (Pandorella) *defrancii* DESHAYES, 1824 [60]; p. 61; pl. IX fig. 15-17.
- [1042] PE 23-2 *Pandora* (Pandorella) *dilatata* DESHAYES, 1857 [163]; p. 243-244; pl. 17 fig. 6-9.
- [1042] PE 23-3 *Pandora* (Pandorella) *primaeva* DESHAYES, 1857 [163]; p. 244; pl. 11bis fig. 16-18.
- [1041] PE 23bis-1 *Argyromya margaritacea* (Glycimeris:) LAMARCK, 1818 [39]; p. 458.
- [1043] PE 24-1 *Lyonsia* (s. str.) *subplicata* (Pholadomya:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *plicata*).
- [1043] PE 24-2 *Lyonsia* (s. str.) *baudoni* COSSMANN, 1886 [233]; p. 43-44; pl. III fig. 6-7.
- [1045] PE 25-1 *Thracia prestwichii* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 5 fig. 19-20; p. 265-266 (1857).
- [1045] PE 25-2 *Thracia edwardsi* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 5 fig. 21-23; p. 266 (1857).
- [1046] PE 25-3 *Cyathodonta ludovica* (Thracia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 268; pl. 17 fig. 27-29.
- [1045] PE 25-4 *Thracia grignonensis* DESHAYES, 1857 [163]; p. 268-269; pl. 17 fig. 20-23.
- [1045] PE 25-5 *Thracia parvula* DESHAYES, 1857 [163]; p. 269; pl. 17 fig. 24-26.

- [1045] PE 25-6 *Thracia microscopica* COSSMANN, 1886 [233]; p. 45; pl. III fig. 10-11.
- [1045] PE 25-7 *Thracia halitus* COSSMANN, 1886 [233]; p. 45-46; pl. III fig. 12-13.
- [1047] PE 26-1 *Neaeoropomya argentea* (Corbula:) LAMARCK, 1806 [21]; p. 468-469; vélin 52 fig. 4.
- [1044] PE 27-1 *Lyonsia (Endomargarus) heberti* DESHAYES, 1857 [163]; p. 259-260; pl. 17 fig. 15-19.
- [1040] PE 28-1 *Pholadomya cuneata* MORRIS, 1843 [122]; p. 97; pl. 630 fig. 4.
- [1040] PE 28-2 *Pholadomya oblitterata* POTIEZ & MICHAUD, 1839 [112]; p. 258; pl. LXVII fig. 2.
- [1040] PE 28-3 *Pholadomya virgulosa* SOWERBY J. de C., 1844 [127]; p. 38; pl. 630 fig. 1.
- [1040] PE 28-4 *Pholadomya ludensis* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 9 fig. 1-5; p. 280 (1857).
- [940] PE 29-1 *Spisula (Austromactra) semisulcata* (Mactra:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 412; vélin 27 fig. 5.
- [940] PE 29-2 *Spisula (Austromactra) semisulcata levesquei* (Mactra:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [940] PE 29-3 *Spisula (Austromactra) contortula* (Mactra:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 292; pl. 18 fig. 13-18.
- [940] PE 29-4 *Spisula (Austromactra) lamberti* (Mactra:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 291-292; pl. 18 fig. 5-8.
- [940] PE 29-5 *Spisula (Austromactra) loustauae* (Mactra:) BAYAN, 1873 [194]; p. 115-116; pl. 13 fig. 3.
- [940] PE 29-6 *Spisula (Austromactra) laudumensis* (Mactra:) WATELET, 1853 [150]; p. 15; pl. 1 fig. 3-5.
- [940] PE 29-7 *Spisula (Austromactra) compressa* (Mactra:) DESHAYES, 1832 [92]; p. 399.
- [940] PE 29-8 *Spisula (Austromactra) recondita* (Mactra:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 290-291; pl. 18 fig. 22-25.
- [940] PE 29-9 *Spisula (Austromactra) parameces* (Mactra:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 50-51; pl. III fig. 18-19 (= *mayeri*?)
- [941] PE 29-10 *Spisula (Ruellia) bernayi* (Mactra:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 51-52; pl. IV fig. 1-4.
- [942] PE 30-1 *Hemicyclonosta michelini* MICHELIN, 1828 [82]; fig. 8-9 ("Desh.").
- [968] PE 31-1 *Abra lamberti* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 304; pl. 16 fig. 5-8.
- [968] PE 31-2 *Abra recluzii* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 305-306; pl. 16 fig. 13-15.
- [968] PE 31-3 *Abra suessoniensis* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 306; pl. 16bis fig. 13-15.
- [968] PE 31-4 *Abra media* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 308-309; pl. 16bis fig. 16-18.
- [968] PE 31-5 *Abra obtusa* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 309; pl. 16 fig. 16-19.
- [968] PE 31-6 *Abra difficilis* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 309-310; pl. 16bis fig. 25-27.
- [968] PE 31-7 *Abra deltoidea* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 310-311; pl. 16bis fig. 22-24.
- [968] PE 31-8 *Abra striatula* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 311; pl. 16bis fig. 19-21.
- [968] PE 31-9 *Abra deshayesi* (Syndosmya:) BOSQUET, 1864 [175]; p. 801. [non consulté].
- [968] PE 31-10 *Abra pusilla* (Tellina:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 234-235; vélin 31 fig. 3.
- [968] PE 31-11 *Abra macrodonta* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 313; pl. 16bis fig. 10-12.
- [968] PE 31-12 *Abra depressa* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 314; pl. 16 fig. 9-12.
- [968] PE 31-A *Abra vouastensis* PÉRIER, 1941 [352]; p. 14.
- [968] PE 31-B *Abra exilis* (Syndosmya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 307; pl. 16bis fig. 7-9.
- [969] PE 32-1 *Septeuilia bezanconi* (Scrobicularia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 54-55; pl. V fig. 4-7.
- [969] PE 32-2 *Septeuilia ovoides* (Scrobicularia:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 26; pl. I fig. 8-9.
- [948] PE 33-1 *Scrobiculabra condamini* (Psammobia:) MORRIS in PRESTWICH, 1854 [155]; p. 138; pl. II fig. 15.
- [954] PE 34-1 *Tellina (Gastranopsis) laudunensis* (Fragilia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 322; pl. XXII fig. 26-28.
- [951] PE 35-1 *Tellina (Tellinella) pseudorostralis* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [951] PE 35-2 *Tellina (Tellinella) rostralis* LAMARCK, 1806 [20]; p. 234; vélin 31 fig. 4.
- [951] PE 35-3 *Tellina (Tellinella) rostralina* DESHAYES, 1825 [70]; p. 82-83; pl. XII fig. 13-15.
- [951] PE 35-4 *Tellina (Tellinella) canaliculata* EDWARDS, 1847 [131]; p. 103; pl. XXII fig. 26-28.
- [951] PE 35-5 *Tellina (Tellinella) acutangula* DESHAYES, 1857 [163]; p. 332; pl. XXV fig. 18.
- [953] PE 35-6 *Tellina (Elliptotellina) transversa* DESHAYES, 1857 [163]; p. 333; pl. XXI fig. 24-26.
- [953] PE 35-7 *Tellina (Elliptotellina) tellinella* (Donax:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 138; vélin 31 fig. 1.
- [953] PE 35-7' *Tellina (Elliptotellina) tellinella subtilis* DESHAYES, 1857 [163]; p. 334; pl. XXV fig. 15-17.
- [958] PE 35-8 *Arcopagia (? Bertinella) pseudodonacialis* (Tellina:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *donacialis*).
- [958] PE 35-9 *Arcopagia (Bertinella) brimonti* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 335-336; pl. XXII fig. 18-21.
- [958] PE 35-10 *Arcopagia (Bertinella) collustrata* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 337-338; pl. 25 fig. 12-14.
- [958] PE 35-11 *Arcopagia (Bertinella) corneola* (Tellina:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 234.
- [958] PE 35-12 *Arcopagia (Bertinella) altera* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 338-339; pl. 26 fig. 8-11.
- [958] PE 35-13 *Arcopagia (Bertinella) edwardsi* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 339; pl. 26 fig. 23-25.
- [958] PE 35-14 *Arcopagia (Bertinella) bullula* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 340-341; pl. 25 fig. 25-27.
- [958] PE 35-15 *Arcopagia (Bertinella) bourdoti* (Tellina:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 60-61; pl. IV fig. 7-9.
- [958] PE 35-16 *Arcopagia (Bertinella) beyrichi* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 340; pl. 26 fig. 14-16.
- [958] PE 35-17 *Arcopagia (? Bertinella) strongyla* (Tellina:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 61-62; pl. IV fig. 10-11.
- [958] PE 35-18 *Arcopagia (Bertinella) donacialis* (Tellina:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 234.
- [958] PE 35-19 *Arcopagia (Bertinella) verneuili* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 346; pl. 21 fig. 1-3.
- [958] PE 35-20 *Arcopagia (Bertinella) parilis* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 343-344; pl. 27 fig. 6-7.
- [958] PE 35-21 *Arcopagia (Bertinella) sellei* (Tellina:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 62-63; pl. IV fig. 13-15.
- [958] PE 35-22 *Arcopagia (Bertinella) elegans* (Tellina:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 78-79; pl. XI fig. 7-8.
- [958] PE 35-23 *Arcopagia (Bertinella) erycinoides* (Tellina:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 78; pl. XI fig. 11-12.
- [958] PE 35-24 *Arcopagia (Bertinella) patellaris* (Tellina:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 232; vélin 32 fig. 4.
- [956] PE 35-25 *Tellina (Macaliopsis) barrandei* DESHAYES, 1857 [163]; p. 344-345; pl. 27 fig. 18-20.
- [956] PE 35-26 *Tellina (Macaliopsis) craticula* SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 166; pl. III fig. 4.
- [956] PE 35-27 *Tellina (Macaliopsis) scalaroides* LAMARCK, 1806 [20]; p. 233; vélin 32 fig. 5.
- [951] PE 35-28 *Tellina (Tellinella) biangularis* DESHAYES, 1825 [70]; p. 82; pl. XII fig. 1-2.
- [956] PE 35-29 *Tellina (Macaliopsis) rudrata* DESHAYES, 1857 [163]; p. 348; pl. 25 fig. 28-30.

- [959] PE 35-30 *Arcopagiopsis corbinoides* (Tellina:) CAILLAT, 1835 [100]; p. 239-240; pl. IX fig. 8.
- [959] PE 35-31 *Arcopagiopsis fayellensis* (Tellina:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 64-65; pl. IV fig. 16-17.
- [958] PE 35-32 *Arcopagia (Bertinella) hantoniensis* (Tellina:) EDWARDS, 1847 [131]; p. 45; pl. X fig. 1.
- [958] PE 35-33 *Arcopagia (Bertinella) cuisensis* (Tellina:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [958] PE 35-34 *Arcopagia (Bertinella) idonea* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 350; pl. 27 fig. 3-5.
- [958] PE 35-35 *Arcopagia (Bertinella) tenuistria* (Tellina:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 80; pl. XI fig. 9-10.
- [958] PE 35-36 *Arcopagia (Bertinella) striatissima* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 351-352; pl. 26 fig. 17-19.
- [959] PE 35-37 *Arcopagiopsis minima* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 351; pl. 21 fig. 19-20.
- [959] PE 35-37' *Arcopagiopsis minima microphylla* (Tellina:) BAYAN, 1873 [194]; p. 119 (= *minuta*).
- [958] PE 35-38 *Arcopagia (Bertinella) oceani* (Tellina:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [958] PE 35-39 *Arcopagia (Bertinella) euryomorpha* (Tellina:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 67; pl. IV fig. 18-19.
- [952] PE 35-40 *Tellina (Cyclotellina) lamellosa* DESHAYES, 1825 [70]; p. 81; pl. XII fig. 3-4.
- [952] PE 35-41 *Tellina (Cyclotellina) lunulata* (Donax:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 139; vélin 29 fig. 3.
- [952] PE 35-42 *Tellina (Cyclotellina) progressa* WATELET, 1868 [184]; [non consulté].
- [952] PE 35-43 *Tellina (Cyclotellina) subelegans* (Venus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 380 (= *elegans*).
- [959] PE 35-44 *Arcopagiopsis pustula* (Tellina:) DESHAYES, 1825 [70]; p. 85; pl. XIII fig. 9-11.
- [959] PE 35-45 *Arcopagiopsis distans* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 357; pl. 21 fig. 13-15.
- [959] PE 35-46 *Arcopagiopsis subtenuistria* (Tellina:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 377 (= *tenuistria*).
- [958] PE 35-47 *Arcopagia (Bertinella) filosa* (Tellina:) SOWERBY J. de C., 1823 [58]; p. 143; pl. 402 fig. 2.
- [958] PE 35-48 *Arcopagia (Bertinella) praecognita* (Tellina:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXII fig. 35-48.
- [952] PE 35-A *Tellina (Cyclotellina) amitrovi* (Strigilla:) GLIBERT & VAN DE POEL, 1967 [378]; p. 111.
- [953] PE 35-B *Tellina (Elliptotellina) tellinella elatior* COSSMANN, 1886 [233]; p. 58-59; pl. IV fig. 5.
- [953] PE 35-B' *Tellina (Elliptotellina) tellinella incurva* COSSMANN, 1886 [233]; p. 58-59; pl. IV fig. 6.
- [953] PE 35-C *Tellina (Elliptotellina) ambigua* SOWERBY J. de C., 1823 [58]; pl. 403.
- [958] PE 35-D *Arcopagia (Bertinella) chavani* GLIBERT & VAN DE POEL, 1967 [378]; p. 105.
- [957] PE 36-1 *Tellina (Sinuosipagia) stenochora* (Arcopagia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 70-71; pl. IV fig. 23-26.
- [957] PE 36-2 *Tellina (Sinuosipagia) carinulata* LAMARCK, 1806 [20]; p. 233.
- [957] PE 36-3 *Tellina (Sinuosipagia) subrotunda* DESHAYES, 1825 [70]; p. 81; pl. XII fig. 16-17.
- [957] PE 36-4 *Tellina (Sinuosipagia) bernayi* DESHAYES, 1857 [163]; p. 360; pl. 27 fig. 21-23.
- [957] PE 36-5 *Tellina (Sinuosipagia) bouryi* COSSMANN, 1882 [216]; p. 280-281; pl. XIV fig. 1.
- [957] PE 36-6 *Tellina (Sinuosipagia) levesquei* (Arcopagia:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [957] PE 36-6' *Tellina (Sinuosipagia) levesquei wateleti* (Arcopagia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 73; pl. V fig. 8 (= *progressa*?).
- [957] PE 36-6'' *Tellina (Sinuosipagia) lamottensis* (Arcopagia:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [957] PE 36-7 *Tellina (Sinuosipagia) parisiensis* SALISBURY, 1934 [339]; p. 85 (= *nitidula* Desh. non Dunker).
- [957] PE 36-8 *Tellina (Sinuosipagia) chevallieri* (Arcopagia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 73-74; pl. V fig. 9-11.
- [957] PE 36-9 *Tellina (Sinuosipagia) colpodies* BAYAN, 1873 [194]; p. 119-120 (= *sinuata*).
- [957] PE 36-A *Tellina (Sinuosipagia) herouvalensis* (Arcopagia:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 193-194; pl. IX fig. 36-10.
- [955] PE 37-1 *Tellina (Homalina) lamarckii* (Sanguinolaria:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 73; pl. X fig. 15-19.
- [960] PE 38-1 *Angulus (Lamyella) pelliculus* (Tellina:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 352-353 (= *ovalis*).
- [960] PE 38-2 *Angulus (Lamyella) barreti* (Oudardia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 76-77; pl. VIII fig. 26-27.
- [964] PE 39-1 *Gari (Psammoica) appendiculata* (Solen:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 425; vélin 33 fig. 6.
- [964] PE 39-2 *Gari (Psammoica) tellinella* (Solen:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 28; pl. IV fig. 1-2.
- [964] PE 39-3 *Gari (Psammoica) brevisinuata* (Soletellina:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 78-79; pl. V fig. 12-14.
- [963] PE 39-4 *Gari (Psammodonax) canillati* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 381; pl. 23 fig. 19-20.
- [963] PE 39-5 *Gari (Psammodonax) donacilla* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 382; pl. 23 fig. 21-22 (*donacina*).
- [963] PE 39-6 *Gari (Psammodonax) spathula* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 382-383; pl. 24 fig. 3-5.
- [963] PE 39-7 *Gari (Psammodonax) vaudini* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 383; pl. 22 fig. 12-14.
- [963] PE 39-8 *Gari (Psammodonax) obtusalis* (Donax:) DESHAYES, 1825 [70]; p. 109-110; pl. XVIII fig. 7-8.
- [962] PE 40-1 *Gari (Garum) dollfusi* COSSMANN, 1886 [233]; p. 79 (= *edwardsi* Desh. non Morris).
- [962] PE 40-2 *Gari (Garum) consobrina* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 373-374; pl. 23 fig. 3-4.
- [962] PE 40-3 *Gari (Garum) dutemplei* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 374; pl. 23 fig. 10-12.
- [962] PE 40-4 *Gari (Garum) rudis* (Tellina:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 235; vélin 46bis fig. 5.
- [965] PE 41-1 *Gari (Psammotaena) neglecta* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 375-376; pl. 23 fig. 5-7.
- [961] PE 41-2 *Gari (Amphipsammus) lamarckii* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 376 (= *effusa*).
- [965] PE 41-3 *Gari (Psammotaena) effusa* (Solen:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 424; vélin 34 fig. 6.
- [965] PE 41-4 *Gari (Psammotaena) debilis* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 377-378; pl. 22 fig. 15-17.
- [965] PE 41-5 *Gari (Psammotaena) loustauae* (Psammobia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 81-82, text-fig. D.
- [965] PE 41-6 *Gari (Psammotaena) baudoni* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 378-379; pl. 23 fig. 15-18.
- [965] PE 41-7 *Gari (Psammotaena) crassatellaeformis* (Psammobia:) COSSMANN, 1883 [219]; p. 155-156; pl. VI fig. 2-2b.
- [965] PE 41-8 *Gari (Psammotaena) callosa* (Sportella:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 48 fig. 18-20; p. 595-596 (1858).
- [965] PE 41-9 *Gari (Psammotaena) tenuicula* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 380-381; pl. 24 fig. 12-14.
- [965] PE 41-10 *Gari (Psammotaena) cuisensis* (Psammobia:) COSSMANN, 1883 [219]; p. 153-154; pl. VI fig. 1-1a.
- [965] PE 41-11 *Gari (Psammotaena) nincki* (Psammocola:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXII fig. 41-11; App. V.
- [964] PE 42-4 *Gari (Psammoica) staadti* (Macropsammus:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXII fig. 42-4; App. V, fig. 24-4.

- [966] PE 43-1 *Asaphinella* (s. str.) *minima* (Capsa:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 386; pl. 11bis fig. 29-31.
- [966] PE 43-2 *Asaphinella* (s. str.) *mediumbonata* (Capsa:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 107-108; pl. IV fig. 4.
- [966] PE 43-3 *Asaphinella* (s. str.) *amygdalina* COSSMANN, 1892 [252]; p. 27-28; pl. I fig. 17-18.
- [966] PE 43-A *Asaphinella* (s. str.) *vouastensis* PÉRIER, 1941 [352]; p. 14.
- [967] PE 43bis-1 *Asaphinella* (Herouvalia) *semitexta* COSSMANN, 1886 [233]; p. 87; pl. V fig. 33-35.
- [967] PE 43bis-2 *Asaphinella* (Herouvalia) *nincki* (Herouvalia:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXII fig. 43bis-2.
- [949] PE 44-1 *Donax* (Latona) *retusus* LAMARCK, 1806 [20]; p. 137-138; vélin 46bis fig. 8.
- [949] PE 44-2 *Donax* (Latona) *foucardi* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 22 fig. 22-25; p. 393-394 (1858).
- [949] PE 44-3 *Donax* (Latona) *parisiensis* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 24 fig. 15-17; p. 394 (1858).
- [949] PE 44-4 *Donax* (Latona) *retusus* LAMARCK, 1806 [20]; p. 137-138; vélin 46bis fig. 8.
- [949] PE 44-5 *Donax* (Latona) *retusus acuminensis* COSSMANN, 1886 [233]; p. 88-89; pl. V fig. 27-28.
- [949] PE 44-6 *Donax* (Latona) *basterotinus* DESHAYES, 1825 [70]; p. 110; pl. XVII fig. 21-22.
- [949] PE 44-7 *Donax* (Latona) *incerta* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 24 fig. 9-11; p. 395-396 (1858).
- [949] PE 44-8 *Donax* (Latona) *cycloides* COSSMANN, 1886 [234]; p. 101 (= *D. ovalina* Cossm. non Desh.).
- [949] PE 44-9 *Donax* (Latona) *sublaevis* WATELET, 1853 [150]; p. 15; pl. 1 fig. 10-12.
- [949] PE 44-10 *Donax* (Latona) *depulsus* PEZANT, 1908 [298]; p. 26 (= *incompleta*).
- [949] PE 44-11 *Donax* (Latona) *trigonulus* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 24 fig. 27-28; p. 397 (1858).
- [949] PE 44-12 *Donax* (Latona) *levesquei* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 322.
- [949] PE 44-13 *Donax* (Latona) *incompletus* LAMARCK, 1806 [20]; p. 138; vélin 31 fig. 6.
- [949] PE 44-14 *Donax* (Latona) *acutus* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 11bis fig. 34-36; p. 399 (1858).
- [949] PE 44-15 *Donax* (Latona) *oncodes* COSSMANN, 1886 [233]; p. 91; pl. V fig. 29-30.
- [950] PE 45-1 *Donax* (Tembrockia) *nitidus* LAMARCK, 1806 [20]; p. 138; vélin 31 fig. 2.
- [950] PE 45-A *Donax* (Tembrockia) *plateaui* (Cassella:) CHAVAN, 1936 [342]; p. 449-450; pl. XXXII fig. 1.
- [1010] PE 46-1 *Tapes* (Callistotapes) *tenuis* (Venus:) DESHAYES, 1825 [70]; p. 143; pl. XXIII fig. 18-19.
- [1012] PE 47-1 *Veneritapes* *bervillei* (Psammobia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 371-372; pl. 11bis fig. 32-33.
- [1012] PE 47-2 *Veneritapes* *subrostratus* COSSMANN, 1893 [254]; p. 3 fig. 2.
- [1011] PE 48-1 *Venerella* *hermonvillensis* (Venerupis:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 1-5; p. 405 (1858).
- [1011] PE 48-1' *Venerella* *hermonvillensis* var. (Marcia:) COSSMANN & PISSARRO, 1906 [290]; pl. XLV fig. 48-1.
- [1011] PE 48-2 *Venerella* *striatula subglobosa* (Venus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 422 (= *globosa* (Desh.) non Gmelin).
- [1011] PE 48-3 *Venerella* *striatula subglobosa* (Venus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 422 (= *globosa* (Desh.) non Gmelin).
- [1011] PE 48-4 *Venerella* *striatula subglobosa* (Venus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 422 (= *globosa* (Desh.) non Gmelin).
- [1011] PE 48-5 *Venerella* *anceps* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 6-8; p. 423-424 (1858).
- [1006] PE 48-6 *Cyprimeria* *linnaei* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *obliqua* Lamk. non Schröter).
- [1011] PE 48-7 *Venerella* *bernayi* (Venus:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 95-96; pl. VI fig. 11-13.
- [1011] PE 48-8 *Venerella* *cythereaeformis* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 4-8; p. 420-421 (1858).
- [1011] PE 48-9 *Venerella* *inopinata* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 1-3; p. 421 (1858).
- [1011] PE 48-10 *Venerella* *turgidula* (Venus:) DESHAYES, 1825 [70]; p. 143-144; pl. XXIII fig. 14-15.
- [1011] PE 48-11 *Venerella* *fallaciosa* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 17-20; p. 422 (1858).
- [1011] PE 48-12 *Venerella* *delicatula* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 7-9; p. 423 (1858).
- [1011] PE 48-13 *Venerella* *geslini* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 32 fig. 1-3; p. 425 (1858).
- [1011] PE 48-14 *Venerella* *deleta* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 29-35; p. 425-426 (1858).
- [1011] PE 48-15 *Venerella* *puellata* (Venus:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 131; vélin 32 fig. 6.
- [1011] PE 48-16 *Venerella* *secunda* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 21-23; p. 426-427 (1858).
- [1011] PE 48-17 *Venerella* *secunda insolida* (Similivenerus:) KEEN, 1954 [363]; p. 217 (= *solida* Desh. non Schr.).
- [1011] PE 48-18 *Venerella* *secunda turgescens* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 33-36; p. 427-428 (1858).
- [1011] PE 48-19 *Venerella* *quadrata* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 24-26; p. 428 (1858).
- [1013] PE 48-20 *Katelsia* (Textivenerus) *texta* (Venus:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 130-131; vélin 51 fig. 5.
- [1013] PE 48-21 *Katelsia* (Textivenerus) *scobinellata* (Venus:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 131; vélin 29 fig. 7.
- [1011] PE 48-23 *Venerella* *bouryi* (Venus:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 29; pl. II fig. 5-6.
- [1011] PE 48-A *Venerella* *striatula* (Venerupis:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 70; pl. X fig. 6-7.
- [1013] PE 48-B *Katelsia* (Textivenerus) *complanata* (Venus:) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVII, p. 290.
- [1002] PE 49-1 *Callocardia* (Atopodonta) *conformis* (Venus:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 28 fig. 14-16; p. 419-420 (1858).
- [1002] PE 49-2 *Callocardia* (Atopodonta) *tapina* (Atopodonta:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 100; pl. VI fig. 7 et 8-9.
- [1001] PE 50-1 *Costacallista* *laevigata* (Cythraea:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 134-135; vélin 29 fig. 6.
- [1000] PE 50-2 *Callista* (Microcallista) *proxima* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 30 fig. 31-34; p. 435-436 (1858).
- [1001] PE 50-3 *Costacallista* *suberycinoides heberti* (Cythraea:) DESHAYES, 1850 [137]; p. 593.
- [1001] PE 50-4 *Costacallista* *suberycinoides* (Cythraea:) DESHAYES, 1825 [70]; p. 129; pl. XXII fig. 8-9.
- [995] PE 50-5 *Tivelina* *scinctilla* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 20-22; p. 439 (1858).
- [997] PE 50-6 *Pitar* (Calpitarina) *sulcataria* (Cythraea:) DESHAYES, 1825 [70]; p. 133-134; pl. XX fig. 14-15.
- [997] PE 50-6' *Pitar* (Calpitarina) *sulcataria suessionensis* (Cythraea:) WATELET, 1853 [150]; p. 16; pl. 1 fig. 6-9 (Desh.?).
- [997] PE 50-7 *Pitar* (Calpitarina) *parisiensis* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 29 fig. 29-32; p. 441-442 (1858).
- [997] PE 50-8 *Pitar* (Calpitarina) *ambigua* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 29 fig. 7-10; p. 444-445 (1858).
- [997] PE 50-9 *Pitar* (Calpitarina) *subobliqua* (Venus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *V. obliqua* (Desh.) non Schroeter).
- [997] PE 50-10 *Pitar* (Calpitarina) *avia* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 9-10; p. 442-443 (1858).
- [996] PE 50-11 *Pitar* (s. str.) *lamberti* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 31-32; p. 448 (1858).
- [996] PE 50-12 *Pitar* (s. str.) *obsoleta* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 27-29; p. 458-459 (1858).
- [996] PE 50-13 *Pitar* (s. str.) *capillacea* (Cythraea:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 25-28; p. 445-446 (1858).

- [1003] PE 50-14 *Callocardia (Nitidavenus) globulosa* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 137; pl. XXI fig. 9-11.
- [996] PE 50-15 *Pitar* (s. str.) *calvimontana* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 30 fig. 26-30; p. 449-450 (1858).
- [996] PE 50-16 *Pitar* (s. str.) *corbulina* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 136; vélin 51 fig. 9.
- [1003] PE 50-17 *Callocardia (Nitidavenus) fastidiosa* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 11-14; p. 447 (1858).
- [998] PE 50-18 *Pitar (Chionella) ovalina* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 17-19; p. 443 (1858).
- [996] PE 50-19 *Pitar* (s. str.) *distincta* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 30 fig. 1-4; p. 452-453 (1858).
- [998] PE 50-20 *Pitar (Chionella) lunularia* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 135; pl. XXIII fig. 6-7.
- [1003] PE 50-21 *Callocardia (Nitidavenus) nitidula* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 134; vélin 29 fig. 2.
- [1003] PE 50-22 *Callocardia (Nitidavenus) tranquilla* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 29 fig. 20-23; p. 450-451 (1858).
- [1003] PE 50-23 *Callocardia (Nitidavenus) nitida* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 8-9; p. 453 (1858).
- [998] PE 50-24 *Pitar (Chionella) despecta* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 30 fig. 9-12 et 17-21; p. 454 (1858).
- [997] PE 50-25 *Pitar* (? *Calpitaria*) *saincenyensis* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 29-30; p. 459 (1858).
- [995] PE 50-26 *Tivelina tellinaria* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 135; vélin 29 fig. 4.
- [995] PE 50-27 *Tivelina rustica* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 130-131; pl. XXIII fig. 10-11.
- [995] PE 50-28 *Tivelina vincentiana* (Cytherea): COSSMANN, 1882 [216]; p. 283-284; pl. XIV fig. 4.
- [995] PE 50-29 *Tivelina analoga* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 32 fig. 4-7; p. 460-461 (1858).
- [995] PE 50-30 *Tivelina striatula* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 129-130; pl. XX fig. 10-11.
- [995] PE 50-31 *Tivelina baudoni* (Cytherea): COSSMANN, 1886 [233]; p. 109; pl. VI fig. 15-17.
- [995] PE 50-32 *Tivelina gibbosula* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 29 fig. 24-28; p. 463-464 (1858).
- [995] PE 50-33 *Tivelina dixonii humerosa* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 18-21; p. 464 (1858).
- [995] PE 50-34 *Tivelina dixonii* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 29 fig. 15-19; p. 464-465 (1858).
- [995] PE 50-35 *Tivelina sphenarium* (Cytherea): BAYAN, 1873 [194]; p. 121-122 (= *cuneata*).
- [995] PE 50-36 *Tivelina deltoidea* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 135-136; vélin 51 fig. 12.
- [995] PE 50-36' *Tivelina deltoidea curionii* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 14-16; p. 466 (1858).
- [995] PE 50-37 *Tivelina capsuloides* (Cytherea): COSSMANN, 1886 [233]; p. 110-111; pl. VI fig. 20-22.
- [995] PE 50-38 *Tivelina nuculoides* (Cytherea): COSSMANN, 1882 [216]; p. 282-283; pl. XIV fig. 3.
- [999] PE 50-39 *Callista* (s. str.) *elegans distans* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 138-139; pl. XXII fig. 10-11.
- [999] PE 50-40 *Callista* (s. str.) *elegans* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 135; vélin 28 fig. 9.
- [999] PE 50-41 *Callista* (s. str.) *elegans elegantula* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 15-17; p. 470 (1858).
- [995] PE 50-A *Tivelina subquadrangularis* (Meretrix): COSSMANN & PISSARRO, 1905 [287]; p. 18-19; pl. XII fig. 1-3.
- [995] PE 50-B *Tivelina coislinensis* (Meretrix): COSSMANN, 1907 [293]; p. 202-203; pl. X fig. 33-35.
- [995] PE 50-C *Tivelina parameres* (Meretrix): COSSMANN & PISSARRO, 1905 [287]; p. 20; pl. XIII fig. 14-16.
- [999] PE 50-D *Callista* (s. str.) *elegans soror* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 59 fig. 27-29; p. 469 (1858).
- [997] PE 50-E *Pitar (Calpitaria) vaguaciarum* (Pitaria): WRIGLEY, 1925 [330]; p. 235, fig. 3.
- [994] PE 51-1 *Meroena trigonula* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 139; pl. XXI fig. 12-13.
- [994] PE 51-2 *Meroena polita* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 134; vélin 29 fig. 5.
- [994] PE 51-3 *Meroena semisulcata* (Cytherea): LAMARCK, 1806 [20]; p. 133-134; vélin 28 fig. 8.
- [994] PE 51-4 *Meroena multisulcata* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 133; pl. XXI fig. 14-15.
- [994] PE 51-5 *Meroena separata* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 30 fig. 5-8; p. 471 (1858).
- [1005] PE 52-1 *Dosiniopsis fallax* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 32 fig. 18-20; p. 473-474 (1858).
- [1005] PE 52-2 *Dosiniopsis bellovacina* (Cytherea): DESHAYES, 1825 [70]; p. 141; pl. XXIII fig. 1-2.
- [1005] PE 52-3 *Dosiniopsis pseudoorbicularis* TREMLETT, 1953 [362]; p. 9-10 (= *orbicularis*); pl. 1 fig. 5-6.
- [992] PE 53-1 *Gouldia* (s. str. ?) *vetula* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 31 fig. 22-24; p. 476 (1858).
- [992] PE 53-2 *Gouldia subpusilla* (Venus): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *pusilla* (Desh.) non Gmelin).
- [992] PE 53-3 *Gouldia circularis* (Cytherea): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 33 fig. 23-26; p. 477 (1858).
- [993] PE 53-4 ? *Circenita goodallioides* (Circe): COSSMANN, 1886 [233]; p. 114-115; pl. VI fig. 29-31.
- [1008] PE 54-1 *Clementia* (s. str.) *deshayesi* COSSMANN, 1886 [233]; p. 115-116; pl. VII fig. 1-2.
- [1004] PE 55-1 *Dollfusia crassa* COSSMANN, 1886 [233]; p. 116-117; pl. VIII fig. 30-31.
- [1009] PE 56-1 *Psathura fragilis* (Erycina): LAMARCK, 1805 [19]; p. 415.
- [986] PE 57-1 *Polymesoda (Geloina) nobilis* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 36 fig. 14-15; p. 490-491 (1858).
- [986] PE 57-2 *Polymesoda (Geloina) lucinaeformis* (Cyrena): DE LAUBRIERE & CAREZ, 1880 [212]; p. 400-401; pl. XV fig. 5-6.
- [986] PE 57-3 *Polymesoda (Geloina) abbreviata* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 38 fig. 13-14; p. 491 (1858).
- [986] PE 57-4 *Polymesoda (Geloina) incompta* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 35 fig. 1-3; p. 491 (*compta* err., 1858).
- [986] PE 57-5 *Polymesoda (Geloina) distincta* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 35 fig. 7-9; p. 492-493 (1858).
- [986] PE 57-6 *Polymesoda (Geloina) compressa* (Cyrena): DESHAYES & MILNE-EDWARDS, 1835 [102]; p. 279 n° 20 (= *depressa*).
- [986] PE 57-6' *Polymesoda (Geloina) compressa* (Cyrena): DESHAYES & MILNE-EDWARDS, 1835 [102]; p. 279 n° 20 (= *depressa*).
- [982] PE 57-7 *Corbicula* (s. str.) *dutemplei* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 43-44; p. 493-494 (1858).
- [986] PE 57-8 *Polymesoda (Geloina) lamberti* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 38 fig. 9-10; p. 495 (1858).
- [986] PE 57-9 *Polymesoda (Geloina) saincenyensis* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 38 fig. 7-8; p. 496 (1858).
- [982] PE 57-11 *Corbicula* (s. str.) *suborbicularis* (Cyclas): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *orbicularis* Mellev. non Roemer).
- [982] PE 57-12 *Corbicula* (s. str.) *gravi* (Cyrena): DESHAYES, 1825 [70]; p. 120; pl. XIX fig. 3-4 (= *deperdita* ?).
- [982] PE 57-13 *Corbicula* (s. str.) *cardioides* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 36 fig. 1-3; p. 498 (1858).
- [982] PE 57-14 *Corbicula* (s. str.) *veneriformis* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 38 fig. 1-2; p. 499 (1858).
- [982] PE 57-15 *Corbicula* (s. str.) *roborata* (Cyrena): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 38 fig. 15-16; p. 499-500 (1858).
- [982] PE 57-16 *Corbicula* (s. str.) *crassa* (Cyrena): DESHAYES, 1825 [70]; p. 119; pl. XVIII fig. 14-15.

- [984] PE 57-17 *Corbicula (Loxoptychodon) antiqua* DE FÉRUSAC, 1822 [49]; pl. 5 fossiles, fig. 4.
- [984] PE 57-18 *Corbicula (Loxoptychodon) antiqua* DE FÉRUSAC, 1822 [49]; pl. 5 fossiles, fig. 4.
- [984] PE 57-19 *Corbicula (Loxoptychodon) cuneiformis* (Cyclas:) SOWERBY J., 1817 [37]; pl. 162 fig. 2-3; sans texte.
- [987] PE 57-20 *Polymesoda (Pseudocyrena) deperdita* (Cyclas:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 421; vélin 29 fig. 5.
- [987] PE 57-21 *Polymesoda (Pseudocyrena) deperdita* (Cyclas:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 421; vélin 29 fig. 5.
- [982] PE 57-22 *Corbicula* (s. str.) *suborbicularis* (Cyclas:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *orbicularis* Mellev. non Roemer).
- [987] PE 57-23 *Polymesoda (Pseudocyrena) laevis* (Erycina:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 414; vélin 25 fig. 3.
- [982] PE 57-24 *Corbicula* (s. str.) *rugifera* (Cyrena:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 123; pl. VII fig. 3-4.
- [982] PE 57-25 *Corbicula* (s. str.) *obliqua* (Cyrena:) DESHAYES, 1824 [64]; t. V p. 290.
- [982] PE 57-26 *Corbicula* (s. str.) *fabulina* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 37 fig. 13-15; p. 506 (1858).
- [985] PE 57-27 *Corbicula (Tellinocyclas) tellinella* (Cyrena:) DE FÉRUSAC, 1822 [49]; pl. 5 fig. 1.
- [985] PE 57-28 *Corbicula (Tellinocyclas) minuta* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 35 fig. 10-12; p. 507 (1858).
- [985] PE 57-29 *Corbicula (Tellinocyclas) angusta* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 37 fig. 9-12; p. 508-509 (1858).
- [985] PE 57-29' *Corbicula (Tellinocyclas) angusta parvula* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 37 fig. 6-8; p. 509 (1858).
- [984] PE 57-30 *Corbicula (Loxoptychodon) intermedia* (Cyrena:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 35-36; pl. II fig. 5-6.
- [984] PE 57-31 *Corbicula (Loxoptychodon) intermedia* (Cyrena:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 35-36; pl. II fig. 5-6.
- [984] PE 57-32 *Corbicula (Loxoptychodon) arnoudii* var. (Cyrena:) POTIEZ & MICHAUD, 1839 [112]; p. 192-191 [sic]; pl. LXI fig. 15-16.
- [984] PE 57-32' *Corbicula (Loxoptychodon) arnoudii* var. (Cyrena:) POTIEZ & MICHAUD, 1839 [112]; p. 192-191 [sic]; pl. LXI fig. 15-16.
- [984] PE 57-32'' *Corbicula (Loxoptychodon) arnoudii* (Cyrena:) POTIEZ & MICHAUD, 1839 [112]; p. 192-191 [sic]; pl. LXI fig. 15-16.
- [986] PE 57-33 *Polymesoda (Geloïna) amygdalina* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 37 fig. 22-23; p. 500 (1858).
- [986] PE 57-34 *Polymesoda (Geloïna) tetragona* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 20-22; p. 502 (1858).
- [986] PE 57-35 *Polymesoda (Geloïna) chevalieri* (Cyrena:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 126-127; pl. VII fig. 9-10.
- [986] PE 57-36 *Polymesoda (Geloïna) loustauae* (Cyrena:) MAYER-EYMAR, 1893 [255]; p. 57 (= *cyrenoides* Desh non ...).
- [983] PE 57-37 *Corbicula (Donacopsis) acutangularis* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 38 fig. 17-18; p. 517-518 (1858).
- [983] PE 57-38 *Corbicula (Donacopsis) heberti* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 36 fig. 4-6; p. 516-517 (1858).
- [986] PE 57-A *Polymesoda (Geloïna) lunulata* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 16-19; p. 496-497 (1858).
- [986] PE 57-B *Polymesoda (Geloïna) compressa rigaultii* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 36 fig. 12-13; p. 494-495 (1858).
- [986] PE 57-C *Polymesoda (Geloïna) sp.* (Cyrena:) FEUGUEUR, 1963 [367]; pl. I fig. 9-10.
- [1007] PE 58-1 *Plesiastarte crenulata* (Cyrena:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 10-12; p. 518 (1858).
- [988] PE 59-1 *Villorita imbricata* (Velorita:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 128-129; pl. VII fig. 25-26.
- [989] PE 60-1 *Pisidium boissyi* (Cyclas:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 37-39; p. 521-522 (1858).
- [989] PE 60-2 *Pisidium verneuili* (Cyclas:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 269; pl. V fig. 3a-b (= *lenticularis*).
- [989] PE 60-3 *Pisidium rillyense* (Cyclas:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 270; pl. V fig. 5a-c.
- [989] PE 60-4 *Pisidium mausseneti* (Sphaerium:) DE LAUBRIÈRE, 1886 [237]; p. 129-130; pl. VII fig. 18-20.
- [989] PE 60-5 *Pisidium laubrierei* (Sphaerium:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 130-131; pl. VII fig. 16-17.
- [989] PE 60-6 *Pisidium ellipsoidale* (Sphaerium:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 131; pl. VII fig. 21-24.
- [989] PE 60-7 *Pisidium berellense* (Cyclas:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 401-402; pl. XV fig. 7-8.
- [989] PE 60-8 *Pisidium gosseleti* (Sphaerium:) LERICHE, 1899 [267]; p. 101-102; pl. II fig. 9, 9'; p. 104, figs.
- [989] PE 60-A *Pisidium vasseuri* (Sphaerium:) DOLLÉUS, 1906 [291]; [non consulté].
- [990] PE 61-1 *Eupera sublaevigata* (Cyclas:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 304 (= *laevigata*).
- [990] PE 61-2 *Eupera denainvilliersi* (Cyclas:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 269; pl. V fig. 4a-b.
- [990] PE 61-2' *Eupera denainvilliersi cardiolum* (Pisidium:) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 34 fig. 26-29; p. 525 (1858).
- [975] PE 62-1 *Straelenotrapezium brocchii* (Venerupis:) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVII, p. 245.
- [975] PE 62-2 *Straelenotrapezium caillati* (Cypricardia:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 535; pl. 57 fig. 1-2.
- [974] PE 63-1 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-2 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-3 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-4 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [976] PE 63-5 *Coralliophaga elegans* (Petricola:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 67-68; pl. X fig. 1-2.
- [976] PE 63-6 *Coralliophaga pulchra* (Cypricardia:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 538; pl. 57 fig. 27-29.
- [974] PE 63-7 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-8 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-9 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-10 *Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Saxicava:) DESHAYES, 1824 [60]; p. 64-65; pl. IX fig. 18-19.
- [974] PE 63-A *Trapezium (?Neotrapezium) infraeoaenicum* (Coralliophaga:) GOUGEROT, 1968 [379]; p. 237-238; pl. II fig. 1.
- [908] PE 64-1 *Gaimardia dilatata* (Cypricardia:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 542; pl. 57 fig. 10-12.
- [802] PE 64-2 *Musculus (Modiolarca) translucidus* (Modiolarca:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 135-136; pl. VII fig. 37-40.
- [911] PE 65-1 *Anisodonta complanata* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 22 fig. 1-4; p. 543 (1858).
- [911] PE 65-2 *Anisodonta rugosula* (Sphenia:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 195; pl. 11 fig. 32-34.
- [911] PE 65-3 *Anisodonta depressiuscula* COSSMANN, 1886 [233]; p. 139; pl. VI fig. 32-35.
- [911] PE 65-4 *Anisodonta trigonula* COSSMANN, 1886 [233]; p. 139-140, text-fig. E.
- [911] PE 65-5 *Anisodonta ambigua* (Poromya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 256; pl. 15 fig. 18-21.

- [911] PE 65-6 *Anisodonta edentula* (Cypricardia:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 541; pl. 57 fig. 13-15.
- [671] PE 65-7 *Namnetia sphaericula* (Anisodonta:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 141-142; pl. II fig. 34-36.
- [912] PE 65-8 *Fulcrella oncodes* (Anisodonta:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 142-143; pl. II fig. 31-33.
- [912] PE 65-9 *Fulcrella sulcatina* (Anisodonta:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 143; pl. II fig. 29-30.
- [912] PE 65-10 *Fulcrella irregularis* (Poromya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 254; pl. 15 fig. 26-30.
- [912] PE 65-11 *Fulcrella baudoni* (Poromya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 253-254; pl. 11bis fig. 26-28.
- [912] PE 65-12 *Fulcrella forbesi* (Poromya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 253; pl. 11bis fig. 23-25.
- [912] PE 65-13 *Fulcrella paradoxa* (Poromya:) DESHAYES, 1857 [163]; p. 255-256; pl. 11bis fig. 19-22.
- [912] PE 65-14 *Fulcrella antiqua* (Poromya:) DESHAYES, 1856 [161]; pl. 5 fig. 16-18; p. 251-252 (1857).
- [912] PE 65-15 *Fulcrella acutata* (Basterotia:) COSSMANN & PISSARRO, 1906 [290]; pl. XLV fig. 65-15.
- [973] PE 66-1 *Petalocardia pectinifera* (Venus:) SOWERBY J. de C., 1823 [58]; p. 26; pl. 422 fig. 4.
- [978] PE 66-2 *Glossocardia (Miocardiopsis) eocaenica* (Anisocardia:) BAYAN, 1873 [194]; p. 123 (= *acutangula*).
- [978] PE 66-3 *Glossocardia (Miocardiopsis) isocardioides* (Cypricardia:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 534; pl. 57 fig. 6-9.
- [978] PE 66-4 *Glossocardia (Miocardiopsis) carinata* (Cypricardia:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 186-187; pl. XXXI fig. 1-2.
- [978] PE 66-5 *Glossocardia (Miocardiopsis) loustani* (Anisocardia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 147-148; pl. VIII fig. 28-29.
- [978] PE 66-6 *Glossocardia (Miocardiopsis) subquadrata* (Anisocardia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 148-149; pl. VII fig. 27-28.
- [978] PE 66-7 *Glossocardia (Miocardiopsis) tapina* (Anisocardia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 149; pl. VII fig. 29-30.
- [978] PE 66-8 *Glossocardia (? Miocardiopsis) chonioides* (Anisocardia:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 149-150; pl. VII fig. 31-32.
- [978] PE 66-A *Glossocardia (Miocardiopsis) laciniola* (Miocardia:) STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 55 (et non 51), sans fig.
- [977] PE 67-1 *Glossocardia (Cytherocardia) eocaenica* (Isocardia:) DE RAINCOURT, 1876 [202]; p. 353; pl. X, fig. 6, 6a.
- [972] PE 68-1 *Arctica scutellaria* (Cytheraea:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 133.
- [972] PE 68-2 *Arctica scutellaria* (Cytheraea:) LAMARCK, 1806 [20]; p. 133.
- [926] PE 69-1 *Cardium (Bucardium) bazini* DESHAYES, 1858 [165]; p. 553-554; pl. 56 fig. 1-4.
- [936] PE 69-2 *Nemocardium (Habecardium) gigas* (Cardium:) DEFRANCE, 1817 [36]; t. V, suppl. p. 110.
- [927] PE 69-3 *Cardium (Orthocardium) hybridum* DESHAYES, 1829 [86]; p. 168-169; pl. XXVIII fig. 1-2.
- [927] PE 69-4 *Cardium (Orthocardium) porulosum hopneri* GLIBERT & VAN DE POEL, 1970 [383]; p. 52.
- [927] PE 69-4' *Cardium (Orthocardium) porulosum* SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 39-40; pl. VIII fig. 99.
- [927] PE 69-5 *Cardium (Orthocardium) porulosum subporulosum* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 324.
- [927] PE 69-6 *Cardium (Orthocardium) trifidum* DESHAYES, 1858 [165]; p. 556; pl. 56 fig. 5-7.
- [927] PE 69-7 *Cardium (Orthocardium) bouryi* COSSMANN, 1886 [233]; p. 153-154; pl. VIII fig. 7-9.
- [927] PE 69-8 *Cardium (Orthocardium) gratum* DEFRANCE in DESHAYES, 1829 [85]; p. 165-166; pl. XXVIII fig. 3-5.
- [927] PE 69-9 *Cardium (Orthocardium) stilpnaulax* COSSMANN, 1886 [233]; p. 154-155; pl. VIII fig. 5-6.
- [931] PE 69-10 *Vepricardium* (s. str.) *asperulum* (Cardium:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 343; vélin 26 fig. 6.
- [931] PE 69-11 *Vepricardium* (s. str.) *verrucosum* (Cardium:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 173; pl. XXIX fig. 7-8.
- [930] PE 69-12 *Plagiocardium granulolum* (Cardium:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 344; vélin 26 fig. 3.
- [930] PE 69-13 *Plagiocardium granulolum passyi* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 557-558; pl. 71 fig. 14-16.
- [929] PE 69-14 *Parvicardium cosmetum* (Cardium:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 156-157; pl. VIII fig. 10-12.
- [929] PE 69-15 *Parvicardium levesquei* (Cardium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 324.
- [932] PE 69-16 *Agnocardia convexa* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 559; pl. 55 fig. 18-21.
- [929] PE 69-17 *Parvicardium bourdoti* (Cardium:) COSSMANN, 1882 [216]; p. 286-287; pl. XIII fig. 4.
- [929] PE 69-18 *Parvicardium plagiomorphum* (Cardium:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 158-159; pl. VIII fig. 21-22.
- [929] PE 69-19 *Parvicardium fugax* (Cardium:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 159; pl. VIII fig. 23-25.
- [929] PE 69-20 *Parvicardium triangulatum* (Cardium:) DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 383; pl. VIII fig. 2-4.
- [928] PE 69-21 *Loxocardium formosum* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 563-564; pl. 56 fig. 8-11.
- [928] PE 69-22 *Loxocardium sublima* (Cardium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 387 (= *lima*).
- [928] PE 69-23 *Loxocardium multisquamatum* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 565; pl. 54 fig. 12-15.
- [928] PE 69-24 *Loxocardium bouei* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 567; pl. 55 fig. 25-28 (*pulchrum*).
- [928] PE 69-24' *Loxocardium bouei* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 567; pl. 55 fig. 25-28 (*pulchrum*).
- [928] PE 69-25 *Loxocardium impeditum* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 566; pl. 56 fig. 12-14.
- [928] PE 69-26 *Loxocardium patruelinum* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 565-566; pl. 55 fig. 8-10.
- [928] PE 69-27 *Loxocardium ingratum* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 567-568; pl. 55 fig. 15-17.
- [927] PE 69-28 *Cardium (Orthocardium) morleti* DE RAINCOURT, 1870 [188]; p. 630; pl. XIV, fig. 8.
- [927] PE 69-29 *Cardium (Orthocardium) moloti* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 69-29.
- [929] PE 69-30 *Parvicardium veslense* (Cardium:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 69-30.
- [926] PE 69-31 *Cardium (Bucardium) subfragile* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 324 (= *fragile*).
- [927] PE 69-A *Cardium (Orthocardium) munieri* (Trachycardium:) CHAVAN, 1941 [351]; p. 153-157; fig. 1.
- [928] PE 69-B *Loxocardium bouei bartonense* (Cardium:) TREMLETT, 1950 [360]; p. 125-126; pl. 18 fig. 16.
- [928] PE 69-C *Loxocardium sublimoides* (Cardium:) COSSMANN, 1923 [326]; p. 117; pl. III fig. 41-42.
- [933] PE 70-1 *non Papyridea capsoides* (Cardium:) BAYAN, 1873 [194]; p. 125 (= *venustum*).
- [935] PE 71-1 *Nemocardium (Discors) parisiense* (Cardium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 387 (= *discors*).
- [935] PE 71-2 *Nemocardium (Discors) subdiscors* (Cardium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 324.
- [935] PE 71-3 *Nemocardium (Discors) mirabile* (Discors:) STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 76 (sep. 62); pl. I fig. 71-3.
- [934] PE 72-1 *Nemocardium* (s. str.) *wateleti* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 570; pl. 54 fig. 16-18.
- [934] PE 72-2 *Nemocardium* (s. str.) *edwardsi* (Cardium:) DESHAYES, 1858 [165]; p. 571-572 (= *semigranulatum*).

- [934] PE 72-3 *Nemocardium* (s. str.) *keenae* LE RENARD, 1994 [438] ; p. 39 (= *semistriatum* Desh. non Bean).
- [934] PE 72-4 *Nemocardium* (s. str.) *fraterculus* (*Cardium*.) DESHAYES, 1858 [165] ; p. 575 ; pl. 54 fig. 4-6.
- [934] PE 72-5 *Nemocardium* (s. str.) *hornesi* (*Cardium*.) DESHAYES, 1858 [165] ; p. 574 ; pl. 54 fig. 9-11.
- [934] PE 72-6 *Nemocardium* (s. str.) *parile* (*Cardium*.) DESHAYES, 1858 [165] ; p. 573 ; pl. 54 fig. 1-3.
- [934] PE 72-7 *Nemocardium* (s. str.) *semiasperum* (*Cardium*.) DESHAYES, 1858 [165] ; p. 573-574 ; pl. 55 fig. 1-2.
- [934] PE 72-A *Nemocardium* (s. str.) *plumsteadianum* (*Cardium*.) SOWERBY J., 1813 [30] ; pl. 14, fig. du milieu.
- [939] PE 73-1 *Goniocardium rachitis* (*Cardium*.) DESHAYES, 1829 [86] ; p. 175-176 ; pl. XXIX fig. 1-2.
- [939] PE 73-2 *Goniocardium mite* (*Hemicardium*.) COSSMANN, 1885 [226] ; p. 112 ; pl. IV fig. 6.
- [937] PE 74-1 *Avicularium lithocardium* (*Cardium*.) LINNE, 1771 [4] ; pp. 544-545.
- [937] PE 74-2 *Avicularium cymbula* (*Cardita*.) DEFRANCE, 1817 [36] ; t. VII, p. 90.
- [938] PE 74-3 *Byssocardium emarginatum* (*Cardium*.) DESHAYES, 1829 [86] ; p. 178-179 ; pl. XXIX fig. 3-4.
- [1051] PE 75-1 *Verticordia parisiensis* DESHAYES, 1856 [161] ; pl. 10 fig. 12-14 ; p. 808-809 (1860).
- [850] PE 76-1 *Chama subgigas* D'ORBIGNY, 1850 [140] ; p. 394 (= *gigas*).
- [850] PE 76-2 *Chama distans* DESHAYES, 1858 [165] ; p. 582 ; pl. 58 fig. 1-4.
- [850] PE 76-3 *Chama papyracea* DESHAYES, 1830 [87] ; p. 251 ; pl. XXXVII fig. 3-4.
- [850] PE 76-4 *Chama inornata* DESHAYES, 1858 [165] ; p. 583 ; pl. 58 fig. 20-22.
- [850] PE 76-5 *Chama punctata* BRUGUIÈRE, 1792 [8] ; p. 392.
- [850] PE 76-6 *Chama lamellosa* LAMARCK, 1806 [21] ; p. 348 ; vél. 33 fig. 7 (= *squamosa*).
- [850] PE 76-7 *Chama lamellosa fimbriata* DEFRANCE, 1817 [36] ; t. VI, suppl. p. 65.
- [850] PE 76-8 *Chama cosulcata* PEZANT, 1911 [306] ; p. 108 (= *sulcata* Desh. non Sol.).
- [850] PE 76-9 *Chama squamosa* SOLANDER in BRANDER, 1766 [2] ; p. 36 ; pl. VII fig. 86-87.
- [850] PE 76-10 *Chama bezanconi* COSSMANN, 1887 [239] ; p. 11-12 ; pl. I fig. 1-2.
- [850] PE 76-11 *Chama plicatella* MELLEVILLE, 1843 [121] ; p. 38 ; pl. II fig. 7-9.
- [850] PE 76-12 *Chama punctulata* DESHAYES, 1858 [165] ; p. 587 ; pl. 58 fig. 14-16.
- [850] PE 76-13 *Chama intricata* DESHAYES, 1858 [165] ; p. 587 ; pl. 58 fig. 8-13.
- [850] PE 76-14 *Chama depauperata* DESHAYES, 1858 [165] ; p. 588 ; pl. 58 fig. 17-19.
- [850] PE 76-15 *Chama squamosa* SOLANDER in BRANDER, 1766 [2] ; p. 36 ; pl. VII fig. 86-87.
- [909] PE 77-1 *Sportella dubia* (*Psammotea*.) DESHAYES, 1824 [60] ; p. 76 ; pl. X fig. 13-14.
- [909] PE 77-2 *Sportella caillati* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 24-26 ; p. 596 (1858).
- [909] PE 77-3 *Sportella erycinoides* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 49 fig. 16-18 ; p. 596-597 (1858).
- [909] PE 77-4 *Sportella macromya* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 49 fig. 42-44 ; p. 597 (1858).
- [909] PE 77-5 *Sportella depressa* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 49 fig. 23-26 ; p. 601 (1858).
- [909] PE 77-6 *Sportella fragilis* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 12-14 ; p. 599 (1858).
- [909] PE 77-7 *Sportella bezanconi* COSSMANN, 1882 [215] ; p. 115 ; pl. V fig. 2.
- [909] PE 77-8 *Sportella modesta* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 21-23 ; p. 597-598 (1858).
- [909] PE 77-9 *Sportella gibbosula* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 15-17 ; p. 600-601 (1858).
- [909] PE 77-10 *Sportella irradiata* COSSMANN, 1885 [226] ; p. 115-117 ; pl. IV fig. 2.
- [909] PE 77-11 *Sportella apicalis* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 27-29 ; p. 598 (1858).
- [909] PE 77-12 *Sportella proxima* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 30-32 ; p. 599-600 (1858).
- [909] PE 77-13 *Sportella nitens* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 49 fig. 4-6 ; p. 600 (1858).
- [909] PE 77-14 *Sportella donaciformis* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 49 fig. 7-9 ; p. 602 (1858).
- [909] PE 77-15 *Sportella corbulina* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 9-11 ; p. 602-603 (1858).
- [910] PE 77-16 *Angusticardo rotundata* (*Poromya*.) DESHAYES, 1857 [163] ; p. 255 ; pl. 15 fig. 31-33.
- [910] PE 77-17 *Angusticardo variabilis* (*Sportella*.) COSSMANN, 1887 [239] ; p. 17-18 ; pl. I fig. 10-12.
- [910] PE 77-18 *Angusticardo fabula* (*Sportella*.) COSSMANN, 1887 [239] ; p. 18 ; pl. I fig. 13-14.
- [885] PE 78-1 *Fimbria lamellosa* (*Lucina*.) LAMARCK, 1806 [20] ; p. 237 ; vél. 31 fig. 7.
- [885] PE 78-3 *Fimbria davidsoni* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 48 fig. 33-35 ; p. 607 (1858).
- [885] PE 78-4 *Fimbria subpectunculus* (*Corbis*.) D'ORBIGNY, 1850 [140] ; p. 387 (= *pectunculus*).
- [886] PE 79-1 *Parvicorbis subarata* (*Bernayia*.) COSSMANN, 1887 [239] ; p. 20-21 ; pl. III fig. 6-7.
- [886] PE 79-2 *Parvicorbis goodallina* (*Bernayia*.) COSSMANN, 1887 [239] ; p. 21 ; pl. V fig. 7-8.
- [886] PE 79-3 *Parvicorbis tellinopsis* COSSMANN, 1892 [252] ; p. 32 ; pl. I fig. 19-20.
- [889] PE 80-1 *Diplodonta* (*Zemysina*) *ingens* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 47 fig. 1-2 ; p. 611 (1858).
- [892] PE 80-2 *Phlyctiderma gratum* (*Diplodonta*.) DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 47 fig. 3-5 ; p. 611-612 (1858).
- [892] PE 80-3 *Phlyctiderma lucinoides* (*Venus*.) DESHAYES, 1825 [70] ; p. 146-147 ; pl. XXIII fig. 12-13.
- [892] PE 80-4 *Phlyctiderma azyense* (*Diplodonta*.) DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 47 fig. 13-16 ; p. 612-613 (1858).
- [892] PE 80-5 *Phlyctiderma transversarium* (*Diplodonta*.) COSSMANN, 1883 [219] ; p. 158-159 ; pl. VI fig. 4-4a.
- [889] PE 80-6 *Diplodonta* (*Zemysina*) *striatina* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 47 fig. 21-23 ; p. 614 (1858).
- [889] PE 80-7 *Diplodonta* (? *Zemysina*) *guyerdeti* DESHAYES, 1866 [180] ; p. 336-337 ; pl. 7 fig. 2.
- [888] PE 80-8 *Diplodonta* (s. str.) *coelata* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 47 fig. 24 ; p. 614-615 (1858).
- [892] PE 80-9 *Phlyctiderma transversarium* (*Diplodonta*.) COSSMANN, 1883 [219] ; p. 158-159 ; pl. VI fig. 4-4a.
- [889] PE 80-10 *Diplodonta* (*Zemysina*) *decipiens* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 46 fig. 27-29 ; p. 615 (*renulata*) (1858).
- [889] PE 80-11 *Diplodonta* (*Zemysina*) *decipiens* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 46 fig. 27-29 ; p. 615 (*renulata*) (1858).
- [888] PE 80-12 *Diplodonta* (s. str.) *profunda* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 46 fig. 30-33 ; p. 617 (1858).
- [889] PE 80-13 *Diplodonta* (*Zemysina*) *lamberti* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 47 fig. 6-8 ; p. 616 (1858).
- [888] PE 80-14 *Diplodonta* (s. str.) *auversiensis* DESHAYES, 1857 [163] ; pl. 46 fig. 20-22 ; p. 617-618 (1858).
- [888] PE 80-15 *Diplodonta* (s. str.) *morleti* (*Mysia*.) COSSMANN, 1887 [239] ; p. 25-26 ; pl. I fig. 22-24.
- [888] PE 80-16 *Diplodonta* (s. str.) *irradiata* (*Mysia*.) COSSMANN, 1887 [239] ; p. 26 ; pl. I fig. 20-21.

- [890] PE 80-17 *Felaniella* (s. str.) *biimpressa* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 45 fig. 22-24; p. 618 (1858).
- [891] PE 80-18 *Felaniella* (Zemysia) *duplicata* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 45 fig. 25-27; p. 619 (1858).
- [891] PE 80-19 *Felaniella* (Zemysia) *bidens* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 45 fig. 28-30; p. 619-620 (1858).
- [891] PE 80-20 *Felaniella* (Zemysia) *elliptica* (Erycina): LAMARCK, 1805 [19]; p. 415; vélin 51 fig. 6.
- [890] PE 80-21 *Felaniella* (s. str.) *laevigata* (Lucina): DESHAYES, 1825 [70]; p. 94; pl. XV fig. 9-10.
- [890] PE 80-22 *Felaniella* (s. str.) *eudora* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 46 fig. 4-6; p. 621 (1858).
- [887] PE 80-23 *Bruetia segregata* (Mysia): COSSMANN, 1887 [239]; p. 28; pl. IV fig. 25-27.
- [887] PE 80-24 *Bruetia consors* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 46 fig. 13-16; p. 622-623 (1858).
- [887] PE 80-25 *Bruetia saincenyensis* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 46 fig. 17-19; p. 622 (1858).
- [887] PE 80-26 *Bruetia inaequalis* (Diplodonta): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 46 fig. 10-12; p. 623-624 (1858).
- [887] PE 80-27 *Bruetia subradians* (Lucina): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 305 (= *radians*).
- [888] PE 80-28 *Diplodonta* (s. str.) *houdasi* COSSMANN & PISSARRO, 1906 [290]; pl. XLV fig. 80-28.
- [884] PE 81-1 *Thyasira goodhalli* (Lucina): SOWERBY J., 1837 [108]; p. 136; (pl. viii).
- [884] PE 81-2 *Thyasira brongniarti* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 44 fig. 23-25; p. 634 (1858).
- [879] PE 82-1 *Pseudomiltha* (s. str.) *gigantea* (Lucina): DESHAYES, 1825 [70]; p. 91; pl. XV fig. 11-12.
- [879] PE 82-2 *Pseudomiltha* (s. str.) *mutabilis* (Venus): LAMARCK, 1807 [22]; p. 401; pl. 32 fig. 9.
- [879] PE 82-3 *Pseudomiltha* (s. str.) *caillati* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 39 fig. 1-2; p. 635-636 (1858).
- [879] PE 82-4 *Pseudomiltha* (s. str.) *argus* (Lucina): MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 33-34; pl. VI fig. 1-2bis.
- [879] PE 82-5 *Pseudomiltha* (s. str.) *sherborni* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *depressa* Desh. non Morris & Lycett).
- [879] PE 82-6 *Pseudomiltha* (s. str.) *subcircularis* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 23-24; p. 637 (1858).
- [877] PE 82-7 *Gibbolucina* (Eomiltha) *defrancei* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 39 fig. 9-11; p. 644-645 (1858).
- [877] PE 82-8 *Gibbolucina* (Eomiltha) *contorta* (Lucina): DEFRANCE in DESHAYES, 1825 [69]; p. 99-100; pl. XVI fig. 1-2.
- [877] PE 82-9 *Gibbolucina* (Eomiltha) *contortula* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 19-22; p. 646 (1858).
- [880] PE 82-10 *Pterolucina menardi* (Lucina): DESHAYES, 1825 [70]; p. 94-95; pl. XVI fig. 13-14.
- [870] PE 82-11 *Gardnerella cossmanni* (Eophysema): CHAVAN, 1941 [351]; p. 157-160, fig. 2-2bis (= *consobrina* Cos.).
- [880] PE 82-12 *Pterolucina coeloprocta* (Lucina): COSSMANN, 1887 [239]; p. 32-33; pl. II fig. 1-3.
- [876] PE 82-13 *Gibbolucina* (s. str.) *gibbosula* (Lucina): LAMARCK, 1806 [20]; p. 239-240; vélin 30 fig. 5.
- [876] PE 82-14 *Gibbolucina* (s. str.) *callosa* (Venus): LAMARCK, 1806 [20]; p. 130; vélin 30 fig. 7.
- [876] PE 82-15 *Gibbolucina* (s. str.) *lefevrei* (Lucina): COSSMANN, 1887 [239]; p. 33-34; pl. II fig. 6-8.
- [858] PE 82-16 *Barbierella barbieri* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 1-5; p. 651-652 (1858).
- [872] PE 82-17 *Monitilora* (s. str.) *elegans* (Lucina): DEFRANCE, 1823 [53]; t. XXVII, p. 274-275.
- [863] PE 82-18 *Here* (Cavilucina) *sulcata* (Lucina): LAMARCK, 1806 [20]; p. 240-241; vélin 35 fig. 5.
- [862] PE 82-19 *Here* (Herella) *levesquei* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 18-21; p. 667 (1858).
- [862] PE 82-20 *Here* (Herella) *bipartita* (Lucina): DEFRANCE, 1823 [53]; t. XXVII p. 276.
- [863] PE 82-21 *Here* (Cavilucina) *bernayi* (Lucina): COSSMANN, 1887 [239]; p. 35-36; pl. II fig. 4-5.
- [881] PE 82-22 *Saxolucina hosdenacensis* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 11-14; p. 650-651 (1858).
- [881] PE 82-23 *Saxolucina saxorum* (Lucina): LAMARCK, 1806 [20]; p. 239.
- [881] PE 82-24 *Saxolucina proxima* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 1-3; p. 649 (1858).
- [881] PE 82-24' *Saxolucina proxima secunda* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 4-6; p. 650 (1858).
- [881] PE 82-25 *Saxolucina proxima sparnacensis* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 44 fig. 31-34; p. 651 (1858).
- [864] PE 82-26 *? Jagonoma prevosti* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 31-32; p. 678 (1858).
- [864] PE 82-27 *Jagonoma mutata* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 7-9; p. 679 (1858).
- [878] PE 82-28 *Jagolucina concava* (Lucina): DEFRANCE in DESHAYES, 1825 [69]; p. 104; pl. XVII fig. 8-9.
- [878] PE 82-29 *? Jagolucina termieri* (Lucina): COSSMANN, 1904 [281]; p. 198 (= *L. michelini* Desh. non Coquand).
- [861] PE 82-30 *Codakia* (Epilucina) *concentrica* (Lucina): LAMARCK, 1806 [20]; p. 238; vélin 32 fig. 8.
- [861] PE 82-31 *Codakia* (Epilucina) *concentrica* (Lucina): LAMARCK, 1806 [20]; p. 238; vélin 32 fig. 8.
- [861] PE 82-32 *Codakia* (Epilucina) *detrita* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 7-10; p. 654 (1858).
- [872] PE 82-33 *Monitilora* (s. str.) *concinna* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 4-6; p. 654-655 (1858).
- [872] PE 82-34 *Monitilora* (s. str.?) *planulata* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 1-3; p. 655 (1858).
- [873] PE 82-35 *Monitilora* (Prophetilora) *grata* (Lucina): DEFRANCE in DESHAYES, 1825 [69]; p. 101-102; pl. XVI fig. 5-6.
- [873] PE 82-36 *Monitilora* (Prophetilora) *gravesii* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 44 fig. 29-30; p. 656 (1858).
- [875] PE 82-37 *Claibornites* (Codalucina) *uncinata* (Lucina): DEFRANCE, 1823 [53]; t. XXVII, p. 276.
- [864] PE 82-38 *? Jagonoma decipiens* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 1-3; p. 680 (1858).
- [871] PE 82-39 *Gonimyrtea prona* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 44 fig. 1-4; p. 658 (1858).
- [871] PE 82-40 *? Gonimyrtea subtrigona* (Lucina): DESHAYES, 1825 [70]; p. 95; pl. XVI fig. 15-16.
- [862] PE 82-41 *Here* (Herella) *spisula* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 17-19; p. 659 (1858).
- [876] PE 82-42 *Gibbolucina* (s. str.) *brevifulcrata* (Lucina): COSSMANN, 1887 [239]; p. 38-39; pl. II fig. 11-12.
- [865] PE 82-43 *Parvilucina* (s. str.?) *dautzenbergi* (Lucina): COSSMANN, 1887 [239]; p. 39-40 text-fig. A; pl. II fig. 9-10.
- [859] PE 82-44 *Callucina* (s. str.?) *inaequilatera* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 44 fig. 9-11; p. 677 (1858).
- [865] PE 82-45 *Parvilucina* (s. str.?) *mayeri* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 45 fig. 4-6; p. 677-678 (1858).
- [859] PE 82-46 *Callucina* (s. str.) *hermonvillensis* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 40 fig. 15-18; p. 660 (1858).
- [859] PE 82-47 *Callucina* (s. str.) *scalaris* (Lucina): DESHAYES, 1825 [70]; p. 96-97; pl. XV fig. 7-8 (Defr. in coll.).
- [859] PE 82-48 *Callucina* (s. str.) *hornesi* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 6-9; p. 661 (1858).
- [859] PE 82-49 *Callucina* (s. str.?) *squamula* (Lucina): DESHAYES, 1825 [70]; p. 105; pl. XVII fig. 17-18.
- [865] PE 82-50 *Parvilucina* (s. str.?) *bicristata* (Lucina): COSSMANN, 1887 [239]; p. 40-41; pl. VII fig. 2-3.
- [859] PE 82-51 *Callucina* (s. str.) *raquini* (Lucina): LEVESQUE in GRAVES, 1847 [132]; p. 660.
- [871] PE 82-52 *Gonimyrtea difficilis* (Lucina): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 7-9; p. 663-664 (1858).

- [859] PE 82-53 *Callucina* (s. str.?) *notata* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 32-35; p. 663 (1858).
- [859] PE 82-54 *Callucina* (s. str.?) *crenularis* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 20-22; p. 665 (1858).
- [860] PE 82-55 *Callucina* (*Callucinopsis*) *umbilicata* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 25-27; p. 665-666 (1858).
- [859] PE 82-56 *Callucina* (s. str.?) *minuta* (*Lucina*): DESHAYES, 1825 [70]; p. 104; pl. XVII fig. 15-16.
- [860] PE 82-57 *Callucina* (*Callucinopsis*) *foucardi* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 14-17; p. 666 (1858).
- [876] PE 82-58 *Gibbolucina* (s. str.) *microdonta* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 41 fig. 22-24; p. 667-668 (1858).
- [866] PE 82-59 *Parvilucina* (*Callucinella*) *albella* (*Lucina*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 240; vélin 31 fig. 10.
- [866] PE 82-59' *Parvilucina* (*Callucinella*) *albella concreta* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 23-26; p. 668-669 (1858).
- [865] PE 82-60 *Parvilucina* (s. str.) *lobulata* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 23-25; p. 670 (1858).
- [871] PE 82-61 *Gonimyrtea galeottiana* (*Lucina*): NYST, 1843 [123]; p. 133; pl. VI fig. 10a,b,e.
- [868] PE 82-62 *Nevenulora inornata* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 33-35; p. 670-671 (1858).
- [868] PE 82-63 *Nevenulora latebrosa* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 29-31; p. 671 (1858).
- [865] PE 82-63' *Parvilucina* (s. str.) *cannabina* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 26-28; p. 672 (1858).
- [865] PE 82-64 *Parvilucina* (s. str.) *pusilla* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 30-32; p. 671-672 (1858).
- [865] PE 82-65 *Parvilucina* (s. str.) *turgidula* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 13-16; p. 674-675 (1858).
- [865] PE 82-66 *Parvilucina* (s. str.) *seminulum* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 44 fig. 5-8; p. 673-674 (1858).
- [865] PE 82-67 *Parvilucina* (s. str.) *ventricosa* (*Lucina*): WATELET, 1851 [143]; p. 118; pl. 1 fig. 20-23.
- [865] PE 82-68 *Parvilucina* (s. str.) *nana* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 42 fig. 10-12; p. 674 (1858).
- [867] PE 82-69 *Parvilucina* (*Microloporipes*) *intuspicata* (*Lucina*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 44-45; pl. II fig. 17-18.
- [861] PE 82-A *Codakia* (*Epilucina*) *gloriosa* (*Lucina*): PEZANT, 1911 [306]; p. 114; fig. 56-56b.
- [872] PE 82-B *Monitilora* (s. str.) *elegans* var. DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 44; pl. II fig. 27a-27b.
- [872] PE 82-C *Monitilora* (s. str.) *obliqua baudoni* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 43 fig. 20-22; p. 639 (1858).
- [876] PE 82-D *Gibbolucina* (s. str.) *anderidensis* (*Lucina*): PÉRIER, 1941 [352]; p. 15.
- [879] PE 82-E *Pseudomiltha* (s. str.) *escheri* (*Lucina*): MAYER, 1870 [187]; p. 323-324; pl. XII fig. 6.
- [880] PE 82-F *Pterolucina consobrina* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 39 fig. 7-8; p. 640 (1858).
- [869] PE 82bis-1 *Volupia rugosa* DEFRANCE, 1829 [84]; t. LVIII p. 451.
- [882] PE 82ter-1 *Boeuvia pulchella* (*Lucina*): AGASSIZ, 1845 [128]; p. 64 (= *divaricata* ex parte).
- [882] PE 82ter-2 *Boeuvia subdivaricata* (*Lucina*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 324.
- [882] PE 82ter-3 *Boeuvia bourdoti* (*Lucina*): COSSMANN, 1882 [215]; p. 115-117; pl. V fig. 3.
- [882] PE 82ter-4 *Boeuvia ermenonvillensis* (*Lucina*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 423 (= *divaricata* p.p.).
- [883] PE 82ter-5 *Divalinga* (*Stchepinskyia*) *rigaultiana* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 47 fig. 28-30; p. 631-632 (1858).
- [883] PE 82ter-A *Divalinga* (*Stchepinskyia*) *palmerae* CHAVAN, 1951 [361]; p. 9, fig. 11-12.
- [883] PE 82ter-B *Divalinga* (*Stchepinskyia*) *chavani* GLIBERT, 1985 [419]; p. 281-282; pl. II fig. 6.
- [882] PE 82ter-C *Boeuvia occidentalis* CHAVAN, 1951 [361]; p. 15; p. 18.
- [874] PE 82quat-1 *Anodontia* (s. str.?) *renulata* (*Lucina*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 240; vélin 30 fig. 5.
- [874] PE 82quat-2 *Anodontia* (s. str.) *parnensis* (*Lucina*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 45 fig. 11-13; p. 643-644 (1858).
- [874] PE 82quat-3 *Anodontia* (s. str.) *conili* (*Lucina*): DE RAINCOURT, 1877 [205]; p. 330; pl. IV, fig. 3, 3a.
- [874] PE 82quat-4 *Anodontia* (s. str.) *gentili* (*Lucina*): COSSMANN, 1904 [281]; p. 198 (= *L. tenuis* Desh. non Müller).
- [670] PE 83-1 *Berthelinia* (*Squamulinia*) *squamula* (*Ludovicica*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 49-50; pl. II fig. 21-22.
- [906] PE 84-1 *Passya eugenii* DESHAYES, 1856 [161]; pl. 10 fig. 7-11; p. 690 (1858).
- [909] PE 85-1 *Sportella macromya* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 49 fig. 42-44; p. 597 (1858).
- [907] PE 85-2 *Spaniorinus angustus* (*Sportella*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 49 fig. 1-3; p. 598-599 (1858).
- [907] PE 85-3 *Spaniorinus vandepoeli* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *ambigua* Desh. non Nyst & Westend.).
- [907] PE 85-4 *Spaniorinus halitus* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 7-9; p. 721 (1860).
- [907] PE 85-5 *Spaniorinus minutus* (*Scintilla*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 52; pl. II fig. 27-29.
- [907] PE 85-6 *Spaniorinus textus* (*Scintilla*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 52-53; pl. IV fig. 22-23.
- [907] PE 85-7 *Spaniorinus primaevus* (*Scintilla*): COSSMANN, 1892 [252]; p. 33-34; pl. I fig. 33-35.
- [907] PE 85-8 *Spaniorinus kellyoides* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIII fig. 85-8; App. V.
- [907] PE 85-A *Spaniorinus parisiensis* (*Scintilla*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 49 fig. 10-12; p. 699 (1858).
- [913] PE 86-1 *Hindsiella arcuata* (*Modiola*): LAMARCK, 1807 [22]; p. 237; pl. 18 fig. 1.
- [913] PE 86-2 *Hindsiella inaequilobata* (*Hindsia*): DESHAYES, 1858 [165]; p. 695-696; pl. 53 fig. 36-38.
- [913] PE 86-3 *Hindsiella pustulosa* (*Hindsia*): DESHAYES, 1858 [165]; p. 696; pl. 53 fig. 29-31.
- [913] PE 86-4 *Hindsiella parisiensis* (*Hindsia*): DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 341; pl. XII, fig. 2.
- [913] PE 86-5 *Hindsiella lobata* (*Hindsia*): DESHAYES, 1858 [165]; p. 696-697; pl. 53 fig. 26-28.
- [913] PE 86-6 *Hindsiella lata* (*Hindsia*): DESHAYES, 1858 [165]; p. 697; pl. 53 fig. 23-25.
- [894] PE 87-1 *Erycina* (s. str.) *textilis* (*Lepton*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 49 fig. 27-30; p. 692 (1858).
- [894] PE 87-2 *Erycina* (s. str.) *nitidissima* (*Lepton*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 49 fig. 33-34 et 36-38; p. 692-693 (1858).
- [894] PE 87-3 *Erycina* (s. str.) *levigata* (*Lepton*): DESHAYES, 1857 [163]; pl. 49 fig. 31-32 et 35; p. 693 (1858).
- [894] PE 87-4 *Erycina* (s. str.) *pusiola* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 1-3; p. 726 (1860).
- [894] PE 87-5 *Erycina* (s. str.) *irradiata* (*Lepton*): COSSMANN, 1892 [252]; p. 34-35; pl. I fig. 27-28.
- [900] PE 87-6 *Planikellia radiolata* (*Erycina*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 54; vélin 26 fig. 9.
- [900] PE 87-7 *Planikellia texta* (*Kellia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 73-74; pl. IV fig. 8-10.
- [900] PE 87-8 *Planikellia translucida* (*Erycina*): LAMARCK, 1807 [22]; p. 399; pl. 31 fig. 4.
- [900] PE 87-9 *Planikellia undulata* (*Erycina*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 53; vélin 51 fig. 7.
- [900] PE 87-9' *Planikellia undulata crassidens* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 53 fig. 4-6; p. 715-716 (1860).
- [900] PE 87-10 *Planikellia baudoni* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 21-23; p. 710-711 (1860).

- [900] PE 87-11 *Planikellia symmetrica* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 35-37; p. 714 (1860).
- [894] PE 88-1 *Erycina* (s. str.) *pellucida* LAMARCK, 1805 [19]; p. 414; vél. 31 fig. 13.
- [894] PE 88-2 *Erycina* (s. str.) *arcta* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 33-36; p. 723 (1860).
- [894] PE 88-3 *Erycina* (s. str.) *vesicularis grignonensis* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 10-12; p. 724 (1860).
- [894] PE 88-3' *Erycina* (s. str.) *vesicularis* RECLUZ, 1844 [126]; p. 336 n° 28. [non consulté].
- [894] PE 88-4 *Erycina* (s. str.) *defrancei* RECLUZ, 1844 [126]; p. 334 n° 24. [non consulté].
- [894] PE 88-5 *Erycina* (s. str.) *latens* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 24-27; p. 712 (1860).
- [894] PE 88-6 *Erycina* (s. str.) *striatissima* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 38-41; p. 714 (1860).
- [894] PE 88-7 *Erycina* (s. str.) *roedingi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *rectilinearis* Cossm. non Conrad).
- [894] PE 88-8 *Erycina* (s. str.) *irregularis* RECLUZ, 1844 [126]; p. 333 n° 21. [non consulté].
- [894] PE 88-9 *Erycina* (s. str.) *obsoleta* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 53 fig. 16-19; p. 720 (1860).
- [894] PE 88-10 *Erycina* (s. str.) *parvula* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 53 fig. 1-3; p. 711 (1860).
- [894] PE 88-11 *Erycina* (s. str.) *ruellensis* COSSMANN, 1887 [239]; p. 59-60; pl. III fig. 11-13.
- [894] PE 88-12 *Erycina* (s. str.) *foucardi* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 10-13; p. 721 (1860).
- [894] PE 88-13 *Erycina* (s. str.) *longidentata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 27-29; p. 722 (1860).
- [894] PE 88-14 *Erycina* (s. str.) *transversaria* COSSMANN, 1887 [239]; p. 60-61; pl. III fig. 9-10.
- [894] PE 88-15 *Erycina* (s. str.) *trigonularis* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 18-20; p. 722 (1860).
- [894] PE 88-16 *Erycina* (s. str.) *parisiensis* RECLUZ, 1844 [126]; p. 334 n° 22. [non consulté].
- [894] PE 88-17 *Erycina* (s. str.) *bernayi* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 1-4; p. 717 (1860).
- [894] PE 88-18 *Erycina* (s. str.) *calyculata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 37-40 ("Baudon"); p. 716 (1860).
- [894] PE 88-19 *Erycina* (s. str.) *affinis* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 4-6; p. 716-717 (1860).
- [894] PE 88-20 *Erycina* (s. str.) *prisca* DE LAUBRIERE, 1887 [243]; p. 62; pl. III fig. 16-18.
- [894] PE 88-21 *Erycina* (s. str.) *recluzii* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 17-20; p. 715 (1860).
- [894] PE 88-22 *Erycina* (s. str.) *tenuicula* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 28-30 et 42; p. 724 (1860).
- [894] PE 88-23 *Erycina* (s. str.) *lamarckiana* RECLUZ, 1844 [126]; p. 334 n° 23. [non consulté].
- [894] PE 88-24 *Erycina* (s. str.) *radiatula* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 53 fig. 10-12; p. 708-709 (1860).
- [896] PE 88-25 *Semierycina* (*Erycinopsis*) *semipecten* (*Erycina*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 63-64; pl. III fig. 14-15.
- [896] PE 88-25' *Semierycina* (*Erycinopsis*) *semipecten* var. (*Erycina*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 63-64; pl. III fig. 14-15.
- [894] PE 88-26 *Erycina* (s. str.) *passyana* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 7-9; p. 709 (1860).
- [894] PE 88-27 *Erycina* (s. str.) *liancurtensis* COSSMANN, 1896 [260]; p. 9-10; pl. I fig. 14-15.
- [901] PE 88-28 *Anomalokellia catalaunensis* (*Erycina*): COSSMANN, 1883 [219]; p. 159-160; pl. VI fig. 5-5a.
- [901] PE 88-29 *Anomalokellia pourcyensis* (*Erycina*): COSSMANN & PISSARRO, 1906 [290]; pl. XLV fig. 88-29.
- [898] PE 89-1 *Bornia subtriangularis* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 34-37; p. 706-707 (1860).
- [902] PE 89-2 ? *Semeloidea solidula* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 31-33; p. 707-708 (1860).
- [898] PE 89-3 *Bornia signata* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 20-22; p. 708 (1860).
- [902] PE 89-4 ? *Semeloidea aequilateralis* (*Kellia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 66-67; pl. IV fig. 1-3.
- [898] PE 89-5 *Bornia laubrierei* (*Kellia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 67; pl. III fig. 35-36.
- [897] PE 89-6 ? *Kellia chevalieri* COSSMANN, 1887 [239]; p. 67-68; pl. III fig. 39-40.
- [898] PE 89-7 *Bornia elliptica* (*Kellia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 68-69; pl. IV fig. 11-12.
- [895] PE 89-8 *Pythina eocaenica* DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 341; pl. XII, fig. 1.
- [897] PE 89-9 *Kellia ovoides* COSSMANN, 1887 [239]; p. 70; pl. III fig. 21-22.
- [897] PE 89-10 *Kellia pauciplicata* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 25-27; p. 706 (1860).
- [899] PE 89-11 *Divarikellia laticosta* (*Kellia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 71; pl. IV fig. 6-7.
- [899] PE 89-12 *Divarikellia essomiensis* (*Kellia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 71-72; pl. III fig. 32-34.
- [899] PE 89-13 *Divarikellia nitida* (*Erycina*): CAILLAT, 1835 [100]; p. 238-239; pl. IX fig. 6.
- [899] PE 89-14 *Divarikellia obliqua* (*Erycina*): CAILLAT, 1835 [100]; p. 239; pl. IX fig. 5.
- [899] PE 89-15 *Divarikellia caillati* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; p. 704; pl. 51 fig. 13-16.
- [899] PE 89-16 *Divarikellia breviscula* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 21-24; p. 727 (1860).
- [899] PE 89-16' *Divarikellia breviscula modiolina* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 52 fig. 23-26; p. 727 (1860).
- [898] PE 89-17 *Bornia infraeocaenica* (*Kellia*): COSSMANN, 1902 [275]; p. 18; pl. VI fig. 27-28.
- [899] PE 89-18 *Divarikellia houdasi* (*Kellia*): COSSMANN, 1896 [260]; p. 10; pl. I fig. 6-7.
- [898] PE 89-19 *Bornia joncheriacensis* (*Kellia*): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 89-19.
- [905] PE 90-1 *Laubriereia emarginata* (*Erycina*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 53 fig. 13-15; p. 712 (1860).
- [903] PE 90-2 *Montacuta cycloides* (*Laubriereia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 77-78; pl. III fig. 41-42.
- [905] PE 90-3 *Laubriereia cultellus* COSSMANN, 1887 [239]; p. 78; pl. IV fig. 14-15.
- [905] PE 90-4 *Laubriereia goodallina* COSSMANN, 1887 [239]; p. 78-79; pl. IV fig. 16-18.
- [905] PE 90-5 *Laubriereia moloti* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 90-5.
- [894] PE 91-1 *Erycina* (s. str.) *dentiens* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 15-17; p. 726 (1860).
- [894] PE 91-2 *Erycina* (s. str.?) *donaciformis* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 50 fig. 12-14; p. 725 (1860).
- [914] PE 92-1 *Goodalllopsis terminalis* (*Goodallia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 30-32; p. 787 (1860).
- [913] PE 93-1 *Hindsia arcuata* (*Sphenia*): DESHAYES, 1857 [163]; p. 192; pl. 11bis fig. 1-3.
- [903] PE 93-1' ? *Montacuta tenuissima* COSSMANN, 1887 [239]; p. 81-82; pl. IV fig. 20-21 (non 19)
- [891] PE 93-2 *Felaniella* (*Zemysia*) *elliptica* (*Erycina*): LAMARCK, 1805 [19]; p. 415; vél. 51 fig. 6.
- [979] PE 94-1 *Allopagus leanus* (*Hippagus*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 51 fig. 1-3; p. 810-811 (1860).
- [764] PE 95-1 *Solemya cuvieri* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 7 fig. 16-17; p. 731-732 (1860).
- [764] PE 95-2 *Solemya blainvillei* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 15 fig. 15-17; p. 732 (1860).
- [764] PE 95-3 *Solemya angusta* (*Modiola*): DESHAYES, 1830 [87]; p. 266; pl. XLI fig. 6-8.

- [853] PE 96-1 *Crassatella* (s. str.) *ponderosa* (Venus:) GMELIN, 1791 [7]; p. 3280 n° 54.
- [853] PE 96-2 *Crassatella* (s. str.) *thallavignesi* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 19 fig. 20-22; p. 738-739 (1860).
- [853] PE 96-3 *Crassatella* (s. str.) *salsensis* D'ARCHIAC, 1854 [156]; p. 234; pl. 16 (d'après Deshayes).
- [853] PE 96-4 *Crassatella* (s. str.) *scutellaria* DESHAYES, 1824 [60]; p. 39; pl. V fig. 1-2.
- [853] PE 96-5 *Crassatella* (s. str.) *parisiensis* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 423.
- [853] PE 96-6 *Crassatella* (s. str.) *sinuosa* DESHAYES, 1824 [60]; p. 38; pl. V fig. 8-10.
- [855] PE 96-7 *Crassatella* (*Pachythaerus*) *gibbosula* LAMARCK, 1805 [19]; p. 410-411; vélin 35 fig. 4.
- [855] PE 96-8 *Crassatella* (*Pachythaerus*) *gibbosula* LAMARCK, 1805 [19]; p. 410-411; vélin 35 fig. 4.
- [854] PE 96-9 *Crassatella* (*Landinia*) *landinensis* NYST, 1843 [123]; p. 84.
- [856] PE 96-10 *Bathytormus lamellosus* (*Crassatella*;) LAMARCK, 1805 [19]; p. 410; vélin 27 fig. 3.
- [856] PE 96-11 *Bathytormus curatus* (*Crassatella*;) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 20 fig. 6-8; p. 743-744 (1860).
- [856] PE 96-12 *Bathytormus compressus* (*Crassatella*;) LAMARCK, 1805 [19]; p. 410; vélin 27 fig. 2.
- [856] PE 96-13 *Bathytormus desmaresti* (*Crassatella*;) DESHAYES, 1866 [180]; p. 337-338; pl. 7 fig. 3.
- [856] PE 96-14 *Bathytormus dilatatus* (*Crassatella*;) DESHAYES, 1860 [166]; p. 744-745.
- [856] PE 96-14' *Bathytormus dilatatus* var. (*Crassatella*;) DESHAYES, 1860 [166]; p. 744-745.
- [856] PE 96-14'' *Bathytormus dilatatus* var. (*Crassatella*;) DESHAYES, 1860 [166]; p. 744-745.
- [856] PE 96-15 *Bathytormus ruellensis* (*Crassatella*;) GLIBERT & VAN DE POEL, 1970 [383]; p. 94-95 (= "*sulcata*").
- [856] PE 96-16 *Bathytormus deshaysianus* (*Crassatella*;) DEFRANCE in CHENU, 1843 [118]; pl. 5 (18-19), fig. 4-4b.
- [856] PE 96-17 *Bathytormus tenuistria donacialis* (*Crassatella*;) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 20 fig. 15-17; p. 746-747 (1860).
- [856] PE 96-18 *Bathytormus tenuistria* (*Crassatella*;) DESHAYES, 1824 [60]; p. 38; pl. V fig. 13-14.
- [856] PE 96-19 *Bathytormus tenuistria grignonensis* (*Crassatella*;) DESHAYES, 1857 [163]; pl. 20 fig. 3-5; p. 748-749 (1860).
- [856] PE 96-20 *Bathytormus tenuistria praetenuistriatus* (*Crassatella*;) GLIBERT & VAN DE POEL, 1970 [383]; p. 95-96.
- [857] PE 96-21 *Crassatina* (*Chattonia*) *triangularis* (*Crassatella*;) LAMARCK, 1805 [19]; p. 411; vélin 27 fig. 4.
- [857] PE 96-22 *Crassatina* (*Chattonia*) *laevigata* (*Crassatella*;) LAMARCK, 1805 [19]; p. 411; vélin 27 fig. 8.
- [856] PE 96-23 *Bathytormus praecuratus* (*Crassatella*;) COSSMANN, 1892 [252]; p. 37; pl. III fig. 29.
- [857] PE 96-24 *Crassatina* (*Chattonia*) *remiensis* (*Crassatella*;) COSSMANN & PISSARRO, 1906 [290]; pl. XLV fig. 96-24.
- [856] PE 96-A *Bathytormus hemileius* (*Crassatella*;) WOOD, 1871 [191]; p. 165; pl. XXIII fig. 1.
- [856] PE 96-B *Bathytormus tenuistria subtumidus* (*Crassatella*;) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 323 (= *tumida*; *Sphenia*: err).
- [853] PE 96-C *Crassatella* (s. str.) *minor* DESHAYES, 1860 [166]; p. 737-738.
- [857] PE 96-D *Crassatina* (*Chattonia*) *trigonata* var. (*Crassatella*;) MORELLET & MORELLET, 1946 [358]; p. 341.
- [857] PE 96-D' *Crassatina* (*Chattonia*) *trigonata bartonensis* (*Crassatella*;) WOOD, 1871 [191]; pl. XXIV, fig. 7a-b.
- [857] PE 96-D'' *Crassatina* (*Chattonia*) *trigonata keeni* CHAVAN, 1939 [346]; p. 9.
- [857] PE 96-D''' *Crassatina* (*Chattonia*) *trigonata suessoniensis* (*Chattonia*;) GLIBERT & VAN DE POEL, 1970 [383]; p. 89.
- [923] PE 97-1 *Venericor planicosta* (*Venericardia*;) LAMARCK, 1801 [12]; p. 123.
- [923] PE 97-2 *Venericor pectunculare* (*Venericardia*;) LAMARCK, 1806 [20]; p. 58.
- [922] PE 97-3 *Venericardia multicostata* LAMARCK, 1806 [20]; p. 56.
- [922] PE 97-4 *Venericardia imbricata* (Venus:) GMELIN, 1791 [7]; p. 3277, n. 34.
- [922] PE 97-5 *Venericardia eudaedalea* (*Cardita*;) BAYAN, 1873 [194]; p. 129 (= *conradi*).
- [922] PE 97-6 *Venericardia complanata* DESHAYES, 1825 [70]; p. 154-155; pl. XXVI fig. 5-6.
- [922] PE 97-7 *Venericardia acuticosta* LAMARCK, 1806 [20]; p. 57.
- [922] PE 97-8 *Venericardia profunda* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 1-5; p. 769-770 (1860).
- [922] PE 97-9 *Venericardia granulata* DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVII, p. 235.
- [922] PE 97-10 *Venericardia catalaunensis* (*Cardita*;) DE LAUBRIERE, 1887 [243]; p. 91-92; pl. V fig. 10-11.
- [918] PE 97-11 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *sulcata aizyensis* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 32-34; p. 762-763 (1860).
- [918] PE 97-12 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *prevosti* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 1-4; p. 765 (1860).
- [918] PE 97-13 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *aliena* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 28-31; p. 763 (1860).
- [918] PE 97-14 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *sulcata davidsoni* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 60 fig. 10-12; p. 764 (1860).
- [918] PE 97-15 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *sulcata serrulata* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 60 fig. 25-27; p. 767 (1860).
- [918] PE 97-16 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *bernardi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *ambigua* Desh. non Michelotti).
- [918] PE 97-17 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *sulcata* (*Chama*;) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 40; pl. VII fig. 100.
- [918] PE 97-18 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *pulchra* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 25-27; p. 771-772 (1860).
- [918] PE 97-19 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *propinqua* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 60 fig. 15-17; p. 766 (1860).
- [918] PE 97-20 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *pusilla* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 12-15; p. 766-767 (1860).
- [918] PE 97-21 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *squamosa* (*Venericardia*;) LAMARCK, 1806 [20]; p. 58-59; vélin 30 fig. 8.
- [918] PE 97-22 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *subrotunda* (*Venericardia*;) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVII, p. 235.
- [918] PE 97-23 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *elegans* (*Venericardia*;) LAMARCK, 1806 [20]; p. 59; vélin 27 fig. 7.
- [918] PE 97-24 *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *ornata* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 16-19; p. 772 (1860).
- [920] PE 97-25 *Pleuromeris* (*Choniocardia*) *onerata* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 20-24; p. 773 (1860).
- [920] PE 97-26 *Pleuromeris* (*Choniocardia*) *guttifera* (*Cardita*;) COSSMANN, 1887 [239]; p. 95-96; pl. IV fig. 32-33.
- [917] PE 97-27 *Cyclocardia* (s. str.?) *caumontiensis* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 61 fig. 6-8; p. 774-775 (1860).
- [920] PE 97-28 *Pleuromeris* (*Choniocardia*) *cuneata* (*Cardita*;) COSSMANN, 1882 [216]; p. 287-288; pl. XIII fig. 3.
- [920] PE 97-29 *Pleuromeris* (*Choniocardia*) *heteroclitia* (*Cardium*;) LAMARCK, 1805 [19]; p. 345; vélin 25 fig. 5.
- [920] PE 97-30 *Pleuromeris* (*Choniocardia*) *bezanconi* (*Cardita*;) COSSMANN, 1887 [239]; p. 97-98; pl. IV fig. 30-31.
- [921] PE 97-31 *Miodomeris* (s. str.) *radiolata* (*Cardita*;) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 9-11; p. 779-780 (1860).

- [921] PE 97-32 *Miodomeris* (s. str.) *modica* (*Cardita*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 15-17; p. 780 (1860).
- [921] PE 97-33 *Miodomeris* (s. str.) *astartoides* (*Cardita*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 12-14; p. 779 (1860).
- [921] PE 97-34 *Miodomeris* (s. str.) *dameriacensis* (*Cardita*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 99; pl. IV fig. 34-35.
- [925] PE 97-35 *Condylocardia atomus* (*Cardita*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 18-20; p. 780-781 (1860).
- [924] PE 97-36 *Paraglaus calcitrapoides* (*Cardium*): LAMARCK, 1805 [19]; p. 343; vélin 27 fig. 6.
- [924] PE 97-37 *Paraglaus densecostata* (*Cardita*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 100; pl. V fig. 3-4.
- [916] PE 97-38 *Carditamera aspera* (*Cardita*): LAMARCK, 1805 [19]; p. 340; vélin 26 fig. 8.
- [916] PE 97-39 *Carditamera squamatina* (*Cardita*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 15-17; p. 777 (1860).
- [916] PE 97-40 *Carditamera valmondoisiensis* (*Cardita*): MORELLET & MORELLET, 1931 [336]; p. 703 (= *aequicostata* pars).
- [916] PE 97-A *Carditamera aequicostata* (*Cardita*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 101-102; pl. V fig. 1-2.
- [918] PE 97-B *Cyclocardia* (*Arcturellina*) *calvimontana* (*Cardita*): MAYER-EYMAR, 1890 [249]; p. 356-357; pl. VII fig. 2.
- [920] PE 97-C *Pleuromeris* (*Choniocardia*) *auriculata* CHAVAN, 1936 [342]; p. 455-456; pl. XXXII fig. 14-17.
- [921] PE 97-D *Miodomeris* (s. str.) *morelleti* (*Eomiodon*): CHAVAN, 1936 [343]; p. 252-254; fig. 2.
- [921] PE 97-E *Miodomeris* (s. str.) *houdasi* (*Pteromeris*): COSSMANN, 1922 [323]; p. 134-135; pl. III fig. 43-46; pl. I fig. 91.
- [922] PE 97-F *Venericardia sulcata vonhumboldti* GLIBERT & VAN DE POEL, 1970 [383]; p. 129-130.
- [922] PE 97-G *Venericardia vignei* CHAVAN & FISCHER, 1937 [344]; p. 26-27, 1 fig.
- [922] PE 97-H *Venericardia brongniarti suessoniensis* D'ARCHIAC, 1843 [125]; [non consulté].
- [915] PE 97-I *Claibornicardia cf. carinata* (*Venericardia*): SOWERBY J., 1819 [43]; pl. 250, fig. 2.
- [924] PE 97-J *Paraglaus calcitrapoides abrardi* (*Glans*): CHAVAN, 1936 [342]; p. 457; pl. XXXII fig. 11-13.
- [924] PE 97-K *Paraglaus tryensis* (*Glans*): CHAVAN, 1941 [351]; p. 170-172; fig. 6.
- [925] PE 97bis-1 *Condylocardia dalli* BERNARD, 1896 [259]; p. 177, fig. 1; p. 188-193, fig. 4.
- [852] PE 97ter-1 *Sita crenulata* (*Woodia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 9-11; p. 792 (1860).
- [919] PE 98-1 *Goossensia irregularis* (*Cardita*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 60 fig. 4-6; p. 776 (1860).
- [919] PE 98-2 *Goossensia irregularis insculpta* (*Cardita*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 60 fig. 7-9; p. 777-778 (1860).
- [893] PE 99-1 *Microstagon miliarium* (*Erycina*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 54; vélin 28 fig. 11.
- [893] PE 99-2 *Microstagon deshayesi* COSSMANN, 1913 [311]; p. 107 (= *obscurum* non Lamk.).
- [893] PE 99-3 *Microstagon laevigatum* (*Goodallia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 24-26; p. 784 (1860).
- [893] PE 99-3' *Microstagon laevigatum incrassatum* (*Goodallia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 18-20; p. 785 (1860).
- [893] PE 99-4 *Microstagon productum* (*Goodallia*): COSSMANN, 1887 [239]; p. 104-105; pl. IV fig. 36-38.
- [893] PE 99-5 *Microstagon herouvalense* (*Goodallia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 63 fig. 27-29; p. 786 (1860).
- [893] PE 99-6 *Microstagon obliquum* (*Donax*): LAMARCK, 1806 [20]; p. 139; vélin 28 fig. 6.
- [981] PE 100-1 *Lutetia umbonata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 12-14; p. 789-790 (1860).
- [981] PE 100-2 *Lutetia parisiensis* DESHAYES, 1857 [163]; pl. 16bis fig. 34-36; p. 789 (1860).
- [981] PE 100-3 *Lutetia deficiens* COSSMANN, 1885 [226]; p. 117-119; pl. V fig. 6.
- [852] PE 101-1 *Sita crenulata* (*Woodia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 9-11; p. 792 (1860).
- [852] PE 101-2 *Sita marginalis* (*Woodia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 1-4; p. 792-793 (1860).
- [852] PE 101-3 *Sita profunda* (*Woodia*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 59 fig. 5-8; p. 793 (1860).
- [851] PE 102-1 *Parisiella ambigua* COSSMANN, 1887 [239]; p. 107; pl. VII fig. 32-34.
- [980] PE 102-A *Eocrassina veneriformis* COSSMANN, 1907 [292]; p. 201; pl. IX fig. 102-2; App. V, fig. 102bis-1.
- [849] PE 103-1 *Solenais cordierii* (*Anodonta*): D'ORBIGNY, 1837 [110]; p. 7-8; pl. 78 figs 1-2.
- [849] PE 103-1' *Solenais cordierii antiqua* (*Anodonta*): D'ORBIGNY, 1837 [110]; p. 8; pl. 78 figs 3-4.
- [848] PE 103-2 *Palindonaia michaudi* (*Unio*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 62 fig. 1-5 (+ var.); p. 802-803 (1860).
- [848] PE 103-3 *Palindonaia truncatosa* (*Unio*): MICHAUD, 1837 [107]; pl. 85.
- [848] PE 103-4 *Palindonaia wateleti* (*Unio*): DESHAYES, 1860 [166]; pl. 62 fig. 9-13; p. 804-805 (1860).
- [766] PE 104-1 *Nucula* (s. str.) *subtransversa* NYST, 1843 [123]; p. 227-228; pl. XVII fig. 7a-b (= *ovata*).
- [769] PE 104-2 *Nucula* (*Nuculoma*) *bisulcata* SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 93; p. 170; pl. II fig. 13.
- [766] PE 104-3 *Nucula* (s. str.) *bronnii* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 64 fig. 9-10, 12 et 15; p. 817-818 (1860).
- [766] PE 104-4 *Nucula* (s. str.) *parisiensis* DESHAYES, 1860 [166]; p. 819-820 (= *margaritacea* ex parte).
- [766] PE 104-5 *Nucula* (s. str.) *mixta* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 64 fig. 1-4; p. 819 (1860).
- [766] PE 104-6 *Nucula* (s. str.) *terminalis* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 64 fig. 5-8; p. 821-822 (1860).
- [766] PE 104-7 *Nucula* (s. str.) *cossmanni* VINCENT, 1892 [253]; p. XXXIX, fig. 2.
- [768] PE 104-8 *Nucula* (*Pronucula*) *similis gallica* GLIBERT & VAN DE POEL, 1965 [372]; p. 14.
- [766] PE 104-9 *Nucula* (s. str.) *fragilis* DESHAYES, 1829 [86]; p. 234; pl. XXXVI fig. 10-12.
- [766] PE 104-10 *Nucula* (s. str.) *woodi* COSSMANN, 1887 [239]; p. 113; pl. V 21-22 (= *subtransversa* ?)
- [766] PE 104-11 *Nucula* (s. str.) *capillacea* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 64 fig. 21-23; p. 823 (1860).
- [767] PE 104-12 *Nucula* (*Lamellinucula*) *minor* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 64 fig. 17-20; p. 823-824 (1860).
- [766] PE 104-A *Nucula* (s. str.) *parisiensis levesquei* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 325.
- [772] PE 105-1 *Nuculana* (*Saccella*) *striata* (*Nucula*): LAMARCK, 1805 [19]; p. 125; vélin 23 fig. 10.
- [772] PE 105-2 *Nuculana* (*Saccella*) *costulata* (*Leda*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 8-10; p. 829-830 (1860).
- [772] PE 105-2' *Nuculana* (*Saccella*) *costulata* var. (*Leda*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 8-10; p. 829-830 (1860).
- [771] PE 105-3 *Nuculana* (*Jupiteria*) *prisca* (*Leda*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 15-17; p. 830 (1860).
- [772] PE 105-4 *Nuculana* (*Saccella*) *galeottiana* (*Nucula*): NYST, 1843 [123]; p. 223-224; pl. XVIII f. 3b-e.
- [772] PE 105-5 *Nuculana* (*Saccella*) *tumidula* (*Leda*): COSSMANN, 1886 [234]; p. 86; pl. II fig. 6.
- [770] PE 105-6 *Ledella laevigata* (*Leda*): WATELET, 1868 [184]; p. 145.
- [772] PE 105-7 *Nuculana* (*Saccella*) *expansa* (*Leda*): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 105-7.
- [772] PE 105-A *Nuculana* (*Saccella*) *ruellensis* GLIBERT & VAN DE POEL, 1965 [372]; p. 22.

- [773] PE 105-B *Mesosacella substriata* (Leda:) MORRIS, 1852 [145]; p. 266; pl. XVI fig. 7.
 [765] PE 106-1 *Nucinella miliaris* (Nucula:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 235; pl. XXXVI fig. 7-9.
 [765] PE 106-2 *Nucinella ovalina* COSSMANN, 1887 [239]; p. 117; pl. VI fig. 14-15.
 [787] PE 107-1 *Trinacria cancellata* (Trigonocoelia:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 64 fig. 31-35; p. 838-839 (1860).
 [787] PE 107-2 *Trinacria cancellata crenata* COSSMANN, 1887 [239]; p. 118; pl. V fig. 34-35.
 [787] PE 107-3 *Trinacria deltoidea* (Nucula:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 126; vél. 23 fig. 11.
 [787] PE 107-4 *Trinacria inaequilateralis* (Limopsis:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 325.
 [787] PE 107-5 *Trinacria curvirostris* (Trigonocoelia:) COSSMANN, 1882 [215]; p. 117-118; pl. V fig. 4.
 [787] PE 107-6 *Trinacria media* (Trigonocoelia:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 5-7; p. 839-840 (1860).
 [787] PE 107-7 *Trinacria plesiomorpha* COSSMANN, 1886 [234]; p. 88; pl. II fig. 5.
 [787] PE 107-8 *Trinacria crassa* (Trigonocoelia:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 1-4; p. 841 (1860).
 [786] PE 107-9 *Trigonodesma baudoni* (Trinacria:) MAYER-EYMAR, 1868 [183]; p. 121. [non consulté].
 [786] PE 107-10 *Trigonodesma mixta* (Trinacria:) MAYER-EYMAR, 1868 [183]; p. 122 n° 169. [non consulté].
 [786] PE 107-A *Trigonodesma baudoni adelomorpha* (Trinacria:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 111; pl. IV fig. 107-9'.
 [787] PE 107-B *Trinacria deltoidea laevigata* MAYER-EYMAR, 1868 [183]; p. 123. [non consulté].
 [789] PE 108-1 *Limopsis* (Pectunculina) *granulata* (Pectunculus:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 216; vél. 24 fig. 3.
 [788] PE 108-2 *Limopsis* (s. str.?) *subgranulata* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 325.
 [790] PE 108-3 *Limarca altera* (Limopsis:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 72 fig. 13-15; p. 844 (1860).
 [790] PE 108-4 *Limarca nana* (Pectunculus:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 226; pl. XXXVI fig. 4-6.
 [790] PE 108-5 *Limarca chonioides* (Limopsis:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 123-124; pl. VI fig. 1-3.
 [790] PE 108-6 *Limarca perobliqua* (Limopsis:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 124; pl. VI fig. 4-5.
 [790] PE 108-7 ? *Limarca cossmanni* (Limopsis:) MORELLET & MORELLET, 1945 [356]; p. 458 (= *gyssei*: Cossm.).
 [793] PE 109-1 *Glycymeris terebratularis* (Pectunculus:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 216.
 [793] PE 109-2 *Glycymeris terebratularis paucidentata* (Pectunculus:) DESHAYES, 1858 [165];
 pl. 73 fig. 16-17; p. 852-853 (1860).
 [793] PE 109-3 *Glycymeris tenuis* (Pectunculus:) WATELET, 1853 [150]; p. 17; pl. 1 fig. 16-19 (Desh.?).
 [793] PE 109-4 *Glycymeris angustidens* (Pectunculus:) WATELET, 1851 [143]; p. 119-120; pl. 1 fig. 13-15.
 [793] PE 109-5 *Glycymeris wateleti* (Pectunculus:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 71 fig. 10-11; p. 855 (*polymorphus* 1860).
 [793] PE 109-6 *Glycymeris humilis* (Pectunculus:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 73 fig. 8-9; p. 859-860 (1860).
 [793] PE 109-7 *Glycymeris bezanconi* (Axinaca:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 38-39 (= "*plumsteadensis*").
 [793] PE 109-8 *Glycymeris pseudopulvinata* (Pectunculus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 325.
 [793] PE 109-9 *Glycymeris dispar* (Pectunculus:) DEFRANCE, 1826 [77]; t. XXXIX, p. 223-224.
 [793] PE 109-10 *Glycymeris pulvinata* (Pectunculus:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 216; vél. 24 fig. 2.
 [793] PE 109-11 *Glycymeris dispar subangulata* (Pectunculus:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 72 fig. 7-9; p. 860-861 (1860).
 [793] PE 109-12 *Glycymeris depressa* (Pectunculus:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 222-223; pl. XXXV fig. 12-14.
 [793] PE 109-13 *Glycymeris dissimilis* (Pectunculus:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 71 fig. 4-6; p. 862-863 (1860).
 [791] PE 109-14 *Cnisma nukulata* (Pectunculus:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 217; vél. 24 (err. pro 25) fig. 4.
 [791] PE 109-A ? *Cnisma microdon* COSSMANN, 1905 [286]; p. 196-197; pl. VII fig. 4-5; pl. VIII fig. 4-6.
 [792] PE 109-B *Nucunella granulatoidea erythromya* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 44; pl. III fig. 44a-44c.
 [774] PE 110-1 *Arca* (s. str.) *biangula* LAMARCK, 1805 [19]; p. 219; vél. 24 fig. 5.
 [774] PE 110-2 *Arca* (s. str.) *minuata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 20-23; p. 869-870 (1860).
 [774] PE 110-3 *Arca* (s. str.) *laudunensis* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 69 fig. 10-13; p. 870-871 (1860).
 [774] PE 110-4 *Arca* (s. str.) *disjuncta* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 68 fig. 30-32 (pl. 69: altera); p. 871 (1860).
 [779] PE 110-5 *Acar lamellosa* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 69 fig. 4-9; p. 872-873 (1860).
 [779] PE 110-6 *Acar lyelli* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 200-201; pl. XXXIV fig. 9-11.
 [778] PE 110-7 *Barbatia* (Cucullaearca) *scabrosa* (Arca:) NYST, 1848 [133]; p. 64-65 (= *rudis* Desh. non Sow.).
 [778] PE 110-7' *Barbatia* (Cucullaearca) *scabrosa* var. (Arca:) NYST, 1848 [133]; p. 64-65 (= *rudis* Desh. non Sow.).
 [778] PE 110-8 *Barbatia* (Cucullaearca) *morieri* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 18-19; p. 874-875 (1860).
 [778] PE 110-9 *Barbatia* (Cucullaearca) *filigrana* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 212; pl. XXXIII fig. 15-17.
 [778] PE 110-10 *Barbatia* (Cucullaearca) *sculptata* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 211; pl. XXXIII fig. 12-14.
 [778] PE 110-11 *Barbatia* (Cucullaearca) *baudoni* (Arca:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 132-133; pl. VI fig. 8-9.
 [776] PE 110-12 *Barbatia* (s. str.) *sabuletorum* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 70 fig. 1-3; p. 877 (1860).
 [778] PE 110-13 *Barbatia* (Cucullaearca) *sculptata* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 211; pl. XXXIII fig. 12-14.
 [776] PE 110-14 *Barbatia* (s. str.) *auversiensis* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 70 fig. 10-11; p. 877-878 (1860).
 [776] PE 110-15 *Barbatia* (s. str.) *barbatula* (Arca:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 219-220; vél. 24 fig. 6.
 [776] PE 110-16 *Barbatia* (s. str.) *appendiculata planicosta* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 204-205; pl. XXXII fig. 1-2.
 [776] PE 110-17 *Barbatia* (s. str.) *irregularis* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 208; pl. XXXII fig. 9-10.
 [776] PE 110-18 *Barbatia* (s. str.) *textiliosa* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 66 fig. 12-14; p. 881-882 (1860).
 [776] PE 110-19 *Barbatia* (s. str.) *boutillieri* (Arca:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 135-136; pl. VI fig. 12-13.
 [776] PE 110-20 *Barbatia* (s. str.) *articulata* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 70 fig. 7-9; p. 882 (1860).
 [776] PE 110-21 *Barbatia* (s. str.) *amygdaloides* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 66 fig. 9-11; p. 882-883 (1860).
 [776] PE 110-22 *Barbatia* (s. str.) *asperula* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 66 fig. 4-6; p. 883-884 (1860).
 [776] PE 110-23 *Barbatia* (s. str.) *cylindracea* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 202; pl. XXXIV fig. 12-14.
 [776] PE 110-24 *Barbatia* (s. str.) *bernayi* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 65 fig. 24-26; p. 885 (1860).
 [776] PE 110-25 *Barbatia* (s. str.) *ornata* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 70 fig. 18-20; p. 886 (1860).
 [776] PE 110-26 *Barbatia* (s. str.) *gervaisi* (Arca:) BAYAN, 1873 [194]; p. 130-131 (= *heberti*).
 [776] PE 110-27 *Barbatia* (s. str.) *distans* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 66 fig. 18-23; p. 886-887 (1860).

- [776] PE 110-28 *Barbatia* (s. str.) *barbatula edwardsi* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 66 fig. 24-26; p. 884-885 (1860).
- [776] PE 110-29 *Barbatia* (s. str.) *interrupta* (Arca:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 220.
- [776] PE 110-30 *Barbatia* (s. str.) *gracilis* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 69 fig. 22-24; p. 888-889 (1860).
- [776] PE 110-31 *Barbatia montforti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *aviculina* Desh. non Shaffhüdt).
- [776] PE 110-32 *Barbatia* (s. str.) *duchasteli* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 217-218; pl. XXXIX fig. 1-3 (1830).
- [776] PE 110-33 *Barbatia* (s. str.) *obliquaria* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 215-216; pl. XXXIV fig. 18-19.
- [776] PE 110-34 *Barbatia* (s. str.) *striatularis* (Arca:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 37-38; pl. II fig. 12-14.
- [776] PE 110-35 *Barbatia* (s. str.) *spathulata* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 70 fig. 12-15; p. 895 (1860).
- [776] PE 110-36 *Barbatia* (s. str.) *magellanoides* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 213; pl. XXXII fig. 7-8.
- [776] PE 110-37 *Barbatia* (s. str.) *rigaultiana* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 67 fig. 6-7; p. 896 (1860).
- [776] PE 110-38 *Barbatia* (s. str.) *modioliformis* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 214-215; pl. XXXII fig. 5-6.
- [776] PE 110-39 *Barbatia* (s. str.) *marceauxiana* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 67 fig. 3-5; p. 897-898 (1860).
- [777] PE 110-40 *Barbatia* (*Rostarca*) *angusta* (Arca:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 220; vélín 24 fig. 4.
- [777] PE 110-41 *Barbatia* (*Rostarca*) *lucida* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 67 fig. 26-28; p. 891-892 (1860).
- [777] PE 110-42 *Barbatia* (*Rostarca*) *intersecta* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 69 fig. 25-27; p. 889-890 (1860).
- [777] PE 110-43 *Barbatia* (*Rostarca*) *exornata* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 69 fig. 1-3; p. 890-891 (1860).
- [777] PE 110-44 *Barbatia* (*Rostarca*) *punctifera* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 202-203; pl. XXXII fig. 13-14.
- [780] PE 110-45 *Lunarca granulosa* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 208-209; pl. XXXII fig. 17-18.
- [785] PE 110-46 *Scapularca globulosa* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 209-210; pl. XXXIII fig. 4-6.
- [785] PE 110-46' *Scapularca interposita* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 67 fig. 11-13; p. 892-893 (1860).
- [785] PE 110-47 *Scapularca miliacea* (Arca:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 141-142; pl. VI fig. 19-21.
- [785] PE 110-48 *Scapularca scapulina* (Arca:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 221; vélín 25 fig. 6.
- [784] PE 110-49 *Striarca* (*Arcopsis*) *quadrilatera* (Arca:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 221; vélín 24 fig. 7.
- [786] PE 110-50 *Trigonodesma capillacea* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 68 fig. 13-15; p. 898-899 (1860).
- [784] PE 110-51 *Striarca* (*Arcopsis*) *dispar* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 67 fig. 14-21; p. 899 (1860).
- [784] PE 110-52 *Striarca* (*Arcopsis*) *margaritula* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 68 fig. 16-19; p. 902 (1860).
- [784] PE 110-53 *Striarca* (*Arcopsis*) *cossmanni* (Arca:) DE LAUBRIÈRE, 1887 [243]; p. 143-144; pl. VI fig. 27-28.
- [784] PE 110-54 *Striarca* (*Arcopsis*) *perryi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *textilis* Desh. non Nyst).
- [784] PE 110-55 *Striarca* (*Arcopsis*) *decipiens* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 68 fig. 20-22; p. 903-904 (1860).
- [786] PE 110-56 *Trigonodesma multidentata* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 68 fig. 10-12; p. 904 (1860).
- [786] PE 110-57 *Trigonodesma lissa* (Arca:) BAYAN, 1873 [194]; p. 130 (= *laevigata*).
- [786] PE 110-58 *Trigonodesma effossa* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. LXVII fig. 29-32; p. 905 (1860).
- [786] PE 110-59 *Trigonodesma bezanconi* (Arca:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 145; pl. VI fig. 22-23.
- [786] PE 110-60 *Trigonodesma chevallieri* (Arca:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 145-146; pl. VI fig. 24-26.
- [781] PE 110-61 *Cucullaria heterodonta* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. LXVII fig. 22-25; p. 906-907 (1860).
- [781] PE 110-62 *Cucullaria cucullaris* (Arca:) DESHAYES, 1829 [86]; p. 206-207; pl. XXXIII fig. 1-3.
- [782] PE 110-63 *Porterius adversidentatus* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. LXVIII fig. 7-9; p. 907 (1860).
- [781] PE 110-64 *Cucullaria caillati* (Arca:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 68 fig. 4-6, pl. 69 fig. 17-21; p. 902 (1860).
- [783] PE 111-1 *Cucullaea crassatina* LAMARCK, 1801 [12]; p. 116.
- [796] PE 112-1 *Perna acutangula* (*Mytilus*:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 274-275; pl. XL fig. 1-2.
- [796] PE 112-2 *Perna rimosa* (*Mytilus*:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 120; vélín 23 fig. 2.
- [796] PE 112-3 *Perna antiqua* (*Dreissena*:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 39-40; pl. II fig. 15-16.
- [796] PE 112-4 *Perna ferussaci* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *levigatus* Desh. non Wood).
- [796] PE 112-5 *Perna euryota* (*Mytilus*:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 149; pl. VI fig. 34.
- [795] PE 112-6 *Brachidontes* (*Hormomya*) *rigaulti* (*Mytilus*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 23-24; p. 29 (1861).
- [795] PE 112-7 *Brachidontes* (*Hormomya*) *levesquei* (*Mytilus*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 4-5; p. 30 (1861).
- [795] PE 112-8 *Brachidontes* (*Hormomya*) *biochii* (*Mytilus*:) DESHAYES, 1866 [180]; p. 338; pl. 7 fig. 6.
- [795] PE 112-9 *Brachidontes* (*Hormomya*) *dutemplei* (*Mytilus*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 71 fig. 22; p. 30-31 (1861).
- [795] PE 112-10 *Brachidontes* (*Hormomya*) *catalaunensis* (*Mytilus*:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 12-13; pl. I fig. 11-12.
- [795] PE 112-A *Brachidontes* (*Hormomya*) *armoricensis* (*Mytilus*:) COSSMANN, 1905 [286]; p. 170-171; pl. IV fig. 8-11.
- [797] PE 113-1 *Septifer serratus* (*Dreissena*:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 40; pl. I fig. 11-12.
- [797] PE 113-2 *Septifer pissarroi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *depressus* Desh. non Fischer).
- [971] PE 114-1 *Dreissena curvirostris* (*Dreissensia*:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 151-152; pl. VI fig. 29-30.
- [971] PE 114-2 *Dreissena chonioides* (*Dreissensia*:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 152; pl. VI fig. 32-33.
- [807] PE 115-1 *Modiolus dolabratus* (*Modiola*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 71 fig. 20-21; p. 26-27 (1861).
- [807] PE 115-2 *Modiolus subcarinatus* (*Modiola*:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 122-123; vélín 23 fig. 3.
- [808] PE 115-3 *Modiolula subangulata* (*Modiola*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 21; p. 25-26 (1861).
- [807] PE 115-4 *Modiolus semilaevigatus* (*Modiola*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 19-20; p. 26 (*semilevigata* 1861).
- [794] PE 115-5 *Brachidontes* (s. str.) *pictinatus* (*Modiola*:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 123; vélín 23 fig. 4.
- [794] PE 115-6 *Brachidontes* (s. str.) *crenella* (*Modiola*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 1-3; p. 20-21 (1861).
- [794] PE 115-7 *Brachidontes* (s. str.) *ambiguus* (*Modiola*:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 10-12; p. 21 (1861).
- [794] PE 115-8 *Brachidontes* (s. str.) *jansseni* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *acuminata* Desh. non Sedgwick).
- [794] PE 115-9 *Brachidontes* (s. str.) *ocrophaius* (*Modiola*:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 154-155; pl. VI fig. 35-36.
- [794] PE 115-10 *Brachidontes* (s. str.) *compsus* (*Modiola*:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 39; pl. I fig. 31-32.
- [807] PE 115-11 *Modiolus amaurus* (*Modiola*:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 40; pl. I fig. 29-30.
- [806] PE 116-1 *Lithophaga sublithophaga* (*Lithodomus*:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 391 (= *lithophaga*).
- [806] PE 116-2 *Lithophaga hemirhabdota* (*Lithodomus*:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 156; pl. VI fig. 38-39.

- [809] PE 116-3 *Botula argentina* (Modiola:) DESHAYES, 1823 [54]; p. 256; pl. XV fig. 15a-c.
- [809] PE 116-4 *Botula cordata* (Modiola:) LAMARCK, 1807 [22]; p. 237; pl. 18 fig. 2.
- [806] PE 116-5 *Lithophaga papyracea* (Modiola:) DESHAYES, 1824 [62]; p. 257. [non consulté].
- [803] PE 117-1 *Musculus* (Skarlatella) *seminudus* (Modiola:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 264-265; pl. XXXIX fig. 20-22.
- [801] PE 117-2 *Musculus* (Gregariella) *arcaeformis* (Modiolaria:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 157-158; pl. VII fig. 4-5.
- [805] PE 117-3 *Semimodiola hastata* (Modiola:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 261-262; pl. XXXVIII fig. 13-14.
- [805] PE 117-4 *Semimodiola angularis* (Modiola:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 260-261; pl. XLI fig. 4-5.
- [804] PE 117-5 *Musculus* (Planimodiola) *bernayi* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 13-16; p. 13-14 (1861).
- [801] PE 117-6 *Musculus* (Gregariella) *pectiniformis* (Modiola:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 263; pl. XXXIX fig. 14-16.
- [801] PE 117-7 *Musculus* (Gregariella) *pihetei* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 14-15; p. 14-15 (*piethei*, 1861).
- [804] PE 117-8 *Musculus* (Planimodiola) *sulcatus* (Modiola:) LAMARCK, 1805 [19]; p. 123; vélin 23 fig. 6.
- [804] PE 117-9 *Musculus* (Planimodiola) *subrostratus* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 4-6; p. 15-16 (1861).
- [804] PE 117-10 *Musculus* (Planimodiola) *arenularius* (Modiola:) DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 198-199; pl. VIII, fig. 2a-2e.
- [804] PE 117-11 *Musculus* (Planimodiola) *aizyensis* (Modiolaria:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 89; pl. II fig. 7.
- [804] PE 117-12 *Musculus* (Planimodiola) *spathulatus* (Modiola:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 259; pl. XXXIX fig. 11-13.
- [804] PE 117-13 *Musculus* (Planimodiola) *interjectus* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 16-18; p. 17 (1861).
- [804] PE 117-14 *Musculus* (Planimodiola) *nincki* (Modiolaria:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIII fig. 117-14.
- [804] PE 117-A *Musculus* (Planimodiola) *arenularius laticosta* (Modiolaria:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 160; pl. VII fig. 12-13.
- [800] PE 118-1 *Arcoperna radiolata* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 10-13; p. 22 (1861).
- [800] PE 118-2 *Arcoperna capillaris* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 75 fig. 22-24; p. 23 (1861).
- [800] PE 118-3 *Arcoperna brevis* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 17-19; p. 24 (1861).
- [800] PE 118-4 *Arcoperna mellevillei* (Mytilus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 326 (= *tenuistriata*).
- [800] PE 118-5 *Arcoperna searlesi* (Modiola:) CHELOT, 1885 [225]; p. 197 (= *tenuistriata*).
- [800] PE 118-6 *Arcoperna valbodenensis* (Modiola:) WATELET, 1868 [184]; p. 147 (sans fig.).
- [800] PE 118-7 *Arcoperna profunda* (Modiola:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 264; pl. XLI fig. 12-14.
- [800] PE 118-8 *Arcoperna tenera* (Modiola:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 74 fig. 7-9; p. 24 (1861).
- [798] PE 119-1 *Crenella* (s. str.) *elegans* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 6-9; p. 6 (1861).
- [798] PE 119-2 *Crenella* (s. str.) *striatula* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 3-5; p. 6-7 (1861).
- [799] PE 119-3 *Crenella* (Hippagus) *cucullata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 10-12; p. 7 (1861).
- [810] PE 120-1 *Pinna margaritacea* LAMARCK, 1805 [19]; p. 118; vélin 23 fig. 1.
- [810] PE 120-2 *Pinna fragilis* WATELET, 1868 [184]; p. 148.
- [811] PE 120-A *Atrina affinis* (Pinna:) SOWERBY J., 1821 [47]; pl. 313, fig. 2.
- [813] PE 121-1 *Pteria* (Electroma) *hornesi* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 4-5; p. 41-42 (1861).
- [813] PE 121-2 *Pteria* (Electroma) *transversa* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 21-22; p. 42 (1861).
- [813] PE 121-3 *Pteria* (Electroma) *herouvalensis* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 18-20; p. 42-43 (1861).
- [812] PE 121-4 *Aviculoperna aizyensis* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 12-14; p. 43 (1861).
- [813] PE 121-5 *Pteria* (Electroma) *microptera* (Avicula:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 290; pl. XLIII fig. 18-20.
- [813] PE 121-6 *Pteria* (Electroma) *trigonata* (Avicula:) LAMARCK, 1819 [42]; p. 150.
- [813] PE 121-6' *Pteria* (Electroma) *trigonata chaussyi* (Avicula:) DE RAINCOURT, 1874 [196]; p. 202; pl. VI, fig. 3.
- [813] PE 121-7 *Pteria* (Electroma) *fragilis* (Avicula:) DEFANCE, 1816 [33]; t. III, suppl. p. 141.
- [813] PE 121-8 *Pteria* (Electroma) *defrancei* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 23-24; p. 46-47 (1861).
- [812] PE 121-9 *Aviculoperna aviculina* (Perna:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 21-23; p. 56 (1861).
- [812] PE 121-10 *Aviculoperna cosmata* (Avicula:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 168-169; pl. VII fig. 20-23.
- [812] PE 121-11 *Aviculoperna levesquei* (Avicula:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 326.
- [812] PE 121-12 *Aviculoperna wateleti* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 6-8; p. 45 (1861).
- [812] PE 121-13 *Aviculoperna calvimontana* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 1-3; p. 46 (1861).
- [1032] PE 121-14 *Cyrtopleura orbignyana* (Pholas:) LÉVESQUE in GRAVES, 1847 [132]; p. 643.
- [815] PE 122-1 *Isognomon lamarckii* (Perna:) DESHAYES, 1830 [87]; p. 284-285; pl. XL fig. 7-8.
- [815] PE 122-2 *Isognomon bazini* (Perna:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 1-2; p. 57 (1861).
- [815] PE 122-A *Isognomon incavatus* (Perna:) COSSMANN, 1905 [286]; p. 167-168; pl. III fig. 18-20.
- [815] PE 122-B *Isognomon staadti* (Perna:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 202-203; pl. IX fig. 122-3.
- [814] PE 123-1 *Gervillia eocaenica* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 15-17; p. 55 (1861).
- [818] PE 124-1 *Aviculovulsa macrotis* (Avicula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 77 fig. 24-26; p. 48 (1861).
- [818] PE 124-2 *Aviculovulsa fayellensis* COSSMANN, 1887 [239]; p. 171; pl. VIII fig. 3-5.
- [816] PE 125-1 *Vulsella deperdita* LAMARCK, 1819 [42]; p. 222.
- [816] PE 125-2 *Vulsella anomala* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 19-20; p. 52 (1861).
- [816] PE 125-3 *Vulsella angusta* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 13-15; p. 52 (1861).
- [816] PE 125-4 *Vulsella minima* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 76 fig. 16-18; p. 53 (1861).
- [817] PE 126-1 *Vulsellina chaussyi* DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 290; pl. V, fig. 10, 10b.
- [669] PE 127-1 *Berthelinia* (Anomalomya) *corrugata* (Anomalomya:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 174; pl. VII fig. 30-31.
- [668] PE 128-1 *Berthelinia* (s. str.) *elegans elata* COSSMANN, 1887 [239]; p. 175; pl. VII fig. 24-27.
- [835] PE 129-1 *Lima* (Ctenoides) *spathulata* LAMARCK, 1806 [21]; p. 463; vélin 39 fig. 4.
- [835] PE 129-2 *Lima* (Ctenoides) *rara* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 78 fig. 9-11; p. 64 (1861).
- [835] PE 129-3 *Lima* (Ctenoides) *pretiosa* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 78 fig. 16-19; p. 64-65 (1861).
- [835] PE 129-4 *Lima* (Ctenoides) *flabelloides* DESHAYES, 1830 [87]; p. 296-297; pl. XLIII fig. 6-8.

- [835] PE 129-5 *Lima (Ctenoides) quadrilatera* WATELET, 1868 [184]; p. 148.
 [835] PE 129-6 *Lima (Ctenoides) diastrophia* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 78 fig. 12-13; p. 66 (1861).
 [835] PE 129-7 *Lima (Ctenoides) subplicata* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 425 (= *plicata*).
 [835] PE 129-8 *Lima (Ctenoides) caillati* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 78 fig. 5-8; p. 66-67 (1861).
 [833] PE 129-9 *Limatula (Stabilima) bulloides (Lima:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 463; vél. 39 fig. 9.
 [829] PE 129-10 *Limatula (s. str.?) analoga (Lima:)* WATELET, 1868 [184]; p. 150.
 [831] PE 129-11 *Limatula (Limatulella) bernayi (Radula:)* COSSMANN, 1887 [239]; p. 178; pl. VIII fig. 22-23.
 [832] PE 129-12 *Antarctolima tenuis (Lima:)* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 78 fig. 20-22; p. 67 (1861).
 [830] PE 129-13 *Limatula (Limatulella) barreti (Lima:)* MORLET, 1885 [227]; p. 312; sine fig.
 [830] PE 129-14 *Limatula (Limatulella) obliqua (Lima:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 464; vél. 39 fig. 8.
 [830] PE 129-15 *Limatula (Limatulella) morlieri (Lima:)* WATELET, 1868 [184]; p. 149.
 [836] PE 129-16 *Lima (? Acesta) dilatata* LAMARCK, 1806 [21]; p. 464; vél. 39 fig. 7.
 [831] PE 129-A *Limatula (Limatulella) bulloides distincta (Lima:)* WATELET, 1868 [184]; p. 151. [non consulté]
 [834] PE 130-1 *Limea (Gemellima) eocaenica* DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 383; pl. VIII fig. 7-8.
 [834] PE 130-2 *Limea (Gemellima) tenuisculptata* COSSMANN, 1887 [239]; p. 180-181; pl. VIII fig. 24-25.
 [834] PE 130-A *Limea (Gemellima) cardiintercosta (Lima:)* PEZANT, 1911 [306]; p. 82-83; pl. V fig. 49.
 [822] PE 131-1 *Palliolium solea (Pecten:)* DESHAYES, 1830 [87]; p. 302-303; pl. XLII fig. 12-13.
 [820] PE 131-3 *Lentipecten corneus coxi (Pseudamussium:)* GLIBERT & VAN DE POEL, 1965 [373]; p. 35.
 [822] PE 131-4 *Palliolium breviauratum (Pecten:)* DESHAYES, 1830 [87]; p. 303-304; pl. XLI fig. 16-17.
 [822] PE 131-5 *Palliolium prestwichi (Pecten:)* MORRIS in PRESTWICH, 1852 [146]; p. 266; pl. 16 fig. 8. [non consulté].
 [820] PE 131-6 *Lentipecten paueri (Pecten:)* FRAUSCHER, 1886 [235]; p. 67; pl. V fig. 10.
 [823] PE 131-7 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-8 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-9 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-10 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-11 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-12 *?Mimachlamys operosa (Pecten:)* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 79 fig. 10-11; p. 80 (1861).
 [823] PE 131-13 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-13' *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-14 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-15 *Mimachlamys infumata (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 354; vél. 39 fig. 2.
 [823] PE 131-15' *Mimachlamys infumata (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 354; vél. 39 fig. 2.
 [823] PE 131-16 *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-16' *Mimachlamys plebeia (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 353-354; vél. 39 fig. 1.
 [823] PE 131-17 *Mimachlamys bouryi (Pecten:)* BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS, 1889 [247]; p. 109 (= *multistriatus* Desh. non Poli).
 [820] PE 131-A *Lentipecten corneus (Pecten:)* SOWERBY, 1818 [40]; pl. 204.
 [822] PE 131-B *Pseudamussium (? Palliolium) bourdoti (Chlamys:)* COSSMANN & PISSARRO, 1903 [278]; p. 17; pl. I fig. 22; pl. II fig. 1-2.
 [822] PE 132-1 *Palliolium mellevillei (Pecten:)* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 326 (= *corneus*).
 [821] PE 132bis-1 *Propeamussium (Parvamussium) praesquamula* GLIBERT & VAN DE POEL, 1965 [373]; p. 12-13.
 [821] PE 132bis-A *Propeamussium (? Parvamussium) lennieri (Chlamys:)* COSSMANN & PISSARRO, 1903 [278]; p. 18; pl. II fig. 3-6.
 [821] PE 132bis-B *Propeamussium (Parvamussium) squamula (Pecten:)* LAMARCK, 1806 [21]; p. 354; vél. 39 fig. 5.
 [825] PE 133-1 *Plicatula squamula* DESHAYES, 1830 [87]; p. 313-314; pl. XLV fig. 7-10.
 [825] PE 133-2 *Plicatula follis* DEFRANCE, 1826 [77]; t. XLI p. 401.
 [825] PE 133-3 *Plicatula echinulata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 80 fig. 8-10; p. 86 (1861).
 [825] PE 133-4 *Plicatula intuscrenata* COSSMANN, 1887 [239]; p. 189-190; pl. VIII fig. 34-37.
 [825] PE 133-5 *Plicatula spondylioides* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 80 fig. 21-23; p. 86-87 (1861).
 [825] PE 133-6 *Plicatula roissyi* DEFRANCE, 1826 [77]; t. XLI, p. 401.
 [825] PE 133-6' *Plicatula roissyi condylus* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 80 fig. 11-13; p. 88 (1861).
 [825] PE 133-7 *Plicatula cossmanni* COSSMANN, 1887 [239]; p. 190-191; pl. VIII fig. 32-33 ("de Boury mss").
 [825] PE 133-8 *Plicatula elegans* DESHAYES, 1830 [87]; p. 314; pl. XLV fig. 11-13.
 [825] PE 133-9 *Plicatula phymatophora* COSSMANN, 1887 [239]; p. 191-192; pl. VIII fig. 40-41.
 [825] PE 133-A *Plicatula bonneti* COSSMANN, 1905 [286]; p. 152-153; pl. II fig. 3-4 et 6-7.
 [825] PE 133-B *Plicatula pustulosa* COSSMANN, 1907 [292]; p. 203; pl. IX fig. 133-10.
 [826] PE 133bis-1 *Dimya bonneti* COSSMANN, 1902 [275]; p. 21-22; pl. II fig. 14-15.
 [824] PE 134-1 *Spondylus radula* LAMARCK, 1806 [21]; p. 351; vél. 33 fig. 8, et 35 fig. 1.
 [824] PE 134-2 *Spondylus rarisipina* DESHAYES, 1830 [87]; p. 321-322; pl. XLVI fig. 6-9.
 [824] PE 134-3 *Spondylus multistriatus* DESHAYES, 1830 [87]; p. 322; pl. XLV fig. 19-21.
 [824] PE 134-4 *Spondylus demissus* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 80 fig. 24-27; p. 91-92 (1861).
 [824] PE 134-5 *Spondylus vaudini* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 80 fig. 14-20; p. 92 (1861).
 [824] PE 134-6 *Spondylus granulatus* DESHAYES, 1830 [87]; p. 322-323; pl. XLVI fig. 11-12.
 [837] PE 135-1 *Pycnodonte (s. str.) cymbiola (Gryphaea:)* DESHAYES, 1832 [90]; p. 329-330; pl. XLVII fig. 4-6.
 [837] PE 135-2 *Pycnodonte (s. str.) defranciai (Gryphaea:)* DESHAYES, 1832 [90]; p. 328-329; pl. XLVII fig. 1-3.
 [847] PE 135-3 *Gryphaeostrea eversa (Gryphaea:)* MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 41; pl. III fig. 3-4.
 [837] PE 135-4 *Pycnodonte (s. str.) inaspecta (Ostrea:)* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 83 fig. 1-5; p. 100 (1861).

- [843] PE 135-5 *Crassostrea* (s. str.) *subarcuata* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 342; pl. LIX fig. 9-10.
- [840] PE 135-6 *Liostrea* (*Sinustrea*) *resupinata* (*Ostrea*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 84 fig. 1-4; p. 101 (1861).
- [840] PE 135-7 *Liostrea* (*Sinustrea*) *heteroclita* (*Ostrea*): DEFRANCE in DESHAYES, 1832 [89]; p. 349; pl. LXIII fig. 2-4.
- [840] PE 135-8 *Liostrea* (*Sinustrea*) *subplana* (*Ostrea*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 425 (= *plana*).
- [843] PE 135-9 *Crassostrea* (s. str.) *dorsata* (*Ostrea*): SOWERBY J. de C., 1825 [75]; p. 489, fig. 1.
- [843] PE 135-10 *Crassostrea* (s. str.) *raincourti* (*Ostrea*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 83 fig. 10-11; p. 103-104 (1861).
- [843] PE 135-11 *Crassostrea* (s. str.) *cucullaris* (*Ostrea*): LAMARCK, 1819 [42]; p. 219 (= *cochlearia*).
- [843] PE 135-11' *Crassostrea* (s. str.) *cucullaris lamellaris* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 372; pl. LIV fig. 3-4.
- [843] PE 135-12 *Crassostrea* (s. str.) *cucullaris* (*Ostrea*): LAMARCK, 1819 [42]; p. 219 (= *cochlearia*).
- [843] PE 135-13 *Crassostrea* (s. str.) *vectensis* (*Ostrea*): MORRIS, 1856 [162]; p. 150; pl. 3 fig. 9a,b. [non consulté].
- [837] PE 135-14 *Pycnodonte* (s. str.) *cariosa* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 337; pl. LXI fig. 5-7.
- [845] PE 135-15 *Gigantostrea gigantica* (*Ostrea*): SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 36; pl. VIII fig. 88.
- [837] PE 135-16 *Pycnodonte* (s. str.) *rarilamella* (*Ostrea*): MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 42-43 (218).
- [843] PE 135-17 *Crassostrea* (s. str.) *sparnacensis* (*Ostrea*): DEFRANCE in DESHAYES, 1832 [89]; p. 350-351; pl. LXIV fig. 5-8.
- [846] PE 135-18 *Crassostrea* (*Angustostrea*) *subangusta* (*Ostrea*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 327 (= *angusta*).
- [843] PE 135-19 *Crassostrea* (s. str.) *mutabilis* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 344-345; pl. LVI fig. 9-10.
- [843] PE 135-20 ? *Crassostrea subpunctata* (*Ostrea*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 307 (= *punctata*).
- [837] PE 135-21 *Pycnodonte* (s. str.) *gryphina* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 360-361; pl. LXII fig. 1-2.
- [841] PE 135-22 *Cubitostrea cubitus* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 365-366; pl. XLVII fig. 12-15.
- [841] PE 135-23 *Cubitostrea plicata radiosa* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 359; pl. LX fig. 6-7.
- [841] PE 135-24 *Cubitostrea elegans* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 361-362; pl. L fig. 7-9.
- [838] PE 135-25 *Ostrea* (*Turkostrea*) *multicostata* DESHAYES, 1832 [90]; p. 363-364; pl. LVII fig. 3-6.
- [843] PE 135-26 *Crassostrea* (s. str.) *extensa* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 358; pl. LVI fig. 1-2.
- [839] PE 135-27 *Ostrea* (*Bellostrea*) *bellovacina* LAMARCK, 1806 [21]; p. 159; vél. 37 fig. 1a-1c.
- [838] PE 135-28 *Ostrea* (*Turkostrea*) *multicostata* DESHAYES, 1832 [90]; p. 363-364; pl. LVII fig. 3-6.
- [844] PE 135-29 *Crassostrea* (*Cymbulostrea*) *cymbula* (*Ostrea*): LAMARCK, 1806 [21]; p. 165; vél. 38 fig. 3 (= *plicata*?).
- [841] PE 135-30 *Cubitostrea submissa* (*Ostrea*): DESHAYES, 1858 [165]; pl. 84 fig. 9-12; p. 120 (1861).
- [841] PE 135-31 *Cubitostrea plicata* (*Chama*): SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 36; pl. VII fig. 84-85.
- [841] PE 135-32 *Cubitostrea cubitus* (*Ostrea*): DESHAYES, 1832 [90]; p. 365-366; pl. XLVII fig. 12-15.
- [819] PE 135-33 *Heligmina uncinata* (*Ostrea*): LAMARCK, 1806 [21]; p. 164; vél. 52 fig. 3 et 15.
- [827] PE 136-1 *Anomia anomialis* (*Ostrea*): LAMARCK, 1819 [42]; p. 220.
- [827] PE 136-2 *Anomia primaeva* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 85 fig. 10-12 et 27; p. 132-133 (1861).
- [827] PE 136-3 *Anomia casanovei* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 85 fig. 5-9; p. 133 (1861).
- [827] PE 136-4 *Anomia psamatheis* BAYAN, 1873 [194]; p. 134 (= *pellucidus*).
- [827] PE 136-5 *Anomia rugosula* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 85 fig. 16-18; p. 134 (*rugulosa*, 1861).
- [827] PE 136-6 *Anomia planulata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 85 fig. 22-23; p. 135 (1861).
- [827] PE 136-7 *Anomia echinulata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 85 fig. 19-21; p. 135-136 (1861).
- [827] PE 136-8 *Anomia vulsellata* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 85 fig. 24-26; p. 136 (1861).
- [827] PE 136-9 *Anomia hinnitoides* COSSMANN, 1887 [239]; p. 201-202; pl. VIII fig. 28-29.
- [827] PE 136-A *Anomia lisyensis* MAYER-EYMAR, 1887 [240]; p. 314-316; pl. XI fig. 1.
- [828] PE 136bis-A *Enigmonia perplexa* LE RENARD, 1990 [432]; p. 92-95, figs. 11-13.
- [673] PE 137-1 *Hemiplicatula solida* (*Placuna*): MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 43-44; pl. I fig. 6-7.
- [674] PE 138-1 *Saintia muniere* DE RAINCOURT, 1877 [205]; p. 329; pl. IV, fig. 9-9b.
- [1032] PE 139-1 *Cyrtopleura orbignyana* (*Pholas*): LÉVESQUE in GRAVES, 1847 [132]; p. 643.
- [750] SC 1-1 *Dentalium* (s. str.) *potiezi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *sulcatum* Lamarck non Schumacher).
- [750] SC 1-2 *Dentalium* (s. str.) *desmoulinsi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *affine* Desh. non Giunti).
- [758] SC 1-3 *Laevidentalium incertum* (*Dentalium*): DESHAYES, 1825 [72]; p. 362-363 (= *nitens* Sow.?).
- [758] SC 1-4 *Laevidentalium acicula* (*Dentalium*): DESHAYES, 1861 [167]; p. 202-203; pl. 1 fig. 31-32.
- [758] SC 1-5 *Laevidentalium nitidum* (*Dentalium*): DESHAYES, 1861 [167]; p. 203; pl. 1 fig. 29-30.
- [759] SC 1-6 *Lobantale duplex* (*Dentalium*): DEFRANCE, 1819 [41]; t. XIII, p. 71.
- [753] SC 1-7 *Dentalium* (*Antalis*) *aequale* DESHAYES, 1861 [167]; p. 204; pl. 20 fig. 5-7.
- [752] SC 1-8 *Dentalium* (*Fissidentalium*) *grande* DESHAYES, 1825 [72]; p. 365-366; pl. III fig. 1-3.
- [753] SC 1-9 *Dentalium* (*Antalis*) *angustum* DESHAYES, 1861 [167]; p. 210-211; pl. 1 fig. 1-3.
- [753] SC 1-10 *Dentalium* (*Antalis*) *substriatum* DESHAYES, 1825 [72]; p. 366-367; pl. IV fig. 1-2.
- [751] SC 1-11 *Dentalium* (*Entaliopsis*) *pseudoantalis* LAMARCK, 1818 [39]; p. 345.
- [751] SC 1-12 *Dentalium* (*Entaliopsis*) *parisiense* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 372 (= *semistriatum*).
- [751] SC 1-13 *Dentalium* (*Entaliopsis*) *defrancii* DESHAYES, 1861 [167]; p. 211; pl. 2 fig. 14-16.
- [751] SC 1-14 *Dentalium* (*Entaliopsis*) *breve* DESHAYES, 1861 [167]; p. 201-202; pl. 1 fig. 7-8.
- [751] SC 1-15 *Dentalium* (*Entaliopsis*) *brongniarti* DESHAYES, 1861 [167]; p. 212; pl. 2 fig. 20-22.
- [753] SC 1-16 *Dentalium* (*Antalis*) *absconditum* DESHAYES, 1861 [167]; p. 212-213; pl. 1 fig. 15-17.
- [754] SC 1-17 *Pseudantalis fissura* (*Dentalium*): LAMARCK, 1818 [39]; p. 346.
- [754] SC 1-18 *Pseudantalis lucidus* (*Dentalium*): DESHAYES, 1861 [167]; p. 214; pl. 1 fig. 18-20.
- [756] SC 1-19 *Fustiaria pellucens* (*Dentalium*): DESHAYES, 1861 [167]; p. 214-215; pl. 1 fig. 21-23.
- [756] SC 1-20 *Fustiaria subburnea* (*Dentalium*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 372 (= *eburneum*).
- [756] SC 1-21 *Fustiaria circinata* (*Dentalium*): SOWERBY G. B., 1823 [57]; n° 15, fig. 5.
- [756] SC 1-A *Fustiaria pseudocircinata* GOUGEROT, 1968 [379]; p. 235-236; pl. I fig. 2.
- [755] SC 1-B *Plagioglypta tenuicincta* (*Fustiaria*): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 236-237; pl. I fig. 1.

- [753] SC 1-C *Dentalium (Antalis) bartonense* PALMER Ch.Ph., 1975 [390]; p. 125 (= *striatum* Sow. non Born).
- [762] SC 2-1 *Dischides neglecta* (Pulsellum:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 15; pl. I fig. 2-3.
- [763] SC 2-2 *Pulsellum dilatatum* COSSMANN, 1888 [244]; p. 15; pl. I fig. 21.
- [757] SC 2-3 *Compressidens infraocaeenicus* (Pulsellum:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 204-205; pl. IX fig. 2-3.
- [760] SC 3-1 *Siphonodentalium parisiense* (Gadus:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 218-219; pl. 3 fig. 18-21.
- [761] SC 3-2 *Polyschides meyeri* (Siphonodentalium:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 16-17; pl. I fig. 4-5.
- [762] SC 3-3 *Dischides bouryi* (Siphonodentalium:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 17; pl. I fig. 6-7.
- [762] SC 3-4 *Dischides bilabiata* (Gadus:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 219; pl. 3 fig. 22-24.
- [762] SC 3-5 *Dischides brevis* (Gadus:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 219-220; pl. 3 fig. 25-28.
- [8] CH 1-1 *Lepidochitona grinionensis* (Chiton:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 309; vélin 1 fig. 6-8.
- [8] CH 1-2 *Lepidochitona defrancei* (Tonicia:) DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 48.
- [11] CH 1-3 ? *Tonicia edwardsi* DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 49; pl. II fig. 4.
- [9] CH 1-4 ? *Chiton bernayi* COSSMANN, 1888 [244]; p. 21; pl. I fig. 14-15.
- [5] CH 1-5 ? *Lepidopleurus morleti* DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 50; pl. I fig. 11.
- [5] CH 1-6 ? *Lepidopleurus bouryi* DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 50-51; pl. II fig. 2.
- [6] CH 1-7 ? *Leptochiton fischeri* (Lepidopleurus:) DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 51; pl. II fig. 1.
- [7] CH 1-8 ? *Ischnochiton raduliferus* (Gymnoplax:) DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 52-53; pl. I fig. 2.
- [12] CH 1-9 ? *Gymnoplax bourdoti* DE ROCHEBRUNE, 1883 [220]; p. 53; pl. I fig. 5.
- [10] CH 2-1 *Enoplochiton rochebrunei* COSSMANN, 1888 [244]; p. 24; pl. I fig. 16.
- [18] GA 3-1 *Patella lophophora* COSSMANN, 1888 [244]; p. 25-26; pl. I fig. 22-24.
- [14] GA 3-2 ? *Acmaea marceauxi* (Patella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 226; pl. 5 fig. 21-23.
- [18] GA 3-3 *Patella rigaulti* DESHAYES, 1861 [167]; p. 226-227; pl. 5 fig. 17-20.
- [18] GA 3-4 *Patella raincourti* DESHAYES, 1861 [167]; p. 227; pl. 5 fig. 5-7.
- [18] GA 3-5 *Patella defranci* DESHAYES, 1861 [167]; p. 228; pl. 13 fig. 5-8.
- [14] GA 3-6 *Acmaea* (s. str.) *scutatella* (Patella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 310; vélin 1 fig. 12.
- [18] GA 3-7 *Patella contigua* DESHAYES, 1861 [167]; p. 229; pl. 8 fig. 12-15.
- [15] GA 3-8 *Patelloida centralis* (Patella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 230; pl. 5 fig. 1-4.
- [15] GA 3-9 *Patelloida deshayesi* LINDBERG & VERMEIJ, 1985 [423]; p. 416-417, fig. 16 (= *glabra*).
- [18] GA 3-A *Patella bourdoti* (Acmaea:) COSSMANN, 1902 [274]; p. 105; pl. X fig. 7-8.
- [18] GA 3-B *Patella raincourti auversiensis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 227; pl. 5 fig. 8-12.
- [14] GA 4-1 *Acmaea* (s. str.) *dulcis* (Patella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 310; vélin 1 fig. 11.
- [14] GA 4-A *Acmaea* (s. str.) *catalaunensis* COSSMANN, 1913 [311]; p. 118; pl. IV fig. 4-2.
- [19] GA 5-1 ? *Lepeta boutillieri* (Helcion:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 28; pl. I fig. 25-26.
- [19] GA 5-A ? *Lepeta duclosii* (Patella:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 9; pl. I fig. 8 et 13.
- [25] GA 6-1 *Diodora squamosa* (Fissurella:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 21; pl. II fig. 1-3.
- [25] GA 6-2 *Diodora imbrex* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 239; pl. 20 fig. 31-33.
- [25] GA 6-3 *Diodora sublamellosa* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 238; pl. 7 fig. 21-24.
- [25] GA 6-4 *Diodora incerta* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 237; pl. 7 fig. 25-27.
- [25] GA 6-5 *Diodora decisa* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 238-239; pl. 7 fig. 13-16.
- [25] GA 6-6 *Diodora chevallieri* (Fissurella:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 90; pl. II fig. 11.
- [25] GA 6-7 *Diodora boutillieri* (Fissurella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 30; pl. I fig. 33-35.
- [25] GA 6-8 *Diodora asperrima* (Fissurella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 31-32; pl. II fig. 4-6.
- [25] GA 6-9 *Diodora distans* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 240; pl. 7 fig. 28-30.
- [25] GA 6-10 *Diodora labiata* (Fissurella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 312; vélin 1 fig. 19-20.
- [25] GA 6-11 *Diodora elegans* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 240; pl. 7 fig. 17-20.
- [25] GA 6-12 *Diodora magnifica* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 236-237; pl. 8 fig. 16-18.
- [25] GA 6-13 *Diodora bouryi* (Fissurella:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 41 (= *tapina*, non *tapeina*).
- [25] GA 6-14 *Diodora denudata* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 241; pl. 7 fig. 1-4.
- [27] GA 6-15 *Capiluna scobinellata* (Fissurella:) COSSMANN, 1883 [219]; p. 161-162; pl. VII fig. 7-7b.
- [26] GA 6-16 *Atractotrema gratum* (Fissurella:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 241-242; pl. 7 fig. 5-8.
- [25] GA 6-17 ? *Diodora cossmanni* (Fissurella:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 205-206; pl. VII fig. 6-17 (Plateau mss.).
- [25] GA 6-A *Diodora polygonalis* (Fissurella:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 173-174; pl. XXXI fig. 11-12.
- [25] GA 6-B *Diodora cf. brasili* (Fissurella:) COSSMANN & PISSARRO, 1905 [287]; p. 82; pl. XVIII fig. 24-25.
- [25] GA 6-C *Diodora fenauxi* (Fissurella:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 118-119; pl. V fig. 6-18.
- [25] GA 6-D *Diodora decisa guespellensis* (Fissurella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 30; "variété du Guépelle".
- [28] GA 7-1 *Fissurellidea minosti* (Fissurella:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 44-45; pl. IX fig. 15-16.
- [23] GA 8-1 *Rimularia dubia* (Emarginula:) DEFRANCE, 1819 [41]; t. XIV, p. 383.
- [24] GA 8-2 *Rimula blainvillii* DEFRANCE, 1827 [79]; t. XLV p. 472; pl. 68 fig. 1,a,b.
- [24] GA 8-3 *Rimula elegans* DESHAYES, 1861 [167]; p. 245; pl. 4 fig. 1-4.
- [24] GA 8-4 *Rimula laubrierei* COSSMANN, 1888 [244]; p. 36-37; pl. II fig. 12-14.
- [24] GA 8-5 *Rimula plateaui* COSSMANN, 1896 [260]; p. 14-15; pl. II fig. 14-16.
- [23] GA 8-6 *Rimularia dubia nincki* (Rimula:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 206; pl. VIII fig. 8-6.
- [24] GA 8-7 *Rimula bonneti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 206-207; pl. IX fig. 8-7.
- [20] GA 9-1 *Emarginula* (s. str.) *costata* LAMARCK, 1802 [13]; p. 384; vélin 1 fig. 23.
- [20] GA 9-2 *Emarginula* (s. str.) *auversiensis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 248; pl. 27 fig. 1-4 (1862) (*cæolata*).
- [20] GA 9-3 *Emarginula* (s. str.) *clathrata* DESHAYES, 1824 [61]; p. 17-18; pl. I fig. 26-28.
- [20] GA 9-4 *Emarginula* (s. str.) *mariae* COSSMANN, 1888 [244]; p. 38-39; pl. II fig. 15-17.

- [20] GA 9-5 *Emarginula* (s. str.) *carezi* DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; [non consulté].
- [21] GA 9-6 *Entomella* (s. str.) *cymbiola* (*Emarginula*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 249; pl. 4 fig. 5-8.
- [21] GA 9-7 *Entomella* (s. str.) *clypeata* (*Emarginula*.) LAMARCK, 1802 [13]; p. 384; vél. 1 fig. 22.
- [21] GA 9-7' *Entomella* (s. str.) *cymbiola bourdoti* (*Emarginula*.) COSSMANN, 1885 [226]; p. 132-133; pl. V fig. 2.
- [21] GA 9-7'' *Entomella* (s. str.) *cymbiola parisiensis* (*Emarginula*.) DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 199; pl. VII, fig. 5a-e.
- [22] GA 10-1 *Clypidina* (*Montfortula*) *fenestrata* (*Emarginula*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 250; pl. 3 fig. 37-41.
- [22] GA 10-3 *Clypidina* (*Montfortula*) *radiola* (*Emarginula*.) LAMARCK, 1802 [13]; p. 384; cf. vél. 43 fig. 2.
- [22] GA 10-4 *Clypidina* (*Montfortula*) *thuryensis* (*Subemarginula*.) CHELOT, 1886 [232]; p. 41.
- [22] GA 10-A *Clypidina* (*Montfortula*) *polygonalis* (*Subemarginula*.) COSSMANN, 1923 [326]; p. 152-153; pl. IV fig. 52-54.
- [17] GA 11-1 *Proscutum concavum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 253; pl. 6 fig. 5-8.
- [17] GA 11-2 *Proscutum semiovum* (*Scutum*.) COSSMANN, 1888 [244]; p. 43; pl. II fig. 18-20.
- [17] GA 11-2' *Proscutum semiovum* (*Scutum*.) COSSMANN, 1888 [244]; p. 43; pl. II fig. 18-20.
- [17] GA 11-3 *Proscutum clypeatum* (*Scutum*.) COSSMANN, 1888 [244]; p. 43; pl. II fig. 21-23.
- [17] GA 11-4 *Proscutum ovalinum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 254; pl. 6 fig. 13-16.
- [17] GA 11-5 *Proscutum radiolatum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 254; pl. 4 fig. 9-11.
- [17] GA 11-6 *Proscutum terminale* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 255; pl. 6 fig. 17-20.
- [17] GA 11-7 *Proscutum elongatum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 255.
- [17] GA 11-8 *Proscutum coelatum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 255-256; pl. 6 fig. 9-12.
- [17] GA 11-9 *Proscutum arenarium* (*Parmophorus*.) WATELET, 1853 [150]; p. 17-18; pl. 2 fig. 5-6.
- [17] GA 11-10 *Proscutum angustum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1824 [61]; p. 14; pl. I fig. 16-17.
- [17] GA 11-11 *Proscutum canaliculus* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 257-258; pl. 6 fig. 25-28.
- [17] GA 11-12 *Proscutum arenarium pyramidale* (*Parmophorus*.) COSSMANN, 1882 [216]; p. 288-289; pl. XIII fig. 5.
- [17] GA 11-13 *Proscutum compressum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 258.
- [17] GA 11-14 *Proscutum cymbiola* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 258-259; pl. 6 fig. 33-36.
- [17] GA 11-15 *Proscutum acuminatum* (*Parmophorus*.) DESHAYES, 1861 [167]; p. 259; pl. 6 fig. 37-40.
- [17] GA 11-16 *Proscutum singulare* (*Scutum*.) COSSMANN, 1893 [254]; p. 4 fig. 3.
- [16] GA 11-A *cf. Marbodeia contracta* (*Scutum*.) COSSMANN, 1902 [274]; p. 95; pl. IX fig. 11-13.
- [16] GA 11-B *cf. Marbodeia crassiradiata* (*Scutum*.) COSSMANN, 1902 [274]; p. 94-95; pl. IX fig. 6-7; pl. XII fig. 30.
- [17] GA 11-C *Proscutum patulum* (*Scutum*.) COSSMANN, 1902 [274]; p. 93; pl. IX fig. 3-5.
- [29] GA 12-1 *Scissurella deshayesi parisiensis* DESHAYES, 1864 [176]; p. 5; pl. 65 fig. 8-10.
- [29] GA 12-2 *Scissurella deshayesi* MUNIER-CHALMAS, 1862 [171]; p. 391-392; pl. XVI fig. 1-4.
- [29] GA 12-A *Scissurella praecrispata* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 4-6; pl. I fig. 1.
- [30] GA 14-1 *Chelotia concava* (*Pleurotomaria*.) DESHAYES, 1832 [91]; p. 246-247; pl. XXXII fig. 1-3.
- [250] GA 15-1 *Skeneopsis obsoleta* (*Cyclostrema*.) COSSMANN, 1888 [244]; p. 47-48; pl. V fig. 2-4.
- [67] GA 16-1 *Leucodiscus helicoides* (*Turbo*.) LAMARCK, 1804 [16]; p. 107; vél. 46 fig. 12.
- [67] GA 16-2 *Leucodiscus umbilicaris* (*Teinostoma*.) DESHAYES, 1864 [177]; p. 926-927; pl. 63 fig. 27-29 (*umbilicaris*)
- [308] GA 16-3 *Teinostoma* (s. str.) *rotellaeforme* DESHAYES, 1864 [177]; p. 921; pl. 63 fig. 21-23.
- [311] GA 16-3' *Teinostoma* (*Callodix*) *striatissimum* DESHAYES, 1864 [177]; p. 921-922; pl. 63 fig. 24-26.
- [308] GA 16-4 *Teinostoma* (s. str.) *elegans* DESHAYES, 1864 [177]; p. 922; pl. 63 fig. 16-20.
- [308] GA 16-5 *Teinostoma* (s. str.) *priscum* DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 33-36; p. 923-924 (1864).
- [308] GA 16-6 *Teinostoma* (s. str.) *mite* DESHAYES, 1864 [177]; p. 924; pl. 63 fig. 12-15.
- [305] GA 16-7 *?Circulus grignonensis* (*Teinostoma*.) DESHAYES, 1864 [177]; p. 924-925; pl. 63 fig. 30-32.
- [308] GA 16-8 *Teinostoma* (s. str.) *trigonostoma* DESHAYES, 1864 [177]; p. 925; pl. 63 fig. 5-7.
- [308] GA 16-9 *Teinostoma* (s. str.) *margaritula* DESHAYES, 1864 [177]; p. 925-926; pl. 63 fig. 8-11.
- [308] GA 16-10 *Teinostoma* (s. str.) *complanatum* DESHAYES, 1864 [177]; p. 926; pl. 63 fig. 33-36.
- [308] GA 16-11 *Teinostoma* (s. str.) *hosdenacense* (*Tinostoma*.) COSSMANN, 1888 [244]; p. 50; pl. II fig. 28-30.
- [309] GA 16-12 *Teinostoma* (*Megatyloma*) *wateleti* DESHAYES, 1864 [177]; p. 927; pl. 63 fig. 37-39.
- [309] GA 16-13 *Teinostoma* (*Megatyloma*) *dubium* (*Helicina*.) LAMARCK, 1804 [17]; p. 91-92; cf. vél. 46 fig. 15?.
- [310] GA 16-A *Teinostoma* (? *Eutinophilus*) *intercallosum* (*Tinostoma*.) GOUGEROT, 1968 [379]; p. 221-222; pl. I fig. 8.
- [310] GA 16-B *Teinostoma* (? *Eutinophilus*) *perstriatum* (*Tinostoma*.) GOUGEROT, 1968 [380]; p. 41.
- [311] GA 16-C *Teinostoma* (*Callodix*) *guttiferum* (*Tinostoma*.) COSSMANN, 1902 [274]; p. 92-93; pl. IX fig. 1-2.
- [71] GA 16bis-1 *Houdasia splendens* COSSMANN, 1902 [275]; p. 25; pl. II fig. 16-18.
- [583] GA 16ter-1 *Bonnetella planispira* (*Bonnetia*.) COSSMANN, 1907 [292]; p. 207-208; pl. IX fig. 16ter-1.
- [34] GA 17-1 *Angaria regleyana* (*Delphinula*.) DESHAYES, 1832 [91]; p. 202-203; pl. XXIII fig. 7-8.
- [34] GA 17-2 *Angaria subcalcar* (*Turbo*.) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 349 (= *calcar* (Lamk.) non Bronn).
- [34] GA 17-3 *Angaria lima* (*Delphinula*.) LAMARCK, 1804 [16]; p. 110.
- [34] GA 17-4 *Angaria lima bernayi* (*Delphinula*.) COSSMANN, 1896 [260]; p. 15-16; pl. II fig. 19-20.
- [34] GA 17-A *Angaria reynieri* (*Delphinula*.) COSSMANN, 1913 [311]; p. 120; pl. V fig. 17-6.
- [34] GA 17-B *Angaria lima desmia* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 38; pl. I fig. 3a-3b.
- [52] GA 18-1 *Calliomphalus squamulosus* (*Turbo*.) LAMARCK, 1804 [16]; p. 106.
- [52] GA 18-2 *Calliomphalus raspaili* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *trochiformis* Desh. non Brocchi).
- [52] GA 18-3 *Calliomphalus crenularis* (*Turbo*.) DESHAYES, 1863 [172]; p. 900-901; pl. 60 fig. 5-7.
- [52] GA 18-A *Calliomphalus firketi* (*Turbo*.) NYST, 1843 [123]; p. 40; pl. XXII fig. 4a-d.
- [31] GA 19-1 *Liotina* (s. str.) *gervillii* (*Delphinula*.) DEFRANCE, 1818 [38]; t. XII, p. 544.
- [31] GA 19-2 *Liotina* (s. str.) *fimbriata* (*Delphinula*.) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 61 fig. 6-8; p. 941-942 (1864).
- [32] GA 19-3 *Austroliotia warnii* (*Dauphinula*.) DEFRANCE, 1818 [38]; t. XII, p. 544.

- [55] GA 20-1 *Tectus* (s. str.) *subcanaliculatus* (Trochus:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 59 fig. 1-2; p. 947 (1864).
- [55] GA 20-2 *Tectus* (s. str.) *margaritaceus* (Trochus:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 232-233; pl. XXVIII fig. 7-9.
- [55] GA 20-3 *Tectus* (s. str.) *mitratus* (Trochus:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 233-234; pl. XXVII fig. 6-8 (+12-14).
- [55] GA 20-4 *Tectus* (s. str.) *funiculosus* (Trochus:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 234; pl. XXVII fig. 4-5.
- [55] GA 20-5 ?*Tectus chenui* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *thiara* Defrance non Sowerby).
- [55] GA 20-6 *Tectus* (s. str.) *crenularis* (Trochus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 48; vélin 15 fig. 1.
- [55] GA 20-7 *Tectus* (s. str.) *ornatus* (Trochus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 49-50.
- [55] GA 20-A *Tectus* (s. str.) *crenularis chavani* GLIBERT, 1962 [365]; p. 57.
- [55] GA 20-B *Tectus* (s. str.) *mitratus inaequiliratus* (Trochus:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 55.
- [53] GA 21-1 *Clanculus* (s. str.) *ozennei* CROSSE, 1862 [169]; p. 182-185; pl. VIII fig. 9-11.
- [53] GA 21-2 *Clanculus* (s. str.) *infraeocaenicus* (Eucylus:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 45-46; pl. III fig. 2.
- [56] GA 22-1 *Monodonta* (*Incisilabium*) *parisiensis* DESHAYES, 1832 [91]; p. 248-249; pl. XXXII fig. 8-9.
- [51] GA 22-2 *Danilia perelegans* (Trochus:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 59 fig. 15-17; p. 956-957 (1864).
- [51] GA 22-3 *Danilia compsa* (Monodonta:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 57; pl. II fig. 32.
- [57] GA 22-4 *Monodonta* (*Osilinus*) *staadti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 209-210; pl. VII et VIII fig. 22-4.
- [40] GA 23-1 *Homalopoma* (*Boutillieria*) *eugenii* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 905; pl. 60 fig. 28-30.
- [40] GA 23-2 *Homalopoma* (*Boutillieria*) *bernayi* (Trochus:) BAYAN, 1870 [185]; p. 16-17 (= *Turbo annulatum*).
- [41] GA 23-3 *Vexinia crassa* (Delphinula:) BAUDON, 1853 [147]; p. 326; pl. 9 fig. 2.
- [58] GA 24-1 *Gibbula* (*Amonilea*) *parnensis* (Trochus:) BAYAN, 1870 [185]; p. 15 (= *Turbo striatulum*).
- [58] GA 24-2 *Gibbula* (*Amonilea*) *mitis* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 896-897; pl. 65 fig. 1-3 (1864).
- [59] GA 24-3 *Gibbula* (*Pseudodiloma*) *mirabilis* (Trochus:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 60 fig. 14-18; p. 955-956 (1864).
- [60] GA 24-4 *Phorculus sulcatus* (Delphinula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 111-112; vélin 46 fig. 17.
- [60] GA 24-5 *Phorculus sulcatus distans* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 898; pl. 60 fig. 10-13.
- [60] GA 24-6 *Phorculus fraterculus* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 897-898 (= *sulciferus* var.).
- [60] GA 24-A *Phorculus sulcatus sauvagei* (Turbo:) DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 293; pl. V, fig. 6-6c.
- [69] GA 25-1 *Norrisella pygmaea* (Turbo:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 256-257; pl. XXXIII fig. 16-18.
- [69] GA 25-2 *Norrisella munda* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 907-908; pl. 58 fig. 20-22.
- [69] GA 25-3 *Norrisella pterochilus* (Norrisia:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 63; pl. III fig. 14-15.
- [69] GA 25-4 *Norrisella anaulax* (Norrisia:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 42-43; pl. III fig. 21.
- [69] GA 25-5 *Norrisella marcellini* (Norrisia:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 25-26; pl. II fig. 25-26 ("Pezant in litt.").
- [69] GA 25-6 *Norrisella micans* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 908; pl. 58 fig. 17-19.
- [72] GA 26-1 *Tiburnus labiosus* (Platychilus:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 64; pl. III fig. 16-17.
- [64] GA 27-1 *Solariella* (s. str.) *turbinoides* (Delphinula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 111; vélin 16 fig. 4.
- [64] GA 27-2 *Solariella* (s. str.) *turbinoides trincta* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 893-894; pl. 58 fig. 14-16.
- [64] GA 27-3 *Solariella* (s. str.) *cheloti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *craticulatus* Deshayes non Renier).
- [64] GA 27-4 *Solariella* (s. str.) *bimarginata* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 895; pl. 58 fig. 32-34.
- [64] GA 27-5 *Solariella* (s. str.) *filosa* COSSMANN, 1888 [244]; p. 65-66; pl. III fig. 3-4.
- [64] GA 27-6 *Solariella* (s. str.) *trochulus* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 f. 1-3 (*trochiformis*); p. 940 (1864).
- [64] GA 27-7 *Solariella* (s. str.) *simplex* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 18-20; p. 939-940 (1864).
- [65] GA 27-8 *Solariella* (*Microgaza*) *solarioides* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 896; pl. 58 fig. 29-31.
- [66] GA 28-1 *Solariella* (*Periaulax*) *spirata* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 54; vélin 15 fig. 8.
- [66] GA 28-2 *Solariella* (*Periaulax*) *trochiformis* (Solarium:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 217-218; pl. XXVI fig. 8-10.
- [66] GA 28-3 *Solariella* (*Periaulax*) *grata* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 676; pl. 42 fig. 9-11.
- [66] GA 28-4 *Solariella* (*Periaulax*) *discreta* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 676-677; pl. 42 fig. 12-15.
- [66] GA 28-A *Solariella* (*Periaulax*) *dumasi* (*Eumargarita*:) COSSMANN, 1907 [293]; p. 260; pl. XV fig. 43-44.
- [61] GA 29-1 *Jujubinus* (*Strigosella*) *boutillieri* (*Basilissa*:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 68; pl. IV fig. 17.
- [61] GA 29-2 *Jujubinus* (*Strigosella*) *sulcatus* (Trochus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 49; vélin 15 fig. 2.
- [61] GA 29-3 *Jujubinus* (*Strigosella*) *lamarckii* (Trochus:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 234-235; pl. XXVII fig. 9-11.
- [61] GA 29-4 *Jujubinus* (*Strigosella*) *lamarckii angustus* (Trochus:) DESHAYES, 1864 [177]; p. 954 (= *elatus*).
- [61] GA 29-5 *Jujubinus* (*Strigosella*) *subfragilis* (Trochus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 302 (= *fragilis*).
- [55] GA 30-1 ?*Tectus monilifer* (Trochus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 48-49 (= *nodulosus* Brander).
- [63] GA 30-2 *Metaconulus buchozi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *princeps* Desh. non Koch & Dunker).
- [63] GA 30-3 *Metaconulus heres* (Trochus:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 59 fig. 12-14; p. 951-952 (1864).
- [62] GA 30-4 *Astele novata maryensis* (Trochus:) BAYAN, 1870 [185]; p. 13 (= *heberti*).
- [62] GA 30-5 *Astele novata* (Trochus:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 59 fig. 5-6; p. 953 (1864).
- [63] GA 30-A *Metaconulus auversianus* (Trochus:) CAREZ, 1879 [208]; p. 640-641; pl. XII, figs. 16-18.
- [43] GA 31-1 *Pareuchelus sigaretiformis* (Turbo:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 254; pl. XXX fig. 14-18.
- [43] GA 31-2 *Pareuchelus radiosus* (Turbo:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 106-107; cf. vélin 46 fig. 11.
- [43] GA 31-2' *Pareuchelus radiosus costellifer* (Turbo:) BAUDON, 1853 [147]; p. 327; pl. 9 fig. 4.
- [43] GA 31-3 *Pareuchelus herouvallensis* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 909-910; pl. 61 fig. 1-3.
- [42] GA 31-4 *Tectariopsis henrici* (Turbo:) CAILLAT, 1835 [100]; p. 242; pl. IX fig. 1.
- [42] GA 31-A *Tectariopsis munieri* (Turbo:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. IX fig. 4-5.
- [39] GA 32-1 *Homalopoma* (s. str.) *obtusale* (Turbo:) BAUDON, 1853 [148]; p. 215; pl. 6 fig. 4.
- [40] GA 32-2 *Homalopoma* (*Boutillieria*) *inermis* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 907; pl. 58 fig. 35-37.
- [39] GA 32-3 *Homalopoma* (s. str.) *brevispiratum* (*Leptothyra*:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 23-3.
- [35] GA 33-1 *Collonia* (s. str.) *marginata* (Delphinula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 111; vélin 16 fig. 8.

- [35] GA 33-2 *Collonia* (s. str.) *marginata submarginata* (Delphinula:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 313 (non *marginata*).
- [36] GA 33-3 *Collonia* (Heniaostoma) *canalifera* (Delphinula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 112; vélin 16 fig. 10.
- [33] GA 33-4 *Didianema chavani* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= "*spiruloides*").
- [36] GA 33-5 *Collonia* (Heniaostoma) *flammulata* COSSMANN, 1888 [244]; p. 74; pl. III fig. 5-6; pl. IV fig. 14.
- [36] GA 33-5' *Collonia* (Heniaostoma) *flammulata altior* COSSMANN, 1907 [292]; p. 210-211; pl. IX fig. 33-5'.
- [313] GA 33-6 *Parvirota rotatoria* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 899; pl. 61 fig. 18-21.
- [68] GA 33-8 *Leucorhynchia callifera* (Delphinula:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 210-211; pl. XXV fig. 16-18.
- [38] GA 33-9 *Cirsochilus jucundus* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 4-7; p. 933 (1864).
- [38] GA 33-10 *Cirsochilus lamarckii* (Turbo:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 349 (= *striatus* (Lamk.) non Adams).
- [38] GA 33-11 *Cirsochilus defectus* (Delphinula:) PEZANT, 1908 [298]; p. 23-24; pl. VII fig. 38.
- [38] GA 33-12 *Cirsochilus semperi turbinatus* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 61 f. 9-11 (*turbinopsis*); p. 934 (1864).
- [38] GA 33-12' *Cirsochilus semperi* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 903; pl. 62 fig. 27-29.
- [38] GA 33-13 *Cirsochilus grignonensis* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 903-904; pl. 60 fig. 22-24.
- [38] GA 33-14 *Cirsochilus obsoletus* (Collonia:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 78; pl. III fig. 18-19.
- [38] GA 33-15 *Cirsochilus caillati* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 902-903; pl. 60 fig. 25-27.
- [38] GA 33-15' *Cirsochilus caillati mannophorus* (Turbo:) BAYAN, 1870 [185]; p. 17 (= *Turbo pulchellum*).
- [34] GA 33-16 ? *Angaria cristata* (Delphinula:) BAUDON, 1853 [147]; p. 326-327; pl. 9 fig. 3.
- [38] GA 33-17 *Cirsochilus disjunctus* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 11-14; p. 937-938 (1864).
- [38] GA 33-18 *Cirsochilus macrostoma* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 24-26; p. 936-937 (1864).
- [37] GA 33-19 *Cyniscella cornupastoris* (Cyclostoma:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 114.
- [38] GA 33-20 *Cirsochilus defectus houdasi* (Collonia:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 43-44; pl. II fig. 33-34.
- [37] GA 33-21 *Cyniscella separatista* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 8-10; p. 937 (1864).
- [37] GA 33-22 *Cyniscella minutissima* (Delphinula:) DESHAYES, 1863 [172]; pl. 62 fig. 30-32; p. 938 (1864).
- [312] GA 33-23 ? *Circulopsis goniomphalus* (Collonia:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 80-81; pl. III fig. 20-21.
- [38] GA 33-25 *Cirsochilus defectus* (Delphinula:) PEZANT, 1908 [298]; p. 23-24; pl. VII fig. 38.
- [310] GA 33-26 *Teinostoma* (Eutinochilus) *miliare* (Collonia:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 44-45; pl. II fig. 31-32.
- [44] GA 33-27 *Gabrielona naticoides* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 915-916; pl. 64 fig. 22-24 (1864).
- [582] GA 33-28 *Cyclostremiscus excavatus* (Collonia:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 211-212; pl. IX fig. 33-28.
- [312] GA 33-29 ? *Circulopsis cf. megalomphalus* (Collonia:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 212; pl. IX fig. 33-29.
- [36] GA 33-A *Collonia* (Heniaostoma) *cf. flammulata* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 39.
- [37] GA 33-B *Cyniscella spiruloides* (Delphinula:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 209; pl. XXVI fig. 1-4.
- [68] GA 33-C *Leucorhynchia callifera guespellensis* GOUGEROT, 1973 [387]; p. 51; fig. 12.
- [68] GA 33-D *Leucorhynchia callifera hosdenacensis* GOUGEROT, 1973 [387]; p. 50; fig. 8 et 9.
- [68] GA 33-E *Leucorhynchia callifera plicispira* GOUGEROT, 1973 [387]; p. 50; fig. 6 et 7.
- [68] GA 33-F *Leucorhynchia liancurtensis* GOUGEROT, 1973 [387]; p. 50-51; fig. 10 et 11.
- [70] GA 33-G *Cavostella radiata* (Norrissia:) COSSMANN, 1902 [274]; p. 72; pl. VII fig. 21-22.
- [312] GA 33-H *Circulopsis megalomphalus* (Collonia:) COSSMANN, 1902 [274]; p. 67; pl. VI fig. 18-21.
- [312] GA 33-I *Circulopsis micromphalus* (Collonia:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 148; pl. XXVII fig. 26-28.
- [50] GA 34-1 *Eucyclus jucundus* (Turbo:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 910-911 (*jucondus*, err.); pl. 59 f. 25-27.
- [50] GA 34-2 *Eucyclus bezanconi* (Amberleya:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 81-82; pl. III fig. 22-23.
- [45] GA 35-1 *Tricolia* (s. str.) *dissimilis* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 913; pl. 64 fig. 4-6 (1864).
- [45] GA 35-2 *Tricolia* (s. str.) *lamarckiana* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 913-914; pl. 64 fig. 1-3 (1864).
- [49] GA 35-3 *Tricolia* (Phasianochilus) *dunkeri* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 914; pl. 64 fig. 13-15 (1864).
- [49] GA 35-3' *Tricolia* (Phasianochilus) *dunkeri perarata* (Phasianella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 83.
- [45] GA 35-4 *Tricolia* (s. str.) *laubrierei* (Phasianella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 83; pl. III fig. 28-29.
- [49] GA 35-5 *Tricolia* (Phasianochilus) *turbinoides* (Phasianella:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 296; vélin 18 fig. 2.
- [49] GA 35-5' *Tricolia* (Phasianochilus) *turbinoides arenularia* (Phasianella:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 46; pl. I fig. 5.
- [49] GA 35-6 *Tricolia* (Phasianochilus) *semistriata* (Phasianella:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 297.
- [49] GA 35-7 *Tricolia* (Phasianochilus) *tenuistriata* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 916-917; pl. 64 fig. 19-21 (1864).
- [49] GA 35-8 *Tricolia* (Phasianochilus) *succinaeopsis* (Phasianella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 84; pl. III fig. 30-31.
- [46] GA 35-9 *Tricolia* (*Tricolietta*) *pullus ruellensis* GOUGEROT, 1975 [389]; p. 5; fig. 5; p. 3 (= *picta*).
- [47] GA 35-10 *Tricolia* (*Steganomphalus*) *laevis* (Phasianella:) DEFANCE, 1826 [77]; t. XXXIX p. 460.
- [47] GA 35-11 *Tricolia* (*Steganomphalus*) *herouvalensis* (Phasianella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 85; pl. III fig. 26-27.
- [44] GA 35-12 *Gabrielona naticoides* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 915-916; pl. 64 fig. 22-24 (1864).
- [49] GA 35-A *Tricolia* (Phasianochilus) *vasseuri* (Phasianella:) COSSMANN, 1902 [274]; p. 53; pl. V fig. 22.
- [48] GA 36-1 *Tricolia* (*Aizyella*) *suessoniensis* (Phasianella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 917; pl. 64 fig. 10-12 (1864).
- [73] GA 37-1 *Neritopsis parisiensis* DESHAYES, 1864 [176]; p. 8-9; pl. 66 fig. 1-3.
- [73] GA 37-2 *Neritopsis acutispira* COSSMANN, 1886 [234]; p. 229-230; pl. X fig. 5.
- [76] GA 38-1 *Otostoma angistoma* (Nerita:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 159; pl. XIX fig. 11-12.
- [76] GA 38-2 *Otostoma bicoronatum* (Nerita:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 13-14; pl. 66 fig. 10-11.
- [78] GA 38-3 *Nerita* (*Theliostyla*) *granulosa* DESHAYES, 1825 [71]; p. 159-160; pl. XIX fig. 13-14.
- [78] GA 38-4 *Nerita* (*Theliostyla*) *tricarinata* LAMARCK, 1804 [17]; p. 94; vélin 47 fig. 7.
- [78] GA 38-5 *Nerita* (*Theliostyla*) *tricarinata pentastoma* DESHAYES, 1864 [176]; p. 17-18; pl. 66 fig. 7-9.
- [77] GA 38-6 *Nerita* (*Amphinerita*) *brimonti* DESHAYES, 1864 [176]; p. 14-15; pl. 66 fig. 15-17.
- [77] GA 38-7 *Nerita* (*Amphinerita*) *semilugubris* DESHAYES, 1864 [176]; p. 15; pl. 66 fig. 18-20.
- [79] GA 38-8 *Semineritina mammaria* (Nerita:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 94; vélin 20 fig. 1.

- [79] GA 38-9 *Semineritina baudoni* (Nerita:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 88-89; pl. III fig. 45-46.
- [80] GA 38-10 *Puperita (Heminerita) auversiensis* (Nerita:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 15-16; pl. 66 fig. 12-14.
- [76] GA 38-11 *Ostostoma squamosum* (Nerita:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 38-11; App. V.
- [78] GA 38-A *Nerita (Theliostyla) calcarata* COSSMANN & PISSARRO, 1905 [287]; p. 73; pl. XVIII fig. 6-7.
- [78] GA 38-B *Nerita (Theliostyla) multicarinata* DONCIEUX, 1908 [297]; p. 235-236; pl. XIII fig. 2a-2c.
- [81] GA 39-1 *Neritoplica subornata* (Nerita:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 301 (= *ornata*).
- [81] GA 39-2 *Neritoplica vicina* (Neritina:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 51; pl. VI fig. 11-12.
- [82] GA 39-3 *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *laubrierei* (Neritina:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 90; pl. III fig. 34-35.
- [82] GA 39-4 *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *dutemplei* (Nerita:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 21; pl. 66 fig. 21-22 et 24.
- [82] GA 39-5 *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *saincenyensis* (Nerita:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 21-22; pl. 66 fig. 25-26.
- [81] GA 39-6 *Neritoplica uniplicata* (Neritina:) SOWERBY J. de C., 1823 [58]; p. 118; pl. 385 fig. 9-10.
- [82] GA 39-7 *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *sobrinus* (Nerita:) DE FÉRUSAC, 1823 [56]; pl. 2 fig. 12.
- [82] GA 39-7' *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *sobrinus pisiformis* (Nerita:) DE FÉRUSAC, 1823 [56]; pl. 2 fig. 11.
- [82] GA 39-7'' *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *sobrinus perlongus* (Neritina:) COSSMANN & PISSARRO, 1907 [295]; pl. V fig. 39-7''.
- [82] GA 39-8 *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *zonarius* (Neritina:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 156; pl. XXV fig. 1-2 (1832).
- [82] GA 39-9 *Theodoxus* (? *Vittocliothon*) *nucleus* (Neritina:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 156-157; pl. XXV fig. 3-5 (1832).
- [82] GA 39-10 *Theodoxus (Vittocliothon) bouryi* (Neritina:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 91-92; pl. III fig. 36-37.
- [82] GA 39-11 *Theodoxus (Vittocliothon) sublineolatus* (Nerita:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 346 (= *lineolata*).
- [82] GA 39-12 *Theodoxus (Vittocliothon) passyanus* (Nerita:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 24; pl. 65 fig. 11-13.
- [81] GA 39-13 *Neritoplica depressiuscula* (Neritina:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 39-13.
- [82] GA 39-A *Theodoxus (Vittocliothon) sublineolatus elegans* (Neritina:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 154; pl. XIX fig. 3-4.
- [84] GA 40-1 *Velates perversus* (Nerita:) GMELIN, 1791 [7]; p. 3686, n. 72.
- [84] GA 40-2 *Velates equinus* (Nerita:) BEZANÇON, 1870 [186]; p. 320-321; pl. X fig. 5.
- [83] GA 40bis-A *Vergnesia morelleti* DELPEY, 1940 [349]; p. 149-152; fig. 1-8.
- [75] GA 40ter-A *Calyptronerita dolinorum* LE RENARD, 1980 [400]; p. 20-21, fig. 9a-9c.
- [74] GA 41-1 *Pileolus (Tomostoma) altavillensis neritoides* DESHAYES, 1825 [71]; p. 146-147; pl. XVII fig. 17-18.
- [74] GA 41-2 *Pileolus (Tomostoma) altavillensis rostratus* (Tomostoma:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 93-94; pl. III fig. 40-42.
- [86] GA 41bis-1 *Dimorphoptychia arnoudii* (Helix:) MICHAUD, 1837 [107]; pl. 81, fig. 7-9.
- [602] GA 42-1 *Pyramidella calvimontana* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 32-34; p. 582-583 (1862).
- [602] GA 42-2 *Pyramidella elatior* COSSMANN, 1919 [320]; p. 125.
- [602] GA 42-3 *Pyramidella inaspecta* DESHAYES, 1862 [170]; p. 584-585; pl. 27 fig. 11-13.
- [602] GA 42-A *Pyramidella terebellata* (Auricula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 436; vélin 19 fig. 6.
- [625] GA 43-1 *Tiberia (Orinella) umbilicata* (Pyramidella:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 30-31; p. 587 (1862).
- [626] GA 43-2 *Tiberia (Cossmannica) clandestina* (Pyramidella:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 37-38; p. 585 (1862).
- [626] GA 43-3 *Tiberia (Cossmannica) emarginata* (Syrnola:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 96; pl. IV fig. 1-2.
- [626] GA 43-4 *Tiberia (Cossmannica) agassizi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *eburnea* Desh. non da Costa).
- [626] GA 43-5 *Tiberia (Cossmannica) misera* (Pyramidella:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 35-36; p. 586 (1862).
- [626] GA 43-6 *Tiberia (Cossmannica) speciosa* (Pyramidella:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 f. 28-29 (pusilla err.); p. 586 (1862).
- [627] GA 43-7 *Tropeas pupoides* (Syrnola:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 97-98; pl. IV fig. 10-11.
- [626] GA 43-8 *Tiberia (Cossmannica) bernayi* (Syrnola:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 98; pl. IV fig. 40.
- [629] GA 43-9 *Syrnola* (s. str.) *nitida* (Pyramidella:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 53; pl. IX fig. 17-19.
- [629] GA 43-10 *Syrnola* (s. str.) *polygyrata* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 7-8; p. 578 (1862).
- [629] GA 43-11 *Syrnola* (s. str.) *praelonga* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 27 fig. 17-18; p. 577 (1862).
- [629] GA 43-12 *Syrnola* (s. str.) *spina* (Auricula:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 71-72; pl. VIII fig. 10-11.
- [629] GA 43-12' *Syrnola* (s. str.) *spina subimbricataria* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIII fig. 43-12'; App. V.
- [629] GA 43-13 *Syrnola* (s. str.) *microstoma* (Turbonilla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 577-578; pl. 27 fig. 5-6.
- [629] GA 43-14 *Syrnola* (s. str.) *spiculum* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 1-2; p. 575-576 (1862).
- [631] GA 43-15 *Syrnola (Puposyrnola) angusta* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 13-14; p. 575 (1862).
- [629] GA 43-16 *Syrnola* (s. str.) *arcta* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 28-30; p. 574 (*blanda*) (1862).
- [631] GA 43-17 *Syrnola (Puposyrnola) parva* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 22-23; p. 572-573 (1862).
- [631] GA 43-18 *Syrnola (Puposyrnola) acicula* (Auricula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 436; vélin 19 fig. 9.
- [629] GA 43-19 *Syrnola* (s. str.) *climacina* COSSMANN, 1888 [244]; p. 100-101; pl. IV fig. 31.
- [627] GA 43-20 *Tropeas ruelensis* (Turbonilla:) DE RAINCOURT, 1885 [230]; p. 470; pl. XV, fig. 3a, 3b.
- [631] GA 43-21 *Syrnola (Puposyrnola) barreti* (Odostomia:) MORLET, 1885 [227]; p. 314; sine fig.
- [629] GA 43-22 *? Syrnola obesula* (Turbonilla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 572; pl. 27 fig. 9-10.
- [632] GA 43-23 *Syrnola (Pachysyrnola) goniophora* COSSMANN, 1888 [244]; p. 102-103; pl. IV fig. 24.
- [632] GA 43-24 *Syrnola (Pachysyrnola) carinulata* COSSMANN, 1888 [244]; p. 103; pl. IV fig. 25.
- [630] GA 43-25 *Syrnola (Loxoptyxis) conulus* COSSMANN, 1888 [244]; p. 103-104; pl. IV fig. 38.
- [626] GA 43-26 *Tiberia (Cossmannica) spargana* (Syrnola:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 16; pl. I fig. 1.
- [629] GA 43-27 *? Syrnola cloezi* COSSMANN, 1896 [260]; p. 16-17; pl. I fig. 16.
- [627] GA 43-28 *Tropeas plicifera* (Syrnola:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 27; pl. II fig. 30-31.
- [630] GA 43-29 *Syrnola (Loxoptyxis) pissarroi* COSSMANN, 1902 [275]; p. 27-28; pl. III fig. 2.
- [632] GA 43-30 *Syrnola (Pachysyrnola) houdasi* COSSMANN, 1907 [292]; p. 213-214; pl. IX fig. 43-30.
- [617] GA 43-31 *Odostomia (Macroodostomia) asthenoptyxis* (Syrnola:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 214-215; pl. IX fig. 43-31.

- [625] GA 43-A *Tiberia (Orinella) extensa* (Turbonilla): BRIART & CORNET, 1873 [195]; p. 14; pl. VI fig. 7a-b.
- [613] GA 44-1 *Odostomia* (s. str.) *argenvillei* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *T. deshayesi* Briart & C. non Mayer).
- [613] GA 44-1' *Odostomia* (s. str.) *briarti* (Synnola): COSSMANN, 1888 [244]; p. 100 (= *Turbonilla parva* Br. & C. non D.).
- [613] GA 44-2 *Odostomia* (s. str.) *turbonilloides* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 12-14; p. 561 (1862).
- [610] GA 44-3 *Odostomia (Megastomia) hordeola* (Auricula): LAMARCK, 1804 [16]; p. 436; vélin 19 fig. 13.
- [613] GA 44-4 *Odostomia* (s. str.) *modesta* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 25 fig. 28-29; p. 559 (*molestum*, 1862).
- [610] GA 44-5 *Odostomia (Megastomia) wetherelli* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *pyramis* Desh. non Adams).
- [610] GA 44-6 *Odostomia (Megastomia) subvaricosa* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 23-24; p. 561 (1862).
- [610] GA 44-7 *Odostomia (Megastomia) intermedia* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 37-38; p. 558 (1862).
- [610] GA 44-8 *Odostomia (Megastomia) oblita* (Turbonilla): DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 18-19; p. 578-579 (1862).
- [612] GA 44-9 *Odostomia (Sinustomia) tortilis* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 33-34; p. 555-556 (1862).
- [613] GA 44-10 ? *Odostomia macroptyxis* (Odontostomia): COSSMANN, 1888 [244]; p. 107; pl. IV fig. 32.
- [610] GA 44-11 *Odostomia (Megastomia) gravesi* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 29-30; p. 562-563 (1862).
- [610] GA 44-12 *Odostomia (Megastomia) nematurella* (Odontostomia): MORLET, 1888 [245]; p. 201-202; pl. VIII fig. 11-11a.
- [620] GA 44-13 *Evalea (Nisostomia) cossmanniana* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *nisoides* Cossm., non Brugnone).
- [610] GA 44-14 *Odostomia (Megastomia) media* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 17-19; p. 559 (*mediana*, 1862).
- [613] GA 44-15 *Odostomia* (s. str.?) *primaeva* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 31-32; p. 556-557 (1862).
- [611] GA 44-16 *Odostomia (Brachystomia) coqueberti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *nana* Desh. non Adams).
- [610] GA 44-17 *Odostomia (Megastomia) lignitarum* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 35-36; p. 557 (1862).
- [610] GA 44-18 *Odostomia (Megastomia) minor* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 25-26; p. 556 (1862).
- [614] GA 44-19 *Odostomia (Auristomia) limuaeiformis* (Odontostomia): COSSMANN, 1888 [244]; p. 109-110; pl. IV fig. 29-30.
- [615] GA 44-20 *Odostomia (Cyclodontostomia) verneuiliensis* DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 200; pl. VII, fig. 8a-8e.
- [611] GA 44-21 *Odostomia (Brachystomia) lubrica* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 27-28; p. 553 (1862).
- [611] GA 44-22 *Odostomia (Brachystomia) miliola* (Auricula): LAMARCK, 1804 [16]; p. 435; vélin 19 fig. 11 mala.
- [611] GA 44-23 *Odostomia (Brachystomia) praeinominata* (Odontostomia): COSSMANN, 1921 [321]; p. 244.
- [611] GA 44-24 *Odostomia (Brachystomia) lapparenti* DE RAINCOURT, 1885 [230]; p. 469-470; pl. XV, fig. 2, 2a-b.
- [613] GA 44-25 ? *Odostomia microscopica* (Odontostomia): COSSMANN, 1907 [292]; p. 215-216; pl. VIII fig. 44-25.
- [611] GA 44-26 *Odostomia (Brachystomia) perglobosa* (Odontostomia): COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIII fig. 44-26; App. V.
- [610] GA 44-27 *Odostomia (Megastomia) consobrina* (Odontostomia): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 44-27 (44-15' in App. V).
- [610] GA 44-A *Odostomia (Megastomia) zonata* PEZANT, 1911 [306]; p. 54; = *lirata*, pl. IV fig. 41.
- [610] GA 44-B *Odostomia (Megastomia) conjungens* (Turbonilla): BRIART & CORNET, 1873 [195]; p. 15; pl. VI fig. 5a-b.
- [610] GA 44-C *Odostomia (Megastomia) lirifera* NEWTON, 1895 [258]; p. 326-327; pl. XXII fig. 1-2.
- [610] GA 44-D *Odostomia (Megastomia) media var.* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 17-19; p. 559 (*mediana*, 1862).
- [610] GA 44-E *Odostomia (Megastomia) pyramidellata* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 19 fig. 20-22; p. 560 (1862).
- [610] GA 44-F *Odostomia (Megastomia) quoniamensis* (Odontostomia): PÉRIER, 1941 [352]; p. 16.
- [618] GA 44-G *Odostomia (Parodontostomia) latesuta* (Odontostomia): GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 22-23; pl. III fig. 38.
- [616] GA 44-H *Odostomia (Colpostomia) ronquerollensis* (Odontostomia): GOUGEROT, 1966 [376]; p. 297; pl. V fig. 2a-2b.
- [622] GA 44-I *Liostomia* (s. str.) *eocaenica* (Macrodontostomia): COSSMANN, 1923 [326]; p. 150-151; pl. IV fig. 47-48.
- [619] GA 44-J *Evalea (Lacunoptyxis) lutetiana* (Odontostomia): GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 20-21; pl. III fig. 30.
- [620] GA 44-K *Evalea (Nisostomia) basilirata* (Odontostomia): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 225-227; pl. I fig. 9a-9c.
- [620] GA 44-L *Evalea (Nisostomia) basilirata ludiana* (Odontostomia): GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 22; pl. III fig. 32.
- [620] GA 44-M *Evalea (Nisostomia) pseudonisoides* (Odontostomia): GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 21-22; pl. III fig. 34a-34c.
- [621] GA 44bis-1 *Chrysallida (Pyrgulina) chevallieri* (Pyrgulina): COSSMANN, 1896 [260]; p. 17; pl. III fig. 24-25.
- [623] GA 44bis-A *Cryptopolyptychia odontostomoides* GOUGEROT, 1968 [379]; p. 224-225; pl. I fig. 6a-6c.
- [624] GA 44ter-A *Pseudorissina parisiensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 24-25; pl. III fig. 29a-29b.
- [634] GA 44quat-A *Kleinella (Actaeopyramis) eocaenica* (Actaeopyramis): GOUGEROT, 1966 [376]; p. 297-298; pl. V fig. 3a-3b.
- [635] GA 44quat-B *Raulinia lutetiana* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 23-24; pl. III fig. 35.
- [606] GA 45-1 *Eulimella* (s. str.) *inornata* (Turritella): DESHAYES, 1861 [167]; p. 322; pl. 14 fig. 16-17.
- [607] GA 45bis-1 *Eulimella (Belonidium) gracilis* (Aciculina): DESHAYES, 1861 [167]; pl. 25 fig. 23-24; p. 531-532 (1862).
- [607] GA 45bis-2 *Eulimella (Belonidium) polygyrata* (Aciculina): DESHAYES, 1861 [167]; pl. 25 fig. 32-33; p. 532-533 (1862).
- [603] GA 45bis-3 *Anisocycla* (s. str.) *scalarina* (Aciculina): DESHAYES, 1861 [167]; pl. 25 fig. 30-31; p. 533 (1862).
- [607] GA 45bis-4 *Eulimella (Belonidium) rouaulti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *fragilis* Desh. non Adams).
- [607] GA 45bis-5 *Eulimella (Belonidium) morleti* (Turbonilla): COSSMANN, 1888 [244]; p. 114-115; pl. IV fig. 20-21.
- [607] GA 45bis-6 *Eulimella (Belonidium) suturalis* (Turbonilla): COSSMANN, 1888 [244]; p. 115; pl. IV fig. 41.
- [605] GA 46-1 *Murchisonella emarginata* (Aciculina): DESHAYES, 1861 [167]; pl. 25 fig. 25-27; p. 533-534 (1862).
- [605] GA 46-A *Murchisonella emarginata densesulcata* (Murchisoniella): GOUGEROT, 1966 [376]; p. 301.
- [605] GA 46-B *Murchisonella obtusa* (Murchisoniella): GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 26-27; pl. II fig. 25a-25b.
- [603] GA 46bis-1 *Anisocycla* (s. str.) *scalarina brevispirata* COSSMANN, 1902 [275]; p. 28-29; pl. III fig. 1.
- [603] GA 46bis-A *Anisocycla* (s. str.) *arenaria* GOUGEROT, 1991 [433]; p. 9-10; fig. 5.

- [603] GA 46bis-B *Anisocycla* (s. str.) *subcostulata* GOUGEROT, 1991 [433]; p. 10-11; fig. 6.
 [603] GA 46bis-C *Anisocycla* (s. str.) *subcostulata subsoluta* GOUGEROT, 1991 [433]; p. 12; fig. 7.
 [603] GA 46bis-D *Anisocycla* (s. str.) *rutoti* COSSMANN, 1921 [321]; p. 309.
 [603] GA 46bis-E *Anisocycla* (s. str.) *scalarina scalata* GOUGEROT, 1966 [376]; p. 300; pl. V fig. 6.
 [604] GA 46bis-F *Anisocycla* (Saccoina) *costulata semicostata* GOUGEROT, 1966 [376]; p. 300.
 [604] GA 46bis-G *Anisocycla* (Saccoina) *pseudographis* GOUGEROT, 1991 [433]; p. 18-19; fig. 14.
 [604] GA 46bis-G' *Anisocycla* (Saccoina) *pseudographis ecostata* GOUGEROT, 1991 [433]; p. 20; fig. 15.
 [604] GA 46bis-H *Anisocycla* (Saccoina) *auversiana* LE RENARD, 1980 [400]; p. 21, fig. 10.
 [604] GA 46bis-I *Anisocycla* (Saccoina) *costulata* GOUGEROT, 1966 [376]; p. 300; pl. V fig. 7 et 8.
 [222] GA 47-1 *Discobasis demissa* (Aciculina:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 12 fig. 17 (Scalaria); p. 532 (1862).
 [608] GA 48-1 *Levipyrulina obliquata* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 21 fig. 24-25; p. 565-566 (1862).
 [633] GA 48-2 *Turbonilla turella* (Pyramidella:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 52-53; pl. IV fig. 27-28.
 [633] GA 48-3 *Turbonilla pulchra* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 24-25; p. 567 (1862).
 [608] GA 48-4 *Levipyrulina notata* (Turbonilla:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 27 fig. 7-8; p. 568-569 (1862).
 [633] GA 48-5 *Turbonilla pulchra* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 24-25; p. 567 (1862).
 [633] GA 48-6 *Turbonilla submarginata* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 20 fig. 15-17; p. 569-570 (1862).
 [225] GA 49-1 *Melanella* (s. str.) *distorta* (Melania:) DEFRANCE, 1823 [53]; t. XXIX p. 468.
 [225] GA 49-2 *Melanella* (s. str.) *distorta* (Melania:) DEFRANCE, 1823 [53]; t. XXIX p. 468.
 [227] GA 49-3 *Ophioarachnicola nitidus* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 292; vélin 18 fig. 10.
 [228] GA 49-4 *Polygireulima subnitida* (Eulima:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 311 (= *nitida*).
 [227] GA 49-5 *Ophioarachnicola nitidus goniophorus* (Eulima:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 117; pl. IV fig. 55-56.
 [232] GA 49-6 *Rectilabrum mundum* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 539; pl. 27 fig. 30-32.
 [227] GA 49-7 *Ophioarachnicola spinula* (Eulima:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 118; pl. IV fig. 47-48.
 [228] GA 49-8 *Polygireulima acumen* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 540; pl. 27 fig. 39-41.
 [231] GA 49-9 *Margineulima pomeroli* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *subimbricata* C. & Piss. non Cossm.)
 [232] GA 49-10 *Rectilabrum rectilabrum* (Eulima:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 119; pl. IV fig. 45-46.
 [228] GA 49-11 *Polygireulima deshayesi* (Eulima:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 119-120 (= *aciculata* Desh. non Lea).
 [228] GA 49-12 *Polygireulima acuncula* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 542; pl. 27 fig. 24-26.
 [224] GA 49-13 *Melanella* (Vitreolina) *erronea* (Eulima:) COSSMANN, 1904 [282]; p. 161 (= *E. distorta* Desh. non Deifr.).
 [229] GA 49-14 *Rostreulima angystoma* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 542-543; pl. 27 fig. 36-38.
 [229] GA 49-15 *Rostreulima angystoma concinna* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 541; pl. 27 fig. 48-50.
 [230] GA 49-16 *Bulimeulima herouvalensis* (Limnaea:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 225-226; pl. X fig. 4.
 [231] GA 49-17 *Margineulima fallax* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 538; pl. 27 fig. 42-44.
 [231] GA 49-18 *Margineulima parisiensis* (Eulima:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 22 fig. 1-3; p. 539 (1862).
 [231] GA 49-19 *Margineulima barreti* (Rissoina:) MORLET, 1885 [227]; p. 312-313; sine fig.
 [227] GA 49-20 *Ophioarachnicola nitidus pupoides* (Eulima:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 117; pl. IV fig. 43 et 44.
 [231] GA 49-21 *Margineulima suturalis* (Eulima:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 216-217; pl. VIII fig. 49-21.
 [225] GA 49-A *Melanella* (s. str.) *dubusi* (Eulima:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 124; pl. XXV fig. 41-42.
 [225] GA 49-B ?*Melanella retusa* (Eulima:) PEZANT, 1911 [306]; p. 54; pl. IV fig. 40a.
 [225] GA 49-C *Melanella* (s. str.) *submarginata* (Eulima:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 543-544; pl. 27 fig. 33-35.
 [226] GA 49-D *Melanella* (Balcis) *sowerbyi arenularia* (Eulima:) GOUGEROT in PERREAU, 1969 [382]; p. 24; fig. 5.
 [226] GA 49-E *Melanella* (Balcis) *polygyra* (Eulima:) CHARLESWORTH, 1851 [141]; carte illustrée.
 [226] GA 49-F *Melanella* (Balcis) *sororcula* (Eulima:) WRIGLEY, 1945 [357]; p. 52, fig. 13-14.
 [226] GA 49-G *Melanella* (Balcis) cf. *sowerbyi* (*Polygyreulima*;) NEWTON, 1891 [251]; p. 184.
 [226] GA 49-H *Melanella* (Balcis) *sulculata* (Eulima:) WRIGLEY, 1945 [357]; p. 50, p. 53 fig. 8.
 [228] GA 49-I *Polygireulima subimbricata* (Eulima:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 118-119; pl. IV fig. 51-52.
 [229] GA 49-J *Rostreulima macrostoma* (Eulima:) NEWTON, 1895 [258]; p. 328-329; pl. XXII fig. 7-8.
 [233] GA 49-K *Hebeulima basicarinata* (Eulima:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 6; pl. I fig. 3a-3b.
 [235] GA 49bis-A *Hoplopteron cirsoophorum* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 7; pl. I fig. 4a-4c.
 [236] GA 49bis-B *Eulimetta parisiensis* (Paladilhia:) GOUGEROT, 1968 [379]; p. 227; pl. I fig. 5.
 [236] GA 49bis-C *Eulimetta perelongata* (Paladilhia:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 12-13; pl. I fig. 7.
 [236] GA 49bis-D *Eulimetta perelongata strombinula* (Paladilhia:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 13; pl. I fig. 6.
 [239] GA 50-1 *Semistylifer pellucidus* (Agathina:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 65; pl. VI fig. 17-18.
 [238] GA 50-2 *Mucronalia propinqua* (Stylifer:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 123; pl. IV fig. 60-61.
 [234] GA 50-3 *Hypermastus eulimoides* (Stylifer:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 123; pl. V fig. 7-8.
 [237] GA 51-1 *Niso terebellata* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 291-292; vélin 18 fig. 1.
 [237] GA 51-2 *Niso angusta* DESHAYES, 1862 [170]; p. 547; pl. 36 fig. 23-26.
 [237] GA 51-3 *Niso constricta* DESHAYES, 1862 [170]; p. 547-548; pl. 27 fig. 14-16.
 [237] GA 51-4 *Niso morleti* COSSMANN, 1888 [244]; p. 124.
 [193] GA 52-1 *Epitonium* (*Crisposcala*) *crispum* (Scalaria:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 213; vélin 16 fig. 16.
 [193] GA 52-2 *Epitonium* (*Crisposcala*) *crispum denudatum* (Scalaria:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 214; vélin 16 fig. 15.
 [193] GA 52-3 *Epitonium* (*Crisposcala*) *tenuilamella* (Scalaria:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 195-196; pl. XXII fig. 11-14.
 [193] GA 52-4 *Epitonium* (*Crisposcala*) *junctilamella* (Crisposcala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 11-13; pl. II fig. 3-8.
 [193] GA 52-5 *Epitonium* (*Crisposcala*) *dadanti* (Crisposcala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 15-16; pl. III fig. 4-7.
 [193] GA 52-6 *Epitonium* (*Crisposcala*) *godini* (Scalaria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 2-3.
 [193] GA 52-7 *Epitonium* (*Crisposcala*) *acuminiense* (Scalaria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 3-4.
 [193] GA 52-8 *Epitonium* (*Crisposcala*) *barrandei* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 332; pl. 12 fig. 11-12.

- [193] GA 52-9 *Epitonium (Crisposcala) aizyense* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 332-333; pl. 13 fig. 14-16.
- [193] GA 52-10 *Epitonium (Crisposcala) johannae* (Crisposcala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 27-29; pl. VI fig. 8.
- [193] GA 52-11 *Epitonium (Crisposcala) chaussyense* (Crisposcala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 31-32; pl. VI fig. 2.
- [193] GA 52-12 *Epitonium (Crisposcala) acutilamella* (Crisposcala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 43-45, non fig.
- [193] GA 52-13 *Epitonium (Crisposcala) condensatum* (Crisposcala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 45, non fig.
- [209] GA 52-14 *Cirsotrema (Circuloscala) rogeri* (Circuloscala:) DE BOURY, 1886 [236]; p. 42 (= *chalmasi*).
- [209] GA 52-15 *Cirsotrema (Circuloscala) breviculum* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 335; pl. 11 fig. 13-14.
- [192] GA 52-16 *Epitonium (Parviscala) baudoni* (Scalaria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 4.
- [192] GA 52-17 *Epitonium (Parviscala) loustauae* (Scalaria:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 132; pl. V fig. 24.
- [206] GA 52-18 *Cirsotrema (Elegantiscala) elegantissimum* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 337; pl. 12 fig. 1-2.
- [207] GA 52-19 *Cirsotrema (Coroniscala) coronale* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 337-338; pl. 11 fig. 7-8 (*coronata*).
- [205] GA 52-20 *Cirsotrema* (s. str.) *morleti* (Scalaria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 5.
- [205] GA 52-21 ? *Cirsotrema bourdoti* (Scalaria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 1-2.
- [208] GA 52-22 *Cirsotrema (Gyroscale) contabulatum* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 334-335; pl. 11 fig. 11-12.
- [208] GA 52-23 *Cirsotrema (Gyroscale) ruellense* (Gyroscale:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 9-10.
- [196] GA 52-24 *Amaea (Bifidoscala) lemoinei* (Scalaria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 5-6.
- [198] GA 52-25 *Amaea (Coniscala) bowerbankii* (Scalaria:) MORRIS, 1852 [145]; p. 266; pl. XVI fig. 9. [non consulté].
- [194] GA 52-26 *Amaea (Acrilla) gallica* (Acrilla:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 11-13 (= *multilamella*).
- [194] GA 52-27 *Amaea (Acrilla) essomiensis* (Acrilla:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 15-16.
- [194] GA 52-28 *Amaea (Acrilla) lamberti* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 349; pl. 11 fig. 27-28.
- [194] GA 52-29 *Amaea (Acrilla) affinis* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 339-340; pl. 12 fig. 4-5.
- [194] GA 52-30 *Amaea (Acrilla) reticulata grignonensis* (Scalaria:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 138-139; pl. VI fig. 2.
- [194] GA 52-31 *Amaea (Acrilla) semicostata* (Scalaria:) SOWERBY J., 1814 [32]; p. 50; pl. 16 au milieu.
- [194] GA 52-32 *Amaea (Acrilla) deslongchampsii* (Scalaria:) DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 202-203; pl. VII, fig. 7a-7e.
- [194] GA 52-33 *Amaea (Acrilla) fayellensis* (Acrilla:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 21-22.
- [194] GA 52-34 *Amaea (Acrilla) decussata* (Scalaria:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 213-214; vélin 16 fig. 17.
- [194] GA 52-35 *Amaea (Acrilla) perangusta* (Scalaria:) DE BOURY, 1914 [316]; p. 50 (= *angusta* Desh. non Dunker).
- [194] GA 52-36 *Amaea (Acrilla) cuisensis* (Acrilla:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 22-23.
- [201] GA 52-37 *Opalia (Pliciscala) gouldi* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 346; pl. 11 fig. 15-16.
- [201] GA 52-37' *Opalia (Pliciscala) gouldi sellei* (Scalaria:) DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 291; pl. V, fig. 3, 3a.
- [201] GA 52-37'' *Opalia (Pliciscala) gouldi propinqua* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 345-346; pl. 11 fig. 31-32.
- [201] GA 52-38 *Opalia (Pliciscala) lamarckii* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 347; pl. 11 fig. 33-34.
- [201] GA 52-38' *Opalia (Pliciscala) lamarckii marginalis* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 347; pl. 11 fig. 29-30.
- [203] GA 52-39 *Opalia (Rugatiscala) levesquei* (Scalaria:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 49-50.
- [200] GA 52-40 *Opalia (Dentiscala) plicata* (Scalaria:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 214.
- [200] GA 52-40' *Opalia (Dentiscala) plicata marginostoma* (Scalaria:) BAUDON, 1856 [160]; p. 94-95; pl. 4 fig. 5.
- [199] GA 52-41 *Opalia (Crassiscala) francisci* (Scalaria:) CAILLAT, 1835 [100]; p. 241; pl. IX fig. 3.
- [199] GA 52-42 *Opalia (Crassiscala) variculosa* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 349; pl. 12 fig. 14.
- [199] GA 52-43 *Opalia (Crassiscala) bigoti* (Scalaria:) DE BOURY, 1910 [304]; p. 348 (= *plicata* Deshayes non Lamarck).
- [213] GA 52-43' *Acirsa (Plesioacirsa) subplicata* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 351; pl. 12 fig. 15.
- [199] GA 52-44 *Opalia (Crassiscala) chevallieri* (Scalaria:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 144; pl. VI fig. 6.
- [199] GA 52-45 *Opalia (Crassiscala) aemula* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 348; pl. 14 fig. 7-9.
- [208] GA 52-46 *Cirsotrema (Gyroscale) acanthodes* (Scalaria:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 144-145; pl. VI fig. 11.
- [208] GA 52-47 *Cirsotrema (Gyroscale) stueri* (Gyroscale:) DE BOURY, 1890 [250]; p. 5-6; pl. III fig. 1, 1a.
- [208] GA 52-48 *Cirsotrema (Gyroscale) stueri* (Gyroscale:) DE BOURY, 1890 [250]; p. 5-6; pl. III fig. 1, 1a.
- [202] GA 52-49 *Opalia (Fumiscala) nincki* (Pliciscala:) DE BOURY, 1912 [309]; p. 189-190; pl. IV fig. 12-13.
- [194] GA 52-50 *Amaea (Acrilla) praedecussata* (Acrilla:) DE BOURY, 1912 [309]; p. 58; pl. VI fig. 22.
- [195] GA 52-51 *Amaea (Acrilloscala) chamericensis* (Scala:) DE BOURY, 1913 [314]; p. 292-294; pl. X fig. 11.
- [195] GA 52-52 *Amaea (Acrilloscala) bifidolirata* (Scala:) DE BOURY, 1913 [314]; p. 272-274; pl. X fig. 2.
- [193] GA 52-53 *Epitonium (Crisposcala) vatinae* (Scala:) DE BOURY, 1912 [308]; p. 104-106; pl. VII fig. 10.
- [193] GA 52-A *Epitonium (Crisposcala) multicinctum* (Scalaria:) WATELET, 1853 [150]; p. 20; pl. 2 fig. 4.
- [193] GA 52-B *Epitonium (Crisposcala) bouryi* (Scala:) FENAUX, 1937 [345]; p. 218; pl. I fig. 2.
- [193] GA 52-C *Epitonium* (?) *Crisposcala herouvalense* (Scala:) FENAUX, 1937 [345]; p. 217; pl. I fig. 1.
- [197] GA 52-D *Amaea (Littoriniscala) septeuilensis* (Littoriniscala:) FENAUX, 1937 [345]; p. 223-224; pl. II fig. 5.
- [200] GA 52-E *Opalia (Dentiscala) bervillensis* (Scala:) DE BOURY, 1913 [314]; p. 299-301; pl. XI fig. 2.
- [205] GA 52-F ? *Cirsotrema subelegans* FENAUX, 1937 [345]; p. 221; pl. I fig. 5.
- [139] GA 53-1 *Canaliscala heteromorpha* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 349-350; pl. 11 fig. 20-22.
- [216] GA 54-1 *Tenuiscala* (s. str.) *laubrierei* DE BOURY, 1887 [241]; p. 35-36.
- [216] GA 54-2 *Tenuiscala* (s. str.) *michelini* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 341; pl. 23 fig. 10-12.
- [216] GA 54-3 *Tenuiscala* (s. str.) *ramondi* DE BOURY, 1887 [241]; p. 36-37.
- [215] GA 54-4 "Tenuiscala" *amabilis* (Tenuiscala:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 147; pl. I fig. 18.
- [217] GA 54-5 *Tenuiscala (Cerithiscala) primula* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 339; pl. 11 fig. 25-26.
- [217] GA 54-6 *Tenuiscala (Cerithiscala) munieri* (Scalaria:) DE RAINCOURT, 1870 [188]; p. 627-628; pl. XIV, fig. 3.
- [217] GA 54-7 *Tenuiscala (Cerithiscala) cloezi* (Scala:) DE BOURY, 1887 [242]; p. 28.
- [217] GA 54-8 *Tenuiscala (Cerithiscala) munieri appropinquans* COSSMANN, 1902 [275]; p. 30; pl. III fig. 4.
- [217] GA 54-9 *Tenuiscala (Cerithiscala) diachorista* COSSMANN, 1902 [275]; p. 30-31; pl. III fig. 3.

- [217] GA 54-A *Tenuiscalia (Cerithiscalia) mesomorpha* COSSMANN, 1902 [274]; p. 29-30; pl. III fig. 19.
 [217] GA 54-B *Tenuiscalia (Cerithiscalia) praeopinata* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [408]; p. 64 fig. 4; p. 66.
 [217] GA 54-C *Tenuiscalia (Cerithiscalia) diachorista dissimilis* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [408]; p. 64 fig. 6; p. 66.
 [218] GA 55-1 *Foratiscala cerithiformis* (Scaloria:) WATELET, 1853 [150]; p. 19-20; pl. 2 fig. 3.
 [218] GA 55-2 *Foratiscala sculptata* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 338-339; pl. 12 fig. 8-9.
 [218] GA 55-4 *Foratiscala newtoni* DE BOURY, 1890 [250]; p. 3-4 (= *reticulata* Sow. non Sol.).
 [213] GA 56-1 *Acirsa (Plesioacirsa) auversiensis* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 345; pl. 25 fig. 1.
 [213] GA 56-1' *Acirsa (Plesioacirsa) funiculosa* COSSMANN, 1888 [244]; p. 151; pl. IX fig. 18.
 [120] GA 56-2 *Clava (Semivertagus) unisulcata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 440-441; vélin 11 fig. 11.
 [212] GA 56-3 *Acirsa (Acirsella) erasa* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 350; pl. 12 f. 13 (*erassa* = *tenuicosta*).
 [213] GA 56-4 *Acirsa (Plesioacirsa) subplicata* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 351; pl. 12 fig. 15.
 [213] GA 56-5 *Acirsa (Plesioacirsa) funiculosa* COSSMANN, 1888 [244]; p. 151; pl. IX fig. 18.
 [212] GA 56-6 *Acirsa (Acirsella) canicularis* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 431.
 [212] GA 56-7 *Acirsa (Acirsella) transversaria* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 355; pl. 12 fig. 20.
 [212] GA 56-8 *Acirsa (Acirsella) striatula* (Scaloria:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 198; pl. XXV fig. 6-8.
 [212] GA 56-9 *Acirsa (Acirsella) erasa* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 350; pl. 12 f. 13 (*erassa* = *tenuicosta*).
 [213] GA 56-10 *Acirsa (Plesioacirsa) subtenuistriata moloti* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 56-10, 56-10'.
 [213] GA 56-10' *Acirsa (Plesioacirsa) subtenuistriata caelata* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 452; pl. 30 fig. 1-3.
 [211] GA 56-11 *Acirsa (Hemiacirsa) lhommei* DE BOURY, 1913 [315]; pl. LXIV fig. 56-11; App. V.
 [212] GA 56-A *Acirsa (Acirsella) gracilis* FENAUX, 1937 [345]; p. 225; pl. I fig. 7.
 [212] GA 56-B *Acirsa (Acirsella) turriculata* FENAUX, 1937 [345]; p. 225; pl. I fig. 9.
 [211] GA 56-C *Acirsa (Hemiacirsa) cylindracea* FENAUX, 1937 [345]; p. 226; pl. I fig. 8.
 [210] GA 56-D *Acirsa* (s. str.) *primaeva* DE BOURY, 1887 [241]; p. 45-46.
 [214] GA 56-E *Pseudoacirsa bezanconi* (Scaloria:) DE BOURY, 1883 [221]; p. 6. [Fig. in de Boury, 1884, pl. V fig. 3].
 [197] GA 57-1 *Amaea (Littoriniscala) lapparenti* (Littoriniscala:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 46-47.
 [197] GA 57-2 *Amaea (Littoriniscala) asperima* (Littoriniscala:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 154; pl. VI fig. 20.
 [219] GA 58-1 *Graphis* (s. str.) *eocenica* (Cioniscus:) DE BOURY, 1887 [241]; p. 52-53.
 [219] GA 58-2 *Graphis* (s. str.) *minutissima* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 344-345; pl. 13 fig. 17.
 [219] GA 58-3 *Graphis* (s. str.) *eugenii* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 343-344; pl. 11 fig. 9-10.
 [219] GA 58-4 *Graphis* (s. str.) *bouryi* (Aclis:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 155-156; pl. VI fig. 27.
 [219] GA 58-5 *Graphis* (s. str.) *timida* (Scaloria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 344; pl. 14 fig. 4-6.
 [219] GA 58-5' *Graphis* (s. str.) *timida cossmanni* (Aclis:) DE BOURY, 1912 [309]; p. 199; pl. VII fig. 5; pl. X fig. 31.
 [219] GA 58-A *Graphis* (s. str.) *gallica* (Aclis:) DE BOURY, 1912 [309]; p. 198-199; pl. VI fig. 26-27.
 [219] GA 58-B *Graphis* (s. str.) *praeunica* GOUGEROT & LE RENARD, 1977 [392]; p. 41; fig. 8; p. 42-43.
 [219] GA 58-B' *Graphis* (s. str.) *praeunica densecostata* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 7; pl. I fig. 9.
 [219] GA 58-C *Graphis* (s. str.?) *laevigata* GOUGEROT & LE RENARD, 1977 [392]; p. 40; fig. 9a-b; p. 46-47.
 [219] GA 58-C' *Graphis* (s. str.?) *laevigata hosdenacensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1977 [392]; p. 46; fig. 10.
 [219] GA 58-D *Graphis* (s. str.) *discreta* (Aclis:) FENAUX, 1937 [345]; p. 224; pl. II fig. 9.
 [220] GA 58-E *Graphis* (Coenaculum) *subangulata* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 8-9; pl. I fig. 10.
 [220] GA 58-F *Graphis* (Coenaculum) *pseudogymna* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 9; pl. I fig. 11.
 [221] GA 58-G *Graphis* (Bouryiscala) *microscopica turella* (Aclis:) FENAUX, 1937 [345]; p. 224; pl. II fig. 8.
 [307] GA 59-1 *Cochliolepis fischeri* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 432-433; pl. 28 fig. 17-19.
 [305] GA 59-2 *Circulus* (s. str.) *lucidus* (Adeorbis:) COSSMANN, 1881 [213]; p. 167-168; pl. VII fig. 3, 3a-3b.
 [305] GA 59-3 *Circulus* (s. str.) *politus* (Adeorbis:) MORLET, 1888 [245]; (Edw. ms.) p. 196-197; pl. VIII fig. 8.
 [305] GA 59-4 *Circulus* (s. str.) *aurelius* (Trochus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 347 (= *Trochus laevigatus* Desh. non Gm.).
 [305] GA 59-5 *Circulus* (s. str.) *tenuistriatus* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 433-434; pl. 29 fig. 18-21.
 [305] GA 59-6 *Circulus* (s. str.) *michaudi* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 434; pl. 28 fig. 28-31.
 [305] GA 59-7 *Circulus* (s. str.) *semistriatus* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 434-435; pl. 29 fig. 14-17.
 [305] GA 59-8 *Circulus* (s. str.) *rangii* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 435; pl. 29 fig. 22-25.
 [305] GA 59-9 *Circulus* (s. str.) *nitidus* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 436; pl. 29 fig. 1-4.
 [305] GA 59-10 *Circulus* (s. str.) *planorbularis* (Turbo:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 258-259; pl. XXXIII fig. 19-22.
 [305] GA 59-10' *Circulus* (s. str.) *planorbularis paucicostatus* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 437; pl. 29 fig. 5-8.
 [305] GA 59-11 *Circulus* (s. str.) *intermedius* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 437-438; pl. 28 fig. 20-23.
 [305] GA 59-12 *Circulus* (s. str.) *similis* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 438-439; pl. 29 fig. 26-29.
 [305] GA 59-13 *Circulus* (s. str.) *spirorbis* (Delphinula:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 36; vélin 15 fig. 7.
 [306] GA 59-14 *Circulus* (Ponocyclus) *bicarinatus* (Planorbis:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 36; vélin 47 fig. 3.
 [306] GA 59-15 *Circulus* (Ponocyclus) *labiosus* (Adeorbis:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 160-161; pl. VI fig. 33-35.
 [306] GA 59-16 *Circulus* (Ponocyclus) *rota* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 439-440; pl. 28 fig. 24-27.
 [306] GA 59-17 *Circulus* (Ponocyclus) *quinquecinctus* (Adeorbis:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 161; pl. VI fig. 36-38.
 [306] GA 59-18 *Circulus* (Ponocyclus) *tricarinatus* (Solarium:) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LV p. 487.
 [307] GA 59-19 *Cochliolepis diaphanes* (Adeorbis:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 49-50; pl. III fig. 27-28.
 [306] GA 59-20 *Circulus* (Ponocyclus) *trochilia* (Adeorbis:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 50-51; pl. III fig. 33-34.
 [305] GA 59-21 *Circulus* (s. str.) *mitis* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 435-436; pl. 28 fig. 32-35.
 [305] GA 59-22 *Circulus* (s. str.) *bonneti* (Adeorbis:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 218; pl. IX fig. 59-21.
 [305] GA 59-A *Circulus* (s. str.) *spirorbis concavus* (Adeorbis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 440; pl. 29 fig. 30-33.
 [305] GA 59-B *Circulus* (s. str.) *tenuiliratus* (Adeorbis:) COSSMANN, 1915 [317]; p. 60; pl. IV fig. 17-19.

- [305] GA 59-C *Circulus* (s. str.) *simplex* (Adeorbis:) BRIART & CORNET, 1887 [238]; p. 64; pl. XX fig. 15a-c.
- [314] GA 60-1 *Rotellorbis laubrierei* COSSMANN, 1888 [244]; p. 162-163; pl. VI fig. 39-41.
- [314] GA 60-2 *Rotellorbis bouryi* COSSMANN, 1893 [254]; p. 6-7 fig. 6.
- [314] GA 60-3 *Rotellorbis nincki* COSSMANN, 1907 [292]; p. 218-219; pl. VIII fig. 60-3.
- [389] GA 61-1 *Natica epiglottina* LAMARCK, 1804 [17]; p. 95-96; vélin 21 fig. 3.
- [389] GA 61-2 *Natica microglossa* DESHAYES, 1864 [176]; p. 54; pl. 70 fig. 16-18.
- [393] GA 61-3 *Neverita* (s. str.) *semiclausula* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 53-54; pl. 70 fig. 10-11.
- [389] GA 61-4 *Natica specialis* DESHAYES, 1864 [176]; p. 46; pl. 72 fig. 7-8.
- [389] GA 61-5 *Natica noe* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 413.
- [392] GA 61-6 *Payraudeautia stoppanii* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 57; pl. 68 fig. 17-19.
- [392] GA 61-7 ? *Payraudeautia caillati* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 53; pl. 70 fig. 1-5.
- [389] GA 61-8 *Natica exerta* DESHAYES, 1864 [176]; p. 51-52; pl. 68 fig. 27-28.
- [389] GA 61-9 *Natica separata* DESHAYES, 1864 [176]; p. 49-50; pl. 68 fig. 4-6.
- [389] GA 61-10 *Natica epiglottinoides* DESHAYES, 1864 [176]; p. 48-49; pl. 67 fig. 22 et 26-28.
- [392] GA 61-11 ? *Payraudeautia perforata* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 46-47; pl. 72 fig. 9-11.
- [389] GA 61-12 *Natica velledae* BAYAN, 1870 [185]; p. 24 (= *matheroni*).
- [391] GA 61-13 *Nacca deshayesiana* (Natica:) NYST, 1843 [123]; p. 441 (= *glaucinoïdes* Desh. non Sow.).
- [396] GA 61-14 *Amauropsina canaliculata* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 32.
- [396] GA 61-15 *Amauropsina arenularia* (Natica:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. VIII fig. 33-35.
- [392] GA 61-16 ? *Payraudeautia boutillieri* (Natica:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 166-167; pl. VII fig. 1-2.
- [393] GA 61-17 *Neverita* (s. str.) *calvimontana* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 60; pl. 68 fig. 9-10.
- [393] GA 61-18 *Neverita* (s. str.) *lineolata* (Natica:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 167-168; pl. XX fig. 9-10.
- [390] GA 61-19 *Tectonatica occulta* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 61; pl. 68 fig. 11-13.
- [394] GA 61-20 *Cepatia cepacea* (Natica:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 99; vélin 20 fig. 2.
- [398] GA 61-21 *Sigatica* (s. str.) *hantoniensis* (Natica:) PILKINGTON, 1804 [18]; p. 118; pl. XI fig. 10.
- [395] GA 61-22 *Euspira turbinata* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 45-46; pl. 70 fig. 14-15.
- [398] GA 61-23 *Sigatica* (s. str.) *abducta* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 42; pl. 69 fig. 9-10.
- [398] GA 61-24 *Sigatica* (s. str.) *repanda* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 42-43; pl. 69 fig. 11-12.
- [395] GA 61-25 *Euspira lorioli* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 41-42; pl. 72 fig. 14-15.
- [395] GA 61-26 *Euspira hamiltoni* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 40; pl. 68 fig. 14-16.
- [395] GA 61-27 *Euspira venusta* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 38; pl. 68 fig. 7-8.
- [395] GA 61-28 *Euspira tenuicula* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 37-38; pl. 67 fig. 23-25.
- [395] GA 61-29 *Euspira consobrina* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 40-41; pl. 68 fig. 25-26.
- [395] GA 61-30 *Euspira blainvillei* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 38-39; pl. 67 fig. 1-2.
- [395] GA 61-31 *Euspira labellata* (Natica:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 95.
- [395] GA 61-32 *Euspira pilula* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 43-44; pl. 70 fig. 3-4.
- [385] GA 61-33 *Ampullonatica ambulacrum* (Ampullaria:) SOWERBY J., 1822 [51]; p. 97; pl. 372.
- [385] GA 61-34 *Ampullonatica brongniarti* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 35-36; pl. 71 fig. 6-7.
- [395] GA 61-35 *Euspira viviparoides* (Natica:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 171; pl. VII fig. 3-4.
- [395] GA 61-36 *Euspira pseudoclimax* (Natica:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 171-172; pl. VII fig. 9.
- [397] GA 61-37 *Sigatica* (Sigaretopsis) *infundibulum* (Natica:) WATELET, 1853 [150]; p. 19; pl. 2 fig. 7-9.
- [397] GA 61-38 *Sigatica* (Sigaretopsis) *woodi* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 35; pl. 65 fig. 20-22.
- [398] GA 61-A *Sigatica* (s. str.) *obovata* (Natica:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; pl. vi fig. 28, p. 98, 178.
- [399] GA 62-1 *Sinum* (Sigaretotrema) *clathratum* (Natica:) GMELIN, 1791 [7]; p. 3675, n. 21.
- [399] GA 62-2 *Sinum* (Sigaretotrema) *clathratum levesquei* (Sigaretus:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 89; pl. 69 fig. 23-26 ("Récluz").
- [399] GA 62-3 *Sinum* (Sigaretotrema) *politum* (Sigaretus:) DESHAYES & MILNE-EDWARDS, 1843 [120]; p. 14 (= *laevigatus* Desh. non Lmk.).
- [399] GA 62-5 *Sinum* (Sigaretotrema) *cupuliforme* (Sigaretus:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 31-32; pl. III fig. 8-10.
- [400] GA 63-1 *Sinum* (Eunaticina) *gouldianum* (Sigaretus:) RÉCLUZ, 1851 [142]; p. 187-188; pl. 6, fig. 5-6.
- [383] GA 64-1 *Globularia sigaretina* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 32-33; vélin 20 fig. 3.
- [383] GA 64-2 *Globularia splendida* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 61-62; pl. 67 fig. 8-10.
- [383] GA 64-3 *Globularia patula* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 32; vélin 20 fig. 5.
- [382] GA 64-4 *Ampullina semipatula* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 62-63; pl. 65 fig. 23-25.
- [382] GA 64-5 *Ampullina aizyensis* (Natica:) BAYAN, 1870 [185]; p. 25 (= *cuspidata*).
- [382] GA 64-6 *Ampullina depressa parisiensis* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 344 (= *mutabilis*).
- [382] GA 64-7 *Ampullina depressa* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 32; vélin 20 fig. 6 (non fig. 7 = *acuta*).
- [382] GA 64-8 *Ampullina abscondita* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 68; pl. 70 fig. 21-23.
- [382] GA 64-9 *Ampullina forbesi* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 69; pl. 67 fig. 16-17.
- [385] GA 64-10 ? *Ampullonatica gouberti* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 71-72; pl. 70 fig. 6-9.
- [382] GA 64-11 *Ampullina depressa edwardsi* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 71 fig. 11-12.
- [382] GA 64-12 *Ampullina grossa* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 65; pl. 70 fig. 26.
- [382] GA 64-12' *Ampullina grossa var.* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 65; pl. 70 fig. 24.
- [382] GA 64-13 *Ampullina rustica* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 65-66; pl. 72 fig. 16-17.
- [382] GA 64-14 *Ampullina grata* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 69-70; pl. 71 fig. 8-10.
- [384] GA 64-15 *Cernina* (Eocernina) *sphaerica* (Natica:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 176; pl. XX fig. 14-15.
- [383] GA 64-16 *Globularia insolita* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 59; pl. 67 fig. 14-15.

- [387] GA 64-17 *Amaurellina (Crommium) acuta* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 31; vélin 20 fig. 7.
- [387] GA 64-18 *Amaurellina (Crommium) ponderosa* (Ampullaria:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 140-141; pl. XVII fig. 13-14.
- [387] GA 64-19 *Amaurellina (Crommium) intermedia* (Natica:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 177; pl. XXII fig. 1-2.
- [387] GA 64-20 *Amaurellina (Crommium) merciniensis* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 73; pl. 67 fig. 3-5.
- [387] GA 64-21 *Amaurellina (Crommium) lignitarum* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 73-74; pl. 68 fig. 23-24.
- [387] GA 64-22 *Amaurellina (Crommium) grignonensis* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 344 (= *acuta* sensu Dh. non Lmk).
- [383] GA 64-23 *Globularia sigaretina berthelini* (Ampullina:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 51-52; pl. III fig. 24.
- [382] GA 64-24 *Ampullina chenayensis* COSSMANN, 1892 [252]; p. 52-53; pl. III fig. 19.
- [383] GA 64-25 *Globularia patuloides* (Ampullina:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 106.
- [382] GA 64-26 *Ampullina pistati* COSSMANN, 1907 [292]; p. 219-220; pl. VII fig. 64-26.
- [382] GA 64-A *Ampullina depressa vitiussculensis* PEZANT, 1911 [306]; p. 44.
- [384] GA 64-B *Cernina (Eocernina) sphaerica pachycheila* (Ampullina:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; pl. VI fig. 31, p. 98, 178.
- [387] GA 64-C *Amaurellina (Crommium) acuta fasciculata* (Crommium:) COSSMANN, 1925 [329]; p. 43 et 294; pl. IV fig. 4,5.
- [388] GA 64bis-1 *Amaurellina (Pachycrommium) hybrida* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 33; cf. vélin 46bis fig. 7? ?.
- [388] GA 64bis-2 *Amaurellina (Pachycrommium) suessoniensis* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 312.
- [388] GA 64bis-3 *Amaurellina (Pachycrommium) scalariformis* (Ampullaria:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 138; pl. XVI fig. 8-9.
- [388] GA 64bis-4 *Amaurellina (Pachycrommium) acuminata* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 31; vélin 21 fig. 1.
- [386] GA 64bis-5 *Amaurellina* (s. str.) *levesquei* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 311 ("*acuta*" Lévesque).
- [388] GA 64bis-6 *Amaurellina (Pachycrommium) producta* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 80-81; pl. 69 fig. 27-28.
- [387] GA 64bis-7 *Amaurellina (Crommium) conica* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 31.
- [388] GA 64bis-A *Amaurellina (Pachycrommium) scalariformis athleta* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 414.
- [386] GA 64ter-1 *Amaurellina* (s. str.) *spirata* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 31-32; vélin 21 fig. 2.
- [386] GA 64ter-2 *Amaurellina* (s. str.) *sinuosa* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 312.
- [386] GA 64ter-3 *Amaurellina* (s. str.) *ligata* (Ampullina:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 181; pl. VII fig. 7-8.
- [386] GA 64ter-4 *Amaurellina* (s. str.) *paludiniiformis* (Natica:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 312.
- [386] GA 64ter-5 *Amaurellina* (s. str.) *tuba* (Natica:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 80; pl. 72 fig. 5-6.
- [340] GA 65-1 *Vanikoro altus* (Natica:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 183-183; pl. VII fig. 23-24.
- [340] GA 65-2 *Vanikoro bonneti* (Natica:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 32-33; pl. III fig. 7.
- [361] GA 65bis-1 *Velutina pezanti* COSSMANN, 1892 [252]; p. 53-54; pl. III fig. 11.
- [361] GA 65bis-A *Velutina microclathrata* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 11-12; pl. I fig. 12a-12c.
- [360] GA 65ter-1 ? *Lamellaria inopinata* COSSMANN, 1907 [292]; p. 220; pl. VII et VIII fig. 65ter-1.
- [345] GA 66-1 *Macromphalus (Micreschara) citharella* (Escharella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 184; pl. X fig. 3-4.
- [343] GA 66-2 *Macromphalus (Megalomphalus) problematicus* (Sigaretus:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 90-91; pl. 64 fig. 7-9.
- [343] GA 66-3 *Macromphalus (Megalomphalus) decussatus* (Escharella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 185; pl. VII fig. 40.
- [344] GA 66-4 *Macromphalus (Dialytostoma) fischeri* (Fossarus:) DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 381; pl. VIII fig. 3.
- [344] GA 66-5 *Macromphalus (Dialytostoma) disjunctus* (Lacuna:) DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 201; pl. VII, fig. 2a-2b.
- [342] GA 66-6 *Macromphalus* (s. str.) *subsolutus* (Escharella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 186-187; pl. IX fig. 30.
- [342] GA 66-7 *Macromphalus* (s. str.) *elegans* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 371; pl. 17 fig. 4-6.
- [346] GA 66-8 *Cymenorytis (Limnoscala) cliona* (Lacuna:) DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 201-202; pl. VII fig. 1a-1e.
- [342] GA 66-9 *Macromphalus* (s. str.) *terebralis* (Lacuna:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 122-123; pl. VI fig. 1.
- [342] GA 66-10 *Macromphalus* (s. str.?) *scalariformis* (Lacuna:) MORLET, 1888 [245]; p. 192-193; pl. VIII fig. 4-4a.
- [342] GA 66-A *Macromphalus* (s. str.) *similis* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [407]; p. 36; fig. 13; p. 42.
- [344] GA 66-B *Macromphalus (Dialytostoma) lamellifer arenularius* (Micreschara:) GOUGEROT & BRAILLON, 1968 [381]; p. 189-190; pl. I fig. 7.
- [346] GA 66bis-2 *Cymenorytis (Limnoscala) formosa* (Limnoscala:) RASPAIL, 1909 [301]; p. 196; pl. IV fig. 6-7.
- [346] GA 66bis-A *Cymenorytis (Limnoscala) neglecta* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [407]; p. 37; fig. 18; p. 43.
- [346] GA 66bis-B *Cymenorytis (Limnoscala) semicostata* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [407]; p. 37; fig. 19; p. 43.
- [346] GA 66bis-C *Cymenorytis (Limnoscala) ecostata* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [407]; p. 37; fig. 20; p. 44.
- [346] GA 66bis-D *Cymenorytis (Limnoscala) laevigata* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [407]; p. 37; fig. 21; p. 44.
- [347] GA 67-1 *Cymenorytis* (s. str.) *fragilis* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 433; vélin 18 fig. 15 (et vélin 44 fig. 17).
- [347] GA 67-2 *Cymenorytis* (s. str.) *undulata* (Rissoa:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 402-403; pl. 22 fig. 32-34.
- [347] GA 67-3 *Cymenorytis* (s. str.?) *conica* COSSMANN, 1888 [244]; p. 189-190; pl. XII fig. 53.
- [347] GA 67-4 *Cymenorytis* (s. str.) *densesulcata* COSSMANN, 1888 [244]; p. 190; pl. IX fig. 20; pl. X fig. 33.
- [347] GA 67-A *Cymenorytis* (s. str.) *proxima* COSSMANN, 1900 [269]; p. 358-359; pl. XXVI fig. 28-29.
- [348] GA 67-B *Cymenorytis (Talassia) rissoides* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 10-11; pl. II fig. 13.
- [348] GA 67-B' *Cymenorytis (Talassia) rissoides occidentalis* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 11.
- [341] GA 68-1 *Lacunaria macrostoma* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 373-374; pl. 16 fig. 23-25.
- [341] GA 68-2 *Lacunaria turgida* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 374; pl. 17 fig. 13-15.
- [353] GA 69-1 *Xenophora* (s. str.) *cumulans* (Trochus:) DE BRONGNIART, 1823 [52]; [non consulté].
- [353] GA 69-2 *Xenophora* (s. str.) *confusa* (Trochus:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 243; pl. XXXI fig. 3-4.
- [353] GA 69-3 *Xenophora* (s. str.) *umbilicaris schroeteri* (Trochus:) GMELIN, 1791 [7]; p. 3575, n. 56.

- [353] GA 69-4 *Xenophora* (s. str.) *gravesiana* (Phorus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 312 (non *parisiensis*).
- [353] GA 69-5 *Xenophora* (s. str.) *nummulitifera* DESHAYES, 1863 [172]; pl. 64 fig. 27-30; p. 965 (1864).
- [353] GA 69-6 *Xenophora* (s. str.?) *patellata* (Trochus:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 240-241; pl. XXXI fig. 5-7.
- [245] GA 69-7 *Peasiella bouryi* (Xenophora:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 193; pl. VII fig. 36-38.
- [358] GA 70-1 *Capulus singularis* (Pileopsis:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 264-265; pl. 4 fig. 19-22.
- [358] GA 70-2 *Capulus dilatatus* (Parmophorus:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 253; pl. 6 fig. 1-4.
- [358] GA 70-3 *Capulus pennatus* (Patella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 311; cf. vélin 43 fig. 1.
- [358] GA 70-4 *Capulus patulus* (Pileopsis:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 265; pl. 4 fig. 29-30.
- [352] GA 70-5 *Leptonotis squamaeformis* (Patella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 311; cf. vélin 43 fig. 7.
- [358] GA 70-6 *Capulus excentricus* COSSMANN, 1896 [260]; p. 19; pl. II fig. 1-3.
- [358] GA 70-7 *Capulus onyxoides* COSSMANN, 1896 [260]; p. 19; pl. II fig. 17-18.
- [358] GA 70-8 *Capulus pachycosmetus* COSSMANN, 1896 [260]; p. 19-20; pl. II fig. 8-9.
- [358] GA 70-A ?*Capulus bourdoti* COSSMANN, 1900 [269]; p. 356 fig. 6.
- [358] GA 70-B *Capulus larochei* COSSMANN, 1913 [311]; p. 135; pl. V fig. 70-9.
- [85] GA 71-1 *Plesiothyreus parmophoroides* (Capulus:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 198-199; pl. VIII fig. 2.
- [356] GA 72-1 ?*Crepidula bosqueti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *parisiensis* Cossm. non Desh.).
- [354] GA 73-1 *Calyptraea* (Sigapatella) *aperta* (Trochus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 9; pl. I fig. 1-2.
- [354] GA 73-1' *Calyptraea* (Sigapatella) *aperta* var. *pileoides* LAMARCK, 1802 [13]; p. 385.
- [354] GA 73-2 *Calyptraea* (Sigapatella) *levis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 276 (= *levigata* Desh. non Lamk.).
- [354] GA 73-3 *Calyptraea* (Sigapatella) *suessoniensis* (Infundibulum:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 320 (non *trochiformis*).
- [354] GA 73-4 *Calyptraea* (Sigapatella) *lamellosa* DESHAYES, 1824 [61]; p. 32; pl. IV fig. 5-7.
- [355] GA 73-5 *Calyptraea* (Turbocalyptraea) *crepidularis* LAMARCK, 1802 [13]; p. 385; vélin 1 fig. 24.
- [350] GA 74-1 *Hipponix* (s. str.) *cornucopiae* (Patella:) RÖDING, 1798 [11]; p. 4, n° 4 (da Costa, pl. 5 fig. 7).
- [350] GA 74-2 *Hipponix* (s. str.) *cornucopiae dilatatus* (Patella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 311; vélin 1 fig. 13, 16.
- [351] GA 74-3 *Hipponix* (Pilosabia) *comptus* (Hipponyx:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 269-270; pl. 4 fig. 16-18.
- [350] GA 74-4 *Hipponix* (s. str.) *tuba* (Hipponyx:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 272; pl. 4 fig. 23-25.
- [350] GA 74-5 *Hipponix* (s. str.) *spirostris* (Patella:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 311; vélin 1 fig. 18.
- [350] GA 74-6 *Hipponix* (s. str.) *sublamellosus* (Hipponyx:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 271-272; pl. 4 fig. 14-15.
- [351] GA 74-7 *Hipponix* (Pilosabia) *elegans* (Pileopsis:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 25-26; pl. III fig. 17-19.
- [350] GA 74-8 *Hipponix* (s. str.) *laubrierei* (Hipponyx:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 200; pl. VII fig. 20-22.
- [351] GA 74-9 *Hipponix* (Pilosabia) *patelloides* (Pileopsis:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 25; pl. III fig. 23-25.
- [351] GA 74-9' *Hipponix* (Pilosabia) *patelloides heberti* (Hipponyx:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 270; pl. 4 fig. 26-28.
- [351] GA 74-10 *Hipponix* (Pilosabia) *comatus* (Hipponyx:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 271; pl. 13 fig. 9-11.
- [352] GA 74-11 *Leptonotis opercularis* (Pileopsis:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 28; pl. III fig. 8-10, 20-22.
- [350] GA 74-12 ?*Hipponix alticosta* (Hipponyx:) COSSMANN, 1893 [254]; p. 7-8 fig. 7.
- [350] GA 74-13 ?*Hipponix tryensis* (Hipponyx:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 21; pl. II fig. 10-11.
- [350] GA 74-A ?*Hipponix alticosta curvica* (Hipponyx:) PEZANT, 1911 [306]; p. 42; pl. IV fig. 38.
- [357] GA 75-1 *Cheilea boutillieri* (Mitrularia:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 201-202; pl. VII fig. 25-28.
- [357] GA 75-2 *Cheilea bernayi* (Crucibulum:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 197-198; pl. VIII fig. 1.
- [287] GA 76-1 *Truncatella antediluviana* DESHAYES, 1861 [167]; p. 421-422; pl. 18 fig. 24-27.
- [287] GA 76-2 *Truncatella distensa* COSSMANN, 1888 [244]; p. 203; pl. VIII fig. 1-2.
- [287] GA 76-3 *Truncatella parisiensis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 422; pl. 18 fig. 28-30.
- [287] GA 76-A *Truncatella minor* BRIART & CORNET, 1887 [238]; p. 21; pl. XIX fig. 13a-c.
- [700] GA 77-1 *Berellaia fischeri* DE LAUBRIERE & CAREZ, 1880 [212]; p. 409-410; pl. XVI fig. 9-10.
- [700] GA 77-2 *Berellaia mariae* DE LAUBRIERE & CAREZ, 1880 [212]; p. 410; pl. XVI fig. 11-12.
- [700] GA 77-3 *Berellaia bonneti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 220-221; pl. VIII fig. 77-3.
- [700] GA 77-4 *Berellaia allixi* COSSMANN, 1907 [292]; p. 221; pl. VIII fig. 77-4.
- [700] GA 77-5 *Berellaia soluta* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIII fig. 77-5.
- [87] GA 78-1 *Palaeocyclophorus helicinaeformis* (Cyclostoma:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 282; pl. VI fig. 16a-c.
- [87] GA 78-2 *Palaeocyclophorus dutemplei* (Cyclostoma:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 880-881; pl. 57 fig. 17-19.
- [88] GA 78-3 *Leptopoma* (Trocholeptopoma) *morleti* COSSMANN, 1892 [252]; p. 54-55; pl. I fig. 3-4.
- [90] GA 79-1 *Craspedopoma rillyense* (Bolania:) WENZ, 1923 [327]; p. 1770-1771 (= *B. conoidea* Boissy non Pf.).
- [90] GA 79-2 *Craspedopoma insuetum* (Cyclostoma:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 885-886; pl. 57 fig. 28-30.
- [90] GA 79-3 *Craspedopoma matheroni* (Cyclostoma:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 884-885; pl. 57 fig. 20-22.
- [90] GA 79-4 *Craspedopoma bonnetae* COSSMANN, 1907 [292]; p. 222; pl. VIII fig. 79-4.
- [249] GA 80-1 *Dissostoma mumia* (Cyclostoma:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 115; vélin 16 fig. 12.
- [249] GA 80-2 *Dissostoma sparnacense* (Cyclostoma:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 883; pl. 57 fig. 37-39.
- [249] GA 80-3 *Dissostoma veslense* COSSMANN, 1907 [292]; p. 222-223; pl. V et VII fig. 80-3.
- [249] GA 80-A *Dissostoma mumia gracile* (Megalomastoma:) DOLLFUS, 1897 [262]; p. 29-30.
- [249] GA 80-A' *Dissostoma mumia robustum* (Cyclostoma:) DOLLFUS, 1897 [262]; p. 42-43.
- [89] GA 81-1 *Ischurostoma arnoudii* (Cyclostoma:) MICHAUD, 1837 [107]; pl. 83.
- [89] GA 81-2 *Ischurostoma eurybasis* (Megalomastoma:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 207; pl. VIII fig. 13-14.
- [89] GA 81-A *Ischurostoma bonneti* (Megalomastoma:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 137; pl. V et VI fig. 81-3.
- [91] GA 82-1 ?*Cochlostoma parvulum* (Cyclostoma:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 884; pl. 57 fig. 31-33.
- [91] GA 82-2 *Cochlostoma ressonii* (Pomatias:) DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 292-293; pl. V, fig. 4-4c.
- [91] GA 82-3 *Cochlostoma proximum* (Pomatias:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 208; pl. VIII fig. 16-17.
- [91] GA 82-4 *Cochlostoma moloti* (Hartmannia:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 223; pl. VII fig. 82-4.

- [273] GA 83-1 *Peringia conica* (Paludina:) PREVOST, 1821 [46]; p. 11.
- [273] GA 83-2 *Peringia contracta* (Assiminea:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 209; pl. VIII fig. 4.
- [273] GA 83-3 *Peringia crassa* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 494; pl. 33 fig. 22-24.
- [273] GA 83-4 *Peringia glandinensis* (Bithinia:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 404-405; pl. XV fig. 11-12.
- [273] GA 83-5 *Peringia crassilabris* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 493-494; pl. 35 fig. 40-42.
- [273] GA 83-6 *Peringia goniophora* (Bithinia:) MORLET, 1888 [245]; p. 200-201; pl. IX fig. 1-1a.
- [280] GA 83-7 *Lapparentia* (s. str.?) *stenochora* (Assiminea:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 211; pl. VIII fig. 23 (= *websteri*).
- [282] GA 83-8 *Emmericia eburnoides* (Assiminea:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 211-212; pl. VIII fig. 32-33.
- [273] GA 83-9 ? *Peringia turgidula* (Bulimus:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 833-834; pl. 54 fig. 25-27.
- [280] GA 83-10 *Lapparentia* (s. str.) *elator* (Assiminea:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 223-224; pl. IX fig. 83-10.
- [578] GA 84-1 *Valvata* (s. str.) *leopoldi* DE BOISSY, 1848 [135]; p. 284; pl. VI fig. 25a-b.
- [578] GA 84-2 *Valvata* (s. str.) *inflexa* DESHAYES, 1862 [170]; p. 527; pl. 36 fig. 19-22.
- [579] GA 84-3 *Valvata* (Cincinna) *michaudi* DESHAYES, 1862 [170]; p. 525; pl. 36 fig. 6-8.
- [579] GA 84-4 *Valvata* (Cincinna) *trigeri* DESHAYES, 1862 [170]; p. 525-526; pl. 36 fig. 9-11.
- [579] GA 84-5 *Valvata* (Cincinna) *joucheryacensis* WENZ, 1923 [327]; (= *parvula*). [non consulté].
- [579] GA 84-6 *Valvata* (Cincinna) *bezanconi* DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 405-406; pl. XV fig. 15-17.
- [579] GA 84-7 *Valvata* (Cincinna) *bouryi* COSSMANN, 1888 [244]; p. 213; pl. VIII fig. 10-12.
- [578] GA 84-8 *Valvata* (s. str.) *cyclotusoides* RASPAIL, 1909 [301]; p. 196-197; pl. IV fig. 21-23.
- [580] GA 84bis-1 *Microcycas lamellosa* RASPAIL, 1909 [301]; p. 197 (*lamellosus*); pl. IV fig. 27-29.
- [92] GA 85-1 *Viviparus aspersus* (Paludina:) MICHAUD, 1837 [107]; pl. 84, fig. 1-2.
- [92] GA 85-2 *Viviparus orbignyianus* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 481; pl. 32 fig. 20-21; pl. 33 fig. 1-2.
- [92] GA 85-3 *Viviparus sublentus* (Paludina:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 299.
- [92] GA 85-4 *Viviparus frauenfeldi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *Paludina intermedia* Dh. non Mell.).
- [92] GA 85-5 *Viviparus proavius* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 482-483; pl. 32 fig. 13-14.
- [92] GA 85-6 *Viviparus rimatus* (Paludina:) MICHAUD, 1837 [107]; pl. 84, fig. 4.
- [92] GA 85-7 *Viviparus desnoyerii* (Paludina:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 127; pl. XV fig. 7-8.
- [92] GA 85-8 *Viviparus obliquatus* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 485-486; pl. 32 fig. 15-17.
- [92] GA 85-9 *Viviparus inaspectus* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 486; pl. 32 fig. 18-19.
- [92] GA 85-10 *Viviparus distinguendus* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 486-487; pl. 32 fig. 27-29.
- [92] GA 85-11 *Viviparus matheroni* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 487; pl. 32 fig. 7-9.
- [92] GA 85-12 *Viviparus novigentiensis* (Paludina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 488; pl. 32 fig. 22-26 (non 20-22).
- [268] GA 86-1 *Hydrobia* (s. str.) *antoni* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *incerta* Desh. non Anton).
- [272] GA 86-2 *Hydrobia* (Parhydrobia) *sparnacensis* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 500; pl. 35 fig. 5-7.
- [272] GA 86-3 *Hydrobia* (Parhydrobia) *subulata* (Paludina:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 133; pl. XV fig. 19-20.
- [272] GA 86-4 *Hydrobia* (Parhydrobia) *nitens* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 501; pl. 34 fig. 13-15.
- [269] GA 86-5 *Hydrobia* (Tournoueria) *sextona* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 292-293; vél. 18 fig. 6.
- [269] GA 86-6 *Hydrobia* (Tournoueria) *conulus* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 293; vél. 18 fig. 7.
- [268] GA 86-7 *Hydrobia* (s. str.) *pyramidalis* (Cyclotoma:) DE FÉRUSSAC, 1814 [31]; p. 64 n° 10. [non consulté].
- [269] GA 86-8 *Hydrobia* (Tournoueria) *heberti* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 499; pl. 35 fig. 37-39.
- [269] GA 86-9 *Hydrobia* (Tournoueria) *pusilla* (Bulimus:) DE BRONGNIART, 1810 [25]; p. 377; pl. 23 fig. 3. [non consulté].
- [272] GA 86-10 *Hydrobia* (Parhydrobia) *chedevillei* (Bithinia:) MORLET, 1888 [245]; p. 199-200; pl. IX fig. 2-2a.
- [268] GA 86-11 *Hydrobia* (s. str.) *laubrierei* COSSMANN, 1888 [244]; p. 219; pl. VIII fig. 28.
- [271] GA 86-12 *Hydrobia* (Polycirsus) *tuba* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 503-504; pl. 34 fig. 25-28.
- [271] GA 86-12' *Hydrobia* (Polycirsus) *tuba marceauxiana* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 503; pl. 34 fig. 19-21.
- [271] GA 86-12'' *Hydrobia* (Polycirsus) *tuba morleti* COSSMANN, 1888 [244]; p. 220; pl. VIII fig. 27.
- [271] GA 86-13 *Hydrobia* (Polycirsus) *varicosa* (Paludina:) D'ORBIGNY, 1837 [109]; p. 1; pl. 79.
- [271] GA 86-14 *Hydrobia* (Polycirsus) *cyclotomaeformis* (Paludina:) D'ORBIGNY, 1837 [109]; p. 1-2; pl. 79.
- [270] GA 86-15 *Hydrobia* (? *Litorinella*) *cossmanni* LERICHE, 1899 [267]; p. 99; pl. II fig. 6.
- [271] GA 86-16 *Hydrobia* (Polycirsus) *barroisi* LERICHE, 1899 [267]; p. 99-100; pl. II fig. 7.
- [274] GA 87-1 *Sellia pulchra* DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 344; pl. XII, fig. 8.
- [278] GA 88-1 *Bythinella* (s. str.) *pulchra* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 508-509; pl. 34 fig. 29-31.
- [278] GA 88-2 *Bythinella* (s. str.) *mutata* (Bithinella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 222 (= *minuata* non *minuta*).
- [278] GA 88-3 *Bythinella* (s. str.) *expulsa* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 510-511; pl. 34 fig. 16-18.
- [278] GA 88-4 *Bythinella* (s. str.) *pupina* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 511; pl. 35 fig. 11-13.
- [278] GA 88-5 *Bythinella* (s. str.) *atomus* (Paludina:) DE BRONGNIART, 1810 [25]; p. 130; pl. 23 fig. 4. [non consulté].
- [278] GA 88-6 *Bythinella* (s. str.) *cirsophora* (Bithinella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 222-223; pl. IX fig. 1-2.
- [278] GA 88-7 *Bythinella* (s. str.) *intermedia* (Paludina:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 50; pl. IV fig. 4-6.
- [278] GA 88-8 *Bythinella* (s. str.) *parkinsoni* (Hydrobia:) MORRIS, 1854 [154]; p. 160; pl. II fig. 21.
- [278] GA 88-9 *Bythinella* (s. str.) *sphaeroidalis* (Bithinella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 224; pl. VIII fig. 24.
- [275] GA 88-11 *Paladilhia* (*Lartetella*) *plicistria* (Bithinella:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 224-225; pl. VIII fig. 38-39.
- [251] GA 88-12 *Dieretostoma dissitum* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 506; pl. 34 fig. 10-12.
- [107] GA 88bis-1 *Pelycidion* (*Allixia*) *aciculare* (*Allixia*) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIII fig. 88bis-1; App. V.
- [107] GA 88bis-2 *Pelycidion* (*Allixia*) *mumicola* (*Allixia*) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIII fig. 88bis-2; App. V.
- [107] GA 88bis-A *Pelycidion* (*Allixia*) *aciculare perstriatum* (*Allixia*) GOUGEROT, FEKIH & LE RENARD, 1977 [394]; p. 47; fig. 6.
- [280] GA 89-1 *Lapparentia* (s. str.) *irregularis* (Bithinia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 515; pl. 35 fig. 34-36.
- [280] GA 89-2 *Lapparentia* (s. str.) *fischeri* BERTHELIN, 1886 [231]; p. 194-195; pl. X fig. 9-14.

- [280] GA 89-3 *Lapparentia* (s. str.) *cochlearella* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 508; pl. 35 fig. 18-20.
- [280] GA 89-4 *Lapparentia* (s. str.) *elatii* (Assimineae): COSSMANN, 1907 [292]; p. 223-224; pl. IX fig. 83-10.
- [277] GA 89bis-1 *Montjavoultia holostoma* (Bithinella): RASPAIL, 1909 [301]; p. 199; pl. IV fig. 11-13.
- [277] GA 89bis-2 *Montjavoultia vouastensis* (Bithinella): RASPAIL, 1909 [301]; p. 198; pl. IV fig. 17-18.
- [277] GA 89bis-3 *Montjavoultia gracilis* (Bithinella): RASPAIL, 1909 [301]; p. 199-200; pl. IV fig. 14-16.
- [277] GA 89bis-4 *Montjavoultia anomala* (Bithinella): RASPAIL, 1909 [301]; p. 199; pl. IV fig. 8-11.
- [277] GA 89bis-5 *Montjavoultia suturalis* (Bithinella): RASPAIL, 1909 [301]; p. 198; pl. IV fig. 19-19bis.
- [283] GA 90-1 *Stalioa desmarestii* (Paludina): PRÉVOST, 1821 [46]; p. 11.
- [267] GA 90-2 *Euchilus* (s. str.) *deschiensianus* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 492; pl. 33 fig. 19-21.
- [267] GA 90-3 *non Euchilus limbatus* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 492-493; pl. 35 fig. 28-30.
- [285] GA 90-4 *Staliopsis* (Sandbergeriella) *bouryi* (Hydrobia): COSSMANN, 1888 [244]; p. 220-221; pl. VIII fig. 21.
- [284] GA 90-5 *Cirsomphalus tunioti* (Bithinia): TUNIOT, 1902 [277]; p. 6.
- [283] GA 90-6 *Stalioa modica* (Cyclostoma): DESHAYES, 1863 [172]; p. 883-884; pl. 57 fig. 34-36.
- [266] GA 91-1 *Bithynia* (s. str.) *douvillei* (Bithinia): BAYAN, 1870 [185]; p. 9-10; pl. 10 fig. 4.
- [276] GA 91-2 *Pseudamnicola nystii* (Paludina): DE BOISSY, 1848 [135]; p. 285; pl. VI fig. 24a-b.
- [276] GA 91-3 *Pseudamnicola oxyspira* (Bithinia): COSSMANN, 1888 [244]; p. 228; pl. VIII fig. 40; pl. XI fig. 36.
- [276] GA 91-4 *Pseudamnicola pistati* (Bithinia): COSSMANN, 1907 [292]; p. 225-226; pl. IX fig. 91-4.
- [276] GA 91-5 *Pseudamnicola vicina* (Bithinia): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIV fig. 91-5.
- [276] GA 91-6 *Pseudamnicola cuisensis* (Bithinia): COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 91-6; App. V.
- [288] GA 92-1 *non Stenothyra pulvis* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 516; pl. 34 fig. 38-40.
- [288] GA 92-2 *non Stenothyra miliola* (Paludina): MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 49; pl. IV fig. 1-3.
- [288] GA 92-3 *non Stenothyra chorista* COSSMANN, 1888 [244]; p. 229 (= *parkinsoni*).
- [289] GA 92-4 *Stenothyra* (*Stenothyroides*) *globulus* (Paludina): DESHAYES, 1825 [71]; p. 132; pl. XV fig. 21-22.
- [289] GA 92-5 *Stenothyra* (*Stenothyroides*) *globulus mediana* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 518; pl. 35 fig. 43-45.
- [289] GA 92-6 *Stenothyra* (? *Stenothyroides*) *microscopica* (Nematura): COSSMANN, 1883 [219]; p. 165-166; pl. VII fig. 2.
- [289] GA 92-7 *Stenothyra* (*Stenothyroides*) *globulus mediana var.* COSSMANN, 1888 [244]; p. 230-231; pl. IX fig. 36-37.
- [278] GA 92-8 *Bythinella* (s. str.?) *cylindracea* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 514; pl. 35 fig. 25-27.
- [281] GA 92-9 *"Lapparentia" abnormis* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 515-516; pl. 35 fig. 14-17.
- [289] GA 92-10 *Stenothyra* (? *Stenothyroides*) *microscopica* (Nematura): COSSMANN, 1883 [219]; p. 165-166; pl. VII fig. 2.
- [286] GA 93-1 *Floridiscrobs* (*Glibertiella*) *microstoma* (Cyclostoma): DESHAYES, 1824 [61]; p. 78; pl. VII fig. 13-14.
- [286] GA 93-2 *Floridiscrobs* (*Glibertiella*) *headonensis lutetianus* (Nystia): GLIBERT, 1962 [366]; p. 49.
- [286] GA 93-3 *Floridiscrobs* (*Glibertiella*) *nincki* (Nystia): COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 93-3; App. V.
- [279] GA 94-1 *Bythinella* (*Acrophlyctis*) *eugenii* (Bithinia): DESHAYES, 1862 [170]; p. 497-498; pl. 34 fig. 7-9.
- [252] GA 95-1 *Pusillina nana* (Bulinus): LAMARCK, 1804 [16]; p. 293; vélin 18 fig. 8.
- [252] GA 95-2 *Pusillina misera* (Rissoa): DESHAYES, 1861 [167]; p. 410; pl. 24 fig. 13-15.
- [254] GA 95-3 *Alvania barreti* (Rissoa): MORLET, 1885 [227]; p. 313; sine fig.
- [98] GA 95-4 *Sandbergeria* (*Aneurychilus*) *secalis* (Cerithium): DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 31-33; p. 229-230 (1865).
- [253] GA 95-5 *Alvinia zosta* (Rissoa): BAYAN, 1873 [194]; p. 94-95 (= *cingulata*).
- [253] GA 95-6 *Alvinia eurydictum* (Rissoa): COSSMANN, 1888 [244]; p. 235; pl. IX fig. 12.
- [288] GA 95-7 ? *Stenothyra veslensis* (Rissoa): COSSMANN, 1907 [292]; p. 227; pl. VIII fig. 95-7.
- [254] GA 95-8 *Alvania houdasi* (Rissoa): COSSMANN, 1907 [292]; p. 227-228; pl. IX fig. 95-8.
- [290] GA 95-9 *Iravadia* (*Pseudonoba*) *coarctata* (Rissoa): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIV fig. 95-9.
- [252] GA 95-A ? *Pusillina ponderi* (Turboella): LE RENARD, 1980 [400]; p. 17-18, fig. 7a-7b.
- [252] GA 95-A' ? *Pusillina ponderi var.* (Turboella): LE RENARD, 1980 [400]; p. 17-18 (var. *lutétienne*).
- [252] GA 95-B *Pusillina nana laevigata* (Rissoa): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 228-229.
- [252] GA 95-B' *Pusillina nana striatula* (Rissoa): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 228.
- [252] GA 95-B'' *Pusillina nana subbarreti* (Rissoa): PEZANT, 1908 [298]; p. 20-21; pl. VII fig. 27.
- [252] GA 95-B''' *Pusillina nana tenuiorata* (Rissoa): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 228.
- [253] GA 95-C *Alvinia bonneti* (Alvania): COSSMANN, 1921 [321]; p. 22 et 320; pl. I fig. 51, 52.
- [253] GA 95-C' *Alvinia bonneti vilcassina* (Alvania): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 229-230; pl. I fig. 4.
- [253] GA 95-D *Alvinia planicincta* LE RENARD, 1990 [431]; p. 45; p. 43 figs 19; p. 50-51.
- [253] GA 95-E *Alvinia braillonis* LE RENARD, 1990 [431]; p. 44; p. 43 fig. 13; p. 48-49.
- [253] GA 95-F *Alvinia allixi* (Alvania): COSSMANN, 1919 [320]; p. 116; pl. IV fig. 22-23.
- [253] GA 95-G *Alvinia galeodinopsis* LE RENARD, 1990 [431]; p. 45; p. 43 figs 18; p. 49-50.
- [254] GA 95-H *Alvania villattae* LE RENARD, 1990 [431]; p. 45 figs 22; p. 51-52.
- [254] GA 95-I *Alvania morleti* LE RENARD, 1990 [431]; p. 37; p. 42 fig. 10; p. 47-48.
- [255] GA 95-J ? *Setia occidentalis* LE RENARD, 1990 [431]; p. 40 fig. 4; p. 47.
- [258] GA 95ter-A *Onoba gougeroti* LE RENARD, 1990 [431]; p. 45, figs 20; p. 51.
- [292] GA 96-1 *Ceratia minutissima* COSSMANN, 1888 [244]; p. 236; pl. IX fig. 15-16.
- [292] GA 96-2 *Ceratia diaphanes* COSSMANN, 1892 [252]; p. 56-57; pl. III fig. 3-4.
- [292] GA 96-A *Ceratia praelonga* (Lacuna): DESHAYES, 1861 [167]; p. 377; pl. 17 fig. 10-12.
- [292] GA 96-B *Ceratia convexispira* COSSMANN, 1921 [321]; p. 46; pl. II fig. 50, 51.
- [102] GA 97-1 *Dialopsis semistriata* (Turritella): DESHAYES, 1832 [91]; p. 282-283; pl. XL fig. 22-24.
- [102] GA 97-2 *Dialopsis incompleta* (Keilostoma): DESHAYES, 1861 [167]; p. 427 (*K. incompleta*); pl. 25 fig. 11-13.
- [102] GA 97-3 *Dialopsis perarata* COSSMANN, 1896 [260]; p. 22; pl. I fig. 2.
- [256] GA 97bis-A *Peringiella marginata* LE RENARD, 1990 [431]; p. 39; p. 40 fig. 3; p. 46-47.
- [257] GA 97bis-B *Cingula semisulcata* LE RENARD, 1990 [431]; p. 39; p. 40 fig. 2; p. 46.

- [295] GA 98-1 *Cossmannia decipiens* (Rissoa:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 402; pl. 26 fig. 16-18.
- [295] GA 98-2 *Cossmannia expansa* (Rissoina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 396; pl. 24 fig. 7-9 (*expansilabris*).
- [295] GA 98-2' *Cossmannia expansa perconica* COSSMANN, 1907 [292]; p. 228.
- [264] GA 99-1 *Pseudotaphrus buccinalis* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 294; vél. 18 fig. 3.
- [264] GA 99-2 *Pseudotaphrus transversarius* (Rissoina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 393; pl. 24 fig. 1-3.
- [264] GA 99-3 *Pseudotaphrus cinctus* (Rissoa:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 404; pl. 24 fig. 4-6.
- [264] GA 99-4 *Pseudotaphrus morleti* (Rissoina:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 342; pl. XII fig. 3. [non consulté].
- [264] GA 99-5 *Pseudotaphrus angustus* COSSMANN, 1888 [244]; p. 240; pl. IX fig. 25-26.
- [265] GA 99-6 *Microtaphrus proavius* (Pseudotaphrus:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 240-241; pl. IX fig. 24.
- [524] GA 99-7 *Pezantia dactylosa* (Rissoa:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 403-404; pl. 22 fig. 16-19.
- [524] GA 99-8 *Pezantia eurydictyum* (Pseudotaphrus:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 23; pl. III fig. 16-17.
- [264] GA 99-9 *Pseudotaphrus moloti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 229; pl. VII fig. 99-9.
- [264] GA 99-A *Pseudotaphrus interpunctatus* (Planaxis:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 73-74; pl. XX fig. 18-19.
- [264] GA 99-B *Pseudotaphrus vitiusculensis* (Rissoina:) PEZANT, 1911 [306]; p. 41; pl. IV fig. 36 (= *klipsteni* adulte).
- [260] GA 100-1 *Rissoina* (s. str.) *clavula* (Melania:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 117; pl. XIV fig. 18-19.
- [260] GA 100-2 *Rissoina* (s. str.) *raincourti* COSSMANN, 1885 [226]; p. 201-202; pl. VIII fig. 6.
- [260] GA 100-3 *Rissoina* (s. str.) *houdasi* COSSMANN, 1892 [252]; p. 58; pl. I fig. 1-2.
- [260] GA 100-4 *Rissoina* (s. str.) *cochlearella* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 432; vél. 18 fig. 14.
- [260] GA 100-5 *Rissoina* (s. str.) *cochlearella discreta* DESHAYES, 1861 [167]; p. 394-395; pl. 22 fig. 10-12.
- [260] GA 100-6 *Rissoina* (s. str.) *polita plicatilis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 393-394; pl. 22 fig. 13-15.
- [260] GA 100-7 *Rissoina* (s. str.) *puncticulata* DESHAYES, 1861 [167]; p. 395-396; pl. 24 fig. 25-28.
- [260] GA 100-8 *Rissoina* (s. str.) *polita* (Melania:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 116; pl. XIV fig. 20-21.
- [263] GA 100-9 *Zebina* (s. str.) *levigatissima* (Rissoina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 397; pl. 22 fig. 7-9.
- [261] GA 100-10 *Rissoina* (Fercurtia) *semistriata* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 432.
- [263] GA 100-11 *Zebina* (s. str.) *schwartzi* (Rissoina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 397-398; pl. 22 fig. 26-28.
- [263] GA 100-12 *Zebina* (s. str.) *fallax* (Rissoina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 398; pl. 22 fig. 20-22.
- [296] GA 100-13 *Pasithea pygmaea* (Rissoina:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 243-244; pl. IX fig. 10-11.
- [263] GA 100-14 ? *Zebina paludinaeformis* (Rissoa:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 405; pl. 22 fig. 23-25.
- [263] GA 100-15 *Zebina* (s. str.) *scalata* (Rissoina:) COSSMANN, 1893 [254]; p. 8-9 fig. 8.
- [347] GA 100-16 *Cymenorytis* (s. str.) *convexiuscula* (Rissoina:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 23; pl. III fig. 5-6.
- [259] GA 100-A *Rissoina* (Ailinzebina) *subagathostoma* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [396]; p. 33; fig. 8; p. 40-41.
- [259] GA 100-B *Rissoina* (Ailinzebina) *agathostoma* COSSMANN, 1919 [320]; p. 113-114; pl. IV fig. 28-29.
- [260] GA 100-C *Rissoina* (s. str.) *clavula bouryi* COSSMANN, 1888 [244]; p. 241.
- [260] GA 100-C' *Rissoina* (s. str.) *clavula staadti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 229; pl. IX fig. 100-1'.
- [260] GA 100-D *Rissoina* (s. str.) *bureaui* COSSMANN, 1919 [320]; p. 114-215; pl. IV fig. 17-18 et 47.
- [260] GA 100-E *Rissoina* (s. str.) *semiplicata* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 432.
- [294] GA 101-1 *Chevallieria labrosa* COSSMANN, 1888 [244]; p. 245; pl. IX fig. 5-7 (non 8).
- [294] GA 101-2 *Chevallieria minuta* (Keilostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 426-427 (*K. minuta*); pl. 25 fig. 17-19.
- [294] GA 101-3 *Chevallieria minuta* (Keilostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 426-427 (*K. minuta*); pl. 25 fig. 17-19.
- [294] GA 101-4 *Chevallieria mumiola* COSSMANN, 1888 [244]; p. 246; pl. IX fig. 9.
- [294] GA 101-5 ? *Chevallieria resecta* COSSMANN, 1892 [252]; p. 58-59; pl. III fig. 7-8.
- [294] GA 101-6 *Chevallieria cylindroides* COSSMANN, 1907 [292]; p. 230; pl. IX fig. 101-6.
- [293] GA 101-A "*Chevallieria*" *pissarro* (*Chevallieria*) COSSMANN, 1900 [269]; p. 337-338; pl. XXV fig. 1-2.
- [101] GA 102-1 *Keilostoma turricula* (Bulimus:) BRUGUIERE, 1789 [6]; p. 324 n° 44.
- [101] GA 102-2 *Keilostoma minus* DESHAYES, 1861 [167]; p. 425 (*K. minor*; = *marginata* var. a).
- [101] GA 102-3 *Keilostoma decemliratum* (Paryphostoma:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 247; pl. IX fig. 27-28.
- [101] GA 102-4 *Keilostoma eximium* DESHAYES, 1861 [167]; p. 426 (*eximia*); pl. 25 f. 14-16 (non 11-13).
- [101] GA 102-5 *Keilostoma plicatulum* (Melania:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 115; pl. XIV fig. 5-6.
- [101] GA 102-A *Keilostoma turricula submarginatum* (Rissoa:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 310 (= *marginata*, *turricula*).
- [106] GA 103-1 *Litiopa acuminata* (Achatina:) BAUDON, 1853 [147]; p. 325-326; pl. 9 fig. 1.
- [106] GA 103-2 *Litiopa alnensis* COSSMANN, 1907 [292]; p. 230-231; pl. IX fig. 103-2 ("Pezant in litt.")
- [591] GA 104-1 *Architectonica (Stellaxis) picteti* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 664-665; pl. 40 fig. 32-34.
- [591] GA 104-2 *Architectonica (Stellaxis) bistrata* (Solarium:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 215; pl. XXV fig. 19-20.
- [587] GA 104-3 *Torinia (Climacopoma) patula* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 53; vél. 15 fig. 9.
- [587] GA 104-3' *Torinia (Climacopoma) patula infraeocaenica* (Solarium:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 249.
- [587] GA 104-4 *Torinia (Climacopoma) grandis* (Solarium:) NYST, 1843 [123]; p. 368.
- [592] GA 104-5 *Architectonica (Granosolarium) subgranulata* (Solarium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 313 (= *granulatum* Mellev. non Lamarck).
- [592] GA 104-6 *Architectonica (Granosolarium) canaliculata* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 53.
- [590] GA 104-7 *Architectonica (Nipteraxis) gaudryi* (Solarium:) MORLET, 1888 [245]; p. 203-204; pl. IX fig. 5-5b.
- [592] GA 104-8 *Architectonica (Granosolarium) crenularis* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 668; pl. 41 fig. 8-11.
- [590] GA 104-9 *Architectonica (Nipteraxis) plicatula* (Solarium:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 220; pl. XXIV fig. 9-11.
- [590] GA 104-10 *Architectonica (Nipteraxis) plicata* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 53-54; vél. 15 fig. 7.
- [590] GA 104-11 *Architectonica (Nipteraxis) bifida* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 669-670; pl. 40 fig. 35-37.
- [589] GA 104-12 *Architectonica (Pseudotorinia) langlassei* (Solarium:) MORLET, 1885 [227]; p. 315; sine fig.
- [590] GA 104-13 *Architectonica (Nipteraxis) goossensi* (Solarium:) MORLET, 1888 [245]; p. 205-206; pl. IX fig. 6-6b.
- [590] GA 104-14 *Architectonica (Nipteraxis) marginata* (Solarium:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 218-219; pl. XXV fig. 21-23.

- [590] GA 104-15 *Architectonica (Nipteraxis) intermedia* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 671; pl. 41 fig. 15-17.
- [590] GA 104-16 *Architectonica (Nipteraxis) dameriacensis* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 671-672 (damariacense); pl. 41 fig. 12-14.
- [591] GA 104-17 *Architectonica (Stellaxis) marginalis* (Solarium:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 672; pl. 41 fig. 18-20.
- [590] GA 104-18 *Architectonica (Nipteraxis) ammonites* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 54; vélin 15 fig. 11.
- [589] GA 104-19 *Architectonica (Pseudotorinia) suessoniensis* (Solarium:) WATELET, 1851 [143]; p. 122; pl. 2 fig. 17-19.
- [593] GA 104-20 *Architectonica (Disculus) obolus* (Solarium:) BAYAN, 1873 [194]; p. 96 (= *disculus*).
- [590] GA 104-21 *Architectonica (Nipteraxis) bonneti* (Solarium:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 36-37; pl. III fig. 16-17.
- [589] GA 104-22 *Architectonica (Pseudotorinia) staadti* (Solarium:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 231-232; pl. VII fig. 104-22.
- [590] GA 104-A *Architectonica (Nipteraxis) douvillei* (Solarium:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 89; pl. XXI fig. 24-25 et 26, 35-36.
- [588] GA 104bis-A *Pseudomalaxis* (s. str.) *dixonii* (Orbis:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. X fig. 1-7.
- [587] GA 105-1 *Torinia (Climacopoma) patula* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 53; vélin 15 fig. 9.
- [586] GA 105-2 *Orbitestella (Omalogyrina) plicatella* (Discohelix:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 255; pl. XI fig. 43-45.
- [586] GA 105-A *Orbitestella (Omalogyrina) planibasis* (Pseudomalaxis:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 14-15; pl. II fig. 15a-15c.
- [584] GA 105bis-A *Ammonicera eocaenica* (Homalogyra:) ALLIX, 1923 [325]; p. 19-20; pl. I fig. 4, 4a-4c.
- [584] GA 105bis-B *Ammonicera eocaenica cavelieri* (Homalogyra:) GOUGEROT, 1968 [379]; p. 222-223; pl. I fig. 7.
- [585] GA 105bis-C *Omalogyra cf. atomus* LOZOUET & MAESTRATI, 1982 [411]; p. 176.
- [594] GA 106-1 *Omalysis bifrons* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 55; vélin 16 fig. 2.
- [594] GA 106-2 *Omalysis serratus* (Bifrontia:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 225-226; pl. XXVI fig. 17-18.
- [594] GA 106-3 *Omalysis laudunensis* (Solarium:) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LV p. 487.
- [594] GA 106-4 *Omalysis spiratus* (Bifrontia:) DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 291; pl. V, fig. 5, 5b.
- [594] GA 106-5 *Omalysis spiratus* (Bifrontia:) DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 291; pl. V, fig. 5, 5b.
- [594] GA 106-6 *Omalysis deshayesi* (Bifrontia:) POTIEZ & MICHAUD, 1836 [105]; p. 325-326; pl. XXIX fig. 20-22.
- [594] GA 106-7 *Omalysis disjunctus marginatus* (Bifrontia:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 224-225; pl. XXVI fig. 19-20.
- [594] GA 106-8 *Omalysis ammonoides cresnensis* (Bifrontia:) MORLET, 1885 [227]; p. 315; sine fig.
- [594] GA 106-9 *Omalysis conoideus* (Bifrontia:) COSSMANN, 1882 [215]; p. 122-123; pl. VI fig. 4.
- [594] GA 106-10 *Omalysis disjunctus* (Solarium:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 55; vélin 15 fig. 12 (et vélin 47 fig. 5?).
- [594] GA 106-A *Omalysis brusseliensis* GLIBERT, 1985 [419]; p. 319; pl. V fig. 3.
- [594] GA 106-B *Omalysis helicoides* (Homalysis:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 86-87; pl. XXI fig. 13-14.
- [241] GA 107-1 *Melarhaphé levata* (Littorina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 361; pl. 13 fig. 24-26.
- [240] GA 107-2 *Littorina munieri* BAYAN, 1873 [194]; p. 95 (= *solida*).
- [243] GA 107-3 *Littoraria (Littorinopsis) densestriata* (Littorina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 361; pl. 13 fig. 29-31.
- [243] GA 107-4 *Littoraria (Littorinopsis) elongata* (Turbo:) DEFRANCE, 1827 [79]; t. XLVI p. 518.
- [243] GA 107-5 *Littoraria (Littorinopsis) subangulata* (Littorina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 362-363; pl. 13 fig. 21-23.
- [240] GA 107-6 *Littorina melanoides* (Phasianella:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 268; pl. XXXIV fig. 20-22.
- [241] GA 107-7 *Melarhaphé deshayesi* (Littorina:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 259; pl. IX fig. 38-39 (= *trochiformis*).
- [241] GA 107-8 *Melarhaphé bernayi* (Littorina:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 260; pl. IX fig. 41-42.
- [240] GA 107-9 *Littorina incompleta* DESHAYES, 1861 [167]; p. 364; pl. 13 fig. 35-37.
- [240] GA 107-10 *Littorina mitis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 363; pl. 18 fig. 4-6.
- [240] GA 107-11 *Littorina variculosa* DESHAYES, 1861 [167]; p. 363-364; pl. 18 fig. 31-32.
- [244] GA 107-12 *Littoraria (? Lamellitorina) rissoides* (Littorina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 364-365; pl. 13 fig. 27-28.
- [244] GA 107-12' *Littoraria (? Lamellitorina) guillaumei* (Littorina:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 232-233; pl. VIII fig. 107-12'.
- [242] GA 107-13 *Prosthenodon monodonta* (Littorina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 365; pl. 16 fig. 12-14.
- [241] GA 107-14 *Melarhaphé mausseneti* (Littorina:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 233; pl. VIII fig. 107-14.
- [241] GA 107-A *Melarhaphé pomeroli* (Littorina:) GOUGEROT & BRAILLON, 1968 [381]; p. 201-202; pl. I fig. 5.
- [241] GA 107-B *Melarhaphé ezanvillensis* (Littorina:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 16; pl. II fig. 17a-17b.
- [243] GA 107-C *Littoraria (Littorinopsis) armorica* (Littorina:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. X fig. 52-56.
- [245] GA 108-1 *Peasiella petiti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *minutus* Desh. non Dillwyn).
- [298] GA 109-1 *Cavilabium bezanconi* (Littorina:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 226-228; pl. X fig. 8.
- [300] GA 110-1 *Pseudocirsope macromphalus* (Lacuna:) MORLET, 1888 [245]; p. 193-194; pl. VIII fig. 3-3a.
- [300] GA 110-2 *Pseudocirsope craspedomphalus* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 263; pl. X fig. 9.
- [300] GA 110-3 *Pseudocirsope circumvallata* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 263-264; pl. X fig. 10.
- [300] GA 110-4 *Pseudocirsope wateleti* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 264; pl. X fig. 22.
- [300] GA 110-5 *Pseudocirsope anomala* (Lacuna:) COSSMANN, 1882 [215]; p. 119-120; pl. VI fig. 1.
- [303] GA 110-6 *Lacunella compressa* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 265-266; pl. X fig. 6-7.
- [247] GA 110-7 *Epheria loustani* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 369-370; pl. 20 fig. 8-10.
- [247] GA 110-8 *Epheria mirabilis* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 372-373; pl. 18 fig. 1-3.
- [246] GA 110-9 *Lacuna dutemplii* DESHAYES, 1861 [167]; p. 375-376; pl. 17 fig. 28-30.
- [246] GA 110-10 *Lacuna globulosa* DESHAYES, 1861 [167]; p. 376; pl. 17 fig. 7-9.
- [247] GA 110-11 *?Epheria cuisensis* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 266-267; pl. X fig. 31.
- [403] GA 110-12 *Galeodea (Mambrinia) nodosa carinata* (Cassidea:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 438-439.
- [246] GA 110-13 *Lacuna amaura* COSSMANN, 1888 [244]; p. 267-268; pl. X fig. 11.
- [303] GA 110-14 *Lacunella depressa nitens* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 378; pl. 18 fig. 15-17.
- [246] GA 110-15 *Lacuna pulchella* DESHAYES, 1861 [167]; p. 378-379; pl. 17 fig. 16-18.
- [301] GA 110-16 *Elachisina loveni langlassei* (Lacuna:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 343; pl. XII, fig. 6.

- [403] GA 110-17 *Galeodea (Mambrinia) nodosa carinata* (Cassidea:) BRUGUIERE, 1792 [8]; p. 438-439.
- [403] GA 110-18 *Galeodea (Mambrinia) gallica* WRIGLEY, 1934 [340]; p. 123-124; pl. 16 fig. 24-25 (= *diadema*).
- [246] GA 110-19 *Lacuna sigaretina* DESHAYES, 1861 [167]; p. 374-375; pl. 18 fig. 12-14.
- [297] GA 110-20 *Antinodulus fragilis* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 375; pl. 17 fig. 25-27.
- [338] GA 110-21 *Medoriopsis effusa* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 368-369; pl. 16 fig. 17-19.
- [338] GA 110-22 *Medoriopsis paludinaeformis* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 370; pl. 16 fig. 20-22.
- [301] GA 110-23 *Elachisina minutissima* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 376-377; pl. 17 fig. 1-3.
- [338] GA 110-24 *Medoriopsis actaeonoides* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 271-272; pl. X fig. 19.
- [155] GA 110-25 *Orthochilus aratulus* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 272; pl. X fig. 18.
- [338] GA 110-26 *Medoriopsis cochlearella* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 273; pl. X fig. 5.
- [299] GA 110-27 *Entomope klipsteini* (Litiopa:) COSSMANN, 1882 [216]; p. 290-291; pl. XIV, fig. 5.
- [301] GA 110-28 *Elachisina loveni* (Lacuna:) BAYAN, 1873 [194]; p. 95 (= *solidula*).
- [338] GA 110-29 *Medoriopsis bulimopsis* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 369 (*bulimoides*); pl. 26 fig. 10-12.
- [338] GA 110-30 *Medoriopsis bulimopsis chevallieri* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 274-275; pl. X fig. 14-15.
- [303] GA 110-31 *Lacunella depressa* DESHAYES, 1861 [167]; p. 383-384; pl. 18 fig. 9-11.
- [303] GA 110-32 *Lacunella bulimoides* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 377-378; pl. 17 fig. 19-21.
- [302] GA 110-33 *Cirsope marginata* (Lacuna:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 379; pl. 17 fig. 22-24.
- [302] GA 110-34 *Cirsope marginata bouryi* (Lacuna:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 276; pl. X fig. 27-28.
- [338] GA 110-35 *Medoriopsis antiqua* (Achatina:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 839-840; pl. 53 fig. 20-22.
- [338] GA 110-36 *Medoriopsis billiardi* (Lacuna:) COSSMANN, 1893 [254]; p. 9 fig. 9.
- [246] GA 110-37 *Lacuna sulcifera* COSSMANN, 1896 [260]; p. 25; pl. III fig. 11.
- [246] GA 110-38 *Lacuna dialyta* COSSMANN, 1896 [260]; p. 25-26; pl. II fig. 24.
- [302] GA 110-39 *Cirsope pezanti* (Lacuna:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 26; pl. III fig. 28.
- [246] GA 110-40 *Lacuna grandis* COSSMANN, 1902 [275]; p. 37; pl. III fig. 19.
- [300] GA 110-41 *Pseudocirsope staadti* (Lacuna:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 234-235; pl. VIII fig. 110-41.
- [246] GA 110-42 *Lacuna houdasi* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 110-42; App. V, 101-42.
- [303] GA 110-43 ? *Lacunella bonneti* (Lacuna:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 110-43.
- [301] GA 110-A *Elachisina loveni bonneti* (Medoriopsis:) COSSMANN, 1916 [318]; p. 112 et 265-266; pl. IV fig. 41-43.
- [300] GA 110-B *Pseudocirsope bicincta* (Lacuna:) COUGEROT & LE RENARD, 1982 [410]; p. 18; fig. 4a-4b; p. 23-24.
- [338] GA 110-C *Medoriopsis microscopica* (Lacuna:) STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 134, sans fig.; fig. dans: Essais, 1915).
- [247] GA 110-D *Ephera mirabilis auversiensis* (Lacuna:) COUGEROT & LE RENARD, 1982 [410]; p. 17.
- [303] GA 110-E *Lacunella depressa* var. (Lacuna:) COUGEROT & LE RENARD, 1982 [410]; p. 21; p. 25 (variété striée).
- [248] GA 111-1 *Dissochilus heterogenus* (Quoyia:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 382; pl. 16 fig. 5-7.
- [248] GA 111-2 *Dissochilus conicus* (Quoyia:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 92; pl. II fig. 2.
- [303] GA 112-1 *Lacunella bernayi* (Lacunodon:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 278; pl. X fig. 23.
- [303] GA 112-2 *Lacunella depressa reflexilabrum* (Lacunodon:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 278-279; pl. X fig. 29-30.
- [636] GA 112-3 *Laeviselica bidens* (Lacunodon:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 60; pl. III fig. 5-6.
- [619] GA 113-1 *Evalea (Lacunoptyxis) praelonga* (Lacunoptyxis:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 279; pl. XII fig. 49-51.
- [142] GA 114-1 *Brotia (Tinnyea) melanioides* (Cerithium:) SOWERBY J., 1816 [35]; p. 109; pl. 147 fig. 6-7.
- [142] GA 114-1' *Brotia (Tinnyea) melanioides bicoronata* (Melania:) STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 154.
- [142] GA 114-1'' *Brotia (Tinnyea) melanioides vittata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 272; vél. 13 fig. 4 (non).
- [142] GA 114-2 *Brotia (Tinnyea) praecessa* (Melania:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 23 fig. 31-32; p. 452 (1862).
- [296] GA 115-1 *Pasithea lucida* (Amphimelania:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 228-229; pl. X fig. 7.
- [296] GA 115-2 *Pasithea berellensis* (Bithinia:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 405; pl. XV fig. 13-14.
- [296] GA 115-3 *Pasithea eulimoides* (Balanocochlis:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 281-282; pl. XI fig. 4-5.
- [296] GA 115-3' *Pasithea eulimoides supraeocaenica* (Pasithea:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 115-3.
- [296] GA 115-4 *Pasithea pourcyensis* (Pasithea:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIV fig. 115-4.
- [296] GA 115-A *Pasithea capillaris* (Pasithea:) COUGEROT & LE RENARD, 1977 [393]; p. 50; fig. 11; p. 52-53.
- [296] GA 115-B *Pasithea crassioris* (Pasithea:) COUGEROT & LE RENARD, 1977 [393]; p. 50; fig. 12; p. 51-52.
- [290] GA 115bis-A *Iravadia (Pseudonoba) eocaenica* (Onoba:) COUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 13-14; pl. II fig. 14.
- [291] GA 115ter-A *Acliceratia* sp. PONDER, 1984 [418]; p. 58.
- [145] GA 116-1 *Hemisinus resectus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 428-429; pl. LXI fig. 23-24.
- [145] GA 116-1' *Hemisinus resectus eocaenicus* (Cerithium:) WATELET, 1875 [200]; p. 177; pl. VIII fig. 2.
- [145] GA 116-2 *Hemisinus pistati* (Semisinus:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 235-236; pl. VI et VII fig. 116-2.
- [146] GA 116bis-1 *Melanatria pyreniformis* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 366-367; pl. XLIII fig. 14-16.
- [147] GA 117-1 *Faunus lamarkii* (Melanopsis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 472; pl. 31 fig. 25-26.
- [147] GA 117-2 *Faunus cerithiformis* (Melanopsis:) WATELET, 1851 [143]; p. 121; pl. 2 fig. 1-2.
- [147] GA 117-3 *Faunus dispar* (Melanopsis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 473; pl. 31 fig. 29-30.
- [147] GA 117-4 *Faunus haranti* (Melanopsis:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 403-404; pl. XVI fig. 1-2.
- [146] GA 117-5 *Melanatria cuvieri* (Melania:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 104; pl. XII fig. 1-2.
- [146] GA 117-6 *Melanatria geslini* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 367-368; pl. XLIII fig. 17-18.
- [151] GA 117-7 *Pseudobellardia dufresnii* (Melanopsis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 120; pl. XII fig. 3-4.
- [146] GA 117-8 *Melanatria curvicastrata* (Melania:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 48-49; pl. IV fig. 10-12.
- [146] GA 117-9 *Melanatria ornata* (Melanopsis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 474; pl. 31 fig. 27-28.
- [145] GA 117-10 *Hemisinus rissoinaeformis* (Faunus:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 285-286; pl. XI fig. 18-19.
- [147] GA 117-11 *Faunus clavosus* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 436-437.

- [146] GA 117-12 *Melanatria pyreniformis* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 366-367; pl. XLIII fig. 14-16.
- [147] GA 117-13 *Faunus rigidus* (Buccinum:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 23; pl. III fig. 43.
- [147] GA 117-13' *Faunus ramondi* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 117-13; App. V p. 155-156.
- [151] GA 117-14 *Pseudobellardia dufresnii laubrierei* (Melanopsis:) CAREZ, 1879 [208]; p. 637; pl. XII, fig. 1-5.
- [146] GA 117-A *Melanatria suzanna* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 318 (= *spinosum*).
- [149] GA 118-1 *Melanopsis antidiluviana* (Bulimus:) POIRET, 1797 [10]; p. 36-37; n. 5.
- [149] GA 118-2 *Melanopsis ancillaroides* DESHAYES, 1825 [71]; p. 121-122; pl. XV fig. 1-2.
- [149] GA 118-3 *Melanopsis laubrierei* CAREZ, 1879 [208]; p. 637; pl. XII, fig. 1-5.
- [149] GA 118-4 *Melanopsis buccinulum* MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 49; pl. IV fig. 13-15.
- [149] GA 118-5 *Melanopsis sodalis* DESHAYES, 1862 [170]; p. 470; pl. 31 fig. 14-15.
- [149] GA 118-6 *Melanopsis ovularis* WATELET, 1853 [150]; p. 18; pl. 2 fig. 18-19 (Desh.?).
- [149] GA 118-7 *Melanopsis lactacea* COSSMANN, 1888 [244]; p. 287-288; pl. XI fig. 12-13.
- [149] GA 118-8 *Melanopsis mausseneti* COSSMANN, 1888 [244]; p. 288; pl. XI fig. 10.
- [150] GA 118-9 *Stylospirula proboscidea* (Melanopsis:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 471; pl. 31 fig. 18-24.
- [143] GA 118-10 *Coptostylus albidus* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 291.
- [143] GA 118-11 *Coptostylus obtusus* (Melanopsis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 123-124; pl. XIV fig. 22-23.
- [143] GA 118-12 *Coptostylus pourcyensis* (Melanopsis:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 236; pl. VII fig. 118-12.
- [149] GA 118-13 *Melanopsis sp.* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 118-13; App. V.
- [148] GA 119-1 *Paludomus vauvillei* (Actaeonina:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 93; pl. II fig. 4.
- [148] GA 119-2 *Paludomus infraeocaenica* COSSMANN, 1892 [252]; p. 61-62; pl. III fig. 13.
- [148] GA 119-3 *Paludomus sincenyensis* COSSMANN, 1902 [275]; p. 39; pl. III fig. 20-21.
- [144] GA 119bis-1 *Cornetia inopinata* (Pyrgulifera:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 236-237; pl. VIII fig. 119ter-1.
- [144] GA 119ter-1 *Cornetia remiensis* COSSMANN, 1907 [292]; p. 237-238; pl. VIII fig. 119bis-1.
- [144] GA 119ter-2 *Cornetia malaisei* (Fusus:) BRIART & CORNET, 1871 [189]; p. 32; pl. XXI fig. 1.
- [286] GA 120-1 *Floridiscrobs (Glibertiella) headonensis lutetianus* (Nystia:) GLIBERT, 1962 [366]; p. 49.
- [286] GA 120-2 *Floridiscrobs (Glibertiella) microstoma* (Cyclostoma:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 78; pl. VII fig. 13-14.
- [152] GA 121-1 *Bayania lactea* (Bulimus:) BRUGUIÈRE, 1789 [6]; p. 324 n° 45.
- [152] GA 121-1' *Bayania lactea var.* (Bulimus:) BRUGUIÈRE, 1789 [6]; p. 324 n° 45.
- [152] GA 121-2 *Bayania sulpiciana* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 455-456; pl. 30 fig. 7-9.
- [152] GA 121-3 *Bayania triticea* (Melania:) DE FÉRUSAC in DESHAYES, 1825 [74]; p. 107 n° 5; pl. 14 fig. 7-8. [non consulté].
- [152] GA 121-4 *Bayania hordacea delibata* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 456 (= *laevigata* Desh. non Lamk.).
- [152] GA 121-4' *Bayania hordacea frumentum* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 456-457; pl. 30 fig. 10-12.
- [152] GA 121-5 *Bayania sejuncta* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 457-458; pl. 31 fig. 8-10.
- [152] GA 121-6 *Bayania herouvallensis* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 457; pl. 30 fig. 13-15.
- [152] GA 121-7 *Bayania laubrierei* COSSMANN, 1888 [244]; p. 292-293; pl. XI fig. 20-21.
- [152] GA 121-8 *Bayania ventriculosa* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 458-459; pl. 30 fig. 19-21 (*ventricosa*).
- [152] GA 121-9 *Bayania bourdoti* COSSMANN, 1888 [244]; p. 293; pl. XI fig. 31-32.
- [152] GA 121-10 *Bayania minutissima* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 459-460; pl. 30 fig. 25-27.
- [152] GA 121-11 *Bayania hordacea substriata* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 460-461; pl. 30 fig. 31-33.
- [152] GA 121-12 *Bayania corneti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *vetusta* Desh. non Conrad).
- [152] GA 121-13 *Bayania sulcatina* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 462; pl. 30 fig. 37-39.
- [152] GA 121-14 *Bayania hordacea* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 431.
- [152] GA 121-14' *Bayania hordacea abbreviata* (Melania:) DEFRANCE, 1823 [53]; t. XXIX p. 467.
- [152] GA 121-14'' *Bayania hordacea turgidula* (Melania:) DEFRANCE, 1823 [53]; (non retrouvée!?).
- [152] GA 121-15 *Bayania semicostellata* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 463; pl. 30 fig. 40-42.
- [152] GA 121-15' *Bayania cf. laubrierei* COSSMANN, 1888 [244]; p. 292-293; pl. XI fig. 20-21.
- [152] GA 121-16 *Bayania lactea* (Bulimus:) BRUGUIÈRE, 1789 [6]; p. 324 n° 45.
- [152] GA 121-17 *Bayania raincourti* (Melania:) MORLET, 1885 [227]; p. 314; sine fig.
- [152] GA 121-17' *Bayania raincourti* (Melania:) MORLET, 1885 [227]; p. 314; sine fig.
- [152] GA 121-18 *Bayania fibula* (Melania:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 465; pl. 31 fig. 5-7.
- [152] GA 121-19 *Bayania pupiformis* MORLET, 1888 [245]; p. 198-199; pl. VIII fig. 10-10a.
- [152] GA 121-20 *Bayania hordacea var.* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 431.
- [213] GA 121-21 *Acirsa (Plesioacirsa) subtenuistriata* (Melania:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 300 (= *tenuistriata* Mellev. non Munster).
- [109] GA 121-22 *Bittium* (s. str.) *essomiense* (Bayania:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 296-297; pl. XI fig. 29-30.
- [109] GA 121-23 *Bittium* (s. str.) *liratum* (Bayania:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 62; pl. III fig. 1.
- [152] GA 121-24 *Bayania liancurtensis* COSSMANN, 1902 [275]; p. 40; pl. III fig. 22.
- [152] GA 121-25 *Bayania sulcosuturalis* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIV fig. 121-25.
- [152] GA 121-A *Bayania pezanti* MORELLET & MORELLET, 1946 [358]; p. 347 (= *substriata*: Cossm.).
- [152] GA 121-B *Bayania gouetensis parisiensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1983 [414]; p. 43; fig. 3; p. 48.
- [152] GA 121-C *Bayania hordacea ruellensis* MORELLET & MORELLET, 1931 [335]; p. 535-536; fig. 1-6.
- [315] GA 122-1 *Caecum pygmaeus* (Dentalium:) DEFRANCE, 1819 [41]; t. XIII, p. 71.
- [316] GA 122-2 *Strebloceras lituus* (Caecum:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 302; pl. 26 fig. 4-6.
- [315] GA 122-3 *Caecum novallacense* COSSMANN, 1907 [294]; p. 183 (= *houdasi* Cossm. non Cossm.).
- [315] GA 122-A *Caecum glabrum larva* MORELLET & MORELLET, 1943 [354]; p. 388; fig. 7.
- [315] GA 122-B *Caecum cf. mamillatum* GOUGEROT, 1977 [391]; p. 40; fig. 7a.
- [315] GA 122-C *Caecum morelletorum* GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 17; pl. II fig. 20a-20b.

- [315] GA 122-D *Caecum praeabanoni* GOUGEROT, 1977 [391]; p. 39-40; fig. 6a-6b.
- [315] GA 122-E *Caecum pseudoglabrum* GOUGEROT, 1977 [391]; p. 37-39; fig. 5a-5f.
- [315] GA 122-F ?*Caecum thionvillense* GOUGEROT & LE RENARD, 1984 [417]; p. 12-13; fig. 13-14 et 25; p. 17-18.
- [315] GA 122-G ?*Caecum cornigerum* (Mioceras) MORELLET & MORELLET, 1943 [354]; p. 388-389; fig. 9.
- [315] GA 122-H *Caecum novallacense praeauriculatum* GOUGEROT, 1977 [391]; p. 37; fig. 4a.
- [318] GA 123-1 *Thecopsella fischeri* COSSMANN, 1888 [244]; p. 298; pl. XI fig. 26.
- [317] GA 123bis-A *Parastrophia morelleti* DE CASTRO-COPPA, 1971 [384]; p. 241 (= *corniculum* Morellet).
- [664] GA 124-1 *Euchilotheca succincta* (Vaginella) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVI p. 427; pl. XCVII fig. 5.
- [664] GA 124-A *Euchilotheca elegans* HARRIS, 1894 [256]; p. 61.
- [157] GA 125-1 *Torquesia* (Ispharina) *terebellata* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 218; cf. vélin 47 fig. 10.
- [157] GA 125-2 *Torquesia* (Ispharina) *sulcifera* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 278; pl. XXXV fig. 5-6; pl. XXXVII fig. 19-20.
- [157] GA 125-3 *Torquesia* (Ispharina) *hybrida* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 278-279; pl. XXXVI fig. 5-6.
- [158] GA 125-4 *Haustator contractus* (Turritella) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 180-181; pl. VI fig. 19; pl. VII fig. 42.
- [158] GA 125-5 *Haustator imbricatarius* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 216; vélin 17 fig. 1.
- [158] GA 125-6 *Haustator adulteratus* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 316-317; pl. 15 fig. 1-2.
- [158] GA 125-7 *Haustator elegans* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 315-316; pl. 15 fig. 25.
- [158] GA 125-8 *Haustator bellovacinus* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 312 (= *imbricataria* var. C).
- [158] GA 125-9 *Haustator solanderi* (Turritella) MAYER-EYMAR, 1877 [204]; p. 379; pl. VIII fig. 15-16. [non consulté].
- [158] GA 125-10 *Haustator granulatus* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 275; pl. XXXVII fig. 1-2.
- [158] GA 125-11 *Haustator monilifer* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 275-276; pl. XXXVII fig. 7-8.
- [158] GA 125-12 *Haustator lamarckii* (Turritella) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVI p. 157-158.
- [156] GA 125-13 ?*Turritella marginulata* MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 56-57; pl. V fig. 20-22.
- [158] GA 125-14 *Haustator subula* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 277-278; pl. XXXVII fig. 15-16.
- [158] GA 125-15 *Haustator funiculosus* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 275-276; pl. XXXVII fig. 5-6.
- [158] GA 125-16 *Haustator mitis* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 320; pl. 14 fig. 20-21.
- [158] GA 125-17 *Haustator comptus* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 318; pl. 15 fig. 31-32.
- [158] GA 125-18 *Haustator interpositus* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 317-318; pl. 14 fig. 18-19.
- [158] GA 125-19 *Haustator elongatus* (Turritella) SOWERBY J., 1814 [32]; p. 110; pl. 51 fig. 1-2, 4.
- [158] GA 125-20 *Haustator interpositus copiosus* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 319; pl. 14 fig. 10-11.
- [158] GA 125-21 *Haustator circumdatus* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 319-320; pl. 14 fig. 14-15.
- [160] GA 125-22 ?*Zaria vaudini* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; Sans texte; pl. XIV fig. 29-30.
- [158] GA 125-23 ?*Haustator caillati* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 321; pl. 16 fig. 15-16.
- [158] GA 125-24 *Haustator uniaangularis* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 219.
- [158] GA 125-25 *Haustator unisulcatus* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 218-219; vélin 17 fig. 6.
- [161] GA 125-26 *Eligmostoma cuisense* (Turritella) COSSMANN, 1888 [244]; p. 305; pl. XII fig. 48.
- [158] GA 125-A *Haustator dixonii* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 317; pl. 14 fig. 12-13.
- [158] GA 125-B *Haustator imbricatarius conoideus* (Turritella) SOWERBY J., 1814 [32]; p. 109; pl. 51 fig. 1-2 et 4.
- [158] GA 125-C *Haustator subula pezanti* (Turritella) MORELLET & MORELLET, 1945 [356]; p. 459 (= *subula* var., Pezant).
- [159] GA 126-1 *Sigmesalia regularis* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 323; pl. 14 fig. 22-25.
- [159] GA 126-2 *Sigmesalia ecki* (Turritella) DE LAUBRIERE, 1881 [214]; p. 379; pl. VIII fig. 15-16.
- [159] GA 126-3 *Sigmesalia intermedia* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 283; pl. XXXVII f. 17-18; pl. XXXVIII f. 3-4.
- [159] GA 126-4 *Sigmesalia incerta* (Turritella) DESHAYES, 1832 [91]; p. 284; pl. XXXVII f. 11-12, pl. XXXVIII f. 15-16.
- [159] GA 126-5 *Sigmesalia variabilis* (Turritella) DEFRANCE, 1828 [81]; t. LVI p. 159.
- [159] GA 126-6 *Sigmesalia turbinoides* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 329; pl. 15 fig. 17-19.
- [159] GA 126-7 *Sigmesalia wateleti* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 325; pl. 15 fig. 9-12.
- [159] GA 126-8 *Sigmesalia melanoides* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 219.
- [159] GA 126-9 *Sigmesalia fasciata* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 217; vélin 17 fig. 2.
- [159] GA 126-10 *Sigmesalia solida* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 326-327; pl. 14 fig. 26-28.
- [159] GA 126-11 *Sigmesalia favrei* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *multisulcata* Desh. non Lamk).
- [159] GA 126-12 *Sigmesalia consobrina* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 327; pl. 15 fig. 3-5.
- [159] GA 126-13 *Sigmesalia multisulcata* (Turritella) LAMARCK, 1804 [16]; p. 217-218; vélin 17 fig. 4.
- [159] GA 126-14 *Sigmesalia trochoides* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 328; pl. 15 fig. 26-28.
- [159] GA 126-15 *Sigmesalia koeneni* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *sulcata* Lamk. non Bosc).
- [159] GA 126-15' *Sigmesalia dameriacensis* (Mesalia) COSSMANN, 1888 [244]; p. 308.
- [159] GA 126-16 *Sigmesalia hamiltoni* (Turritella) DESHAYES, 1861 [167]; p. 324-325; pl. 15 fig. 13-16.
- [159] GA 126-17 *Sigmesalia chaussyensis* (Mesalia) COSSMANN, 1888 [244]; p. 306.
- [161] GA 127-1 *Eligmostoma bucquoyi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *nitidula* Desh. non Meek).
- [598] GA 128-1 *Mathilda* (s. str.) *bezanconi* DE BOURY, 1883 [222]; p. 113 et 149-151; pl. V fig. 11-11a.
- [598] GA 128-2 *Mathilda* (s. str.) *bourdoti* DE BOURY, 1883 [222]; p. 113 et 128-130; pl. V fig. 2-2a.
- [598] GA 128-3 *Mathilda* (s. str.) *bourdoti cossmanni* DE BOURY, 1883 [222]; p. 114 et 130-132; pl. V fig. 3-3a.
- [597] GA 128-4 *Mathilda* (Fimbriatella) *crosseii* DE BOURY, 1883 [222]; p. 115 et 132-134; pl. V fig. 4-4a.
- [597] GA 128-5 *Mathilda* (Fimbriatella) *morgani* DE BOURY, 1883 [222]; p. 118 et 134-137; pl. V fig. 5-5a.
- [598] GA 128-6 ?*Mathilda impar* (Scaloria) DESHAYES, 1861 [167]; p. 353; pl. 14 fig. 1-3.
- [600] GA 128-7 *Acrocoelum costellatum* (Scaloria) DESHAYES, 1832 [91]; p. 200; pl. XXIV fig. 1-3.
- [595] GA 128-8 *Clathrobaculus raincourti* (Mathilda) DE BOURY, 1883 [222]; p. 120 et 141-143; pl. V fig. 8-8a.
- [598] GA 128-9 ?*Mathilda morleti* DE BOURY, 1883 [222]; p. 119 et 143-145; pl. V fig. 9-9a.

- [103] GA 128-10 *"Mathilda" turritellata* (Cyclostoma:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 115; vél. 16 fig. 14 (et vél. 10 fig. 12).
- [103] GA 128-11 *"Mathilda" bezanconi* (Mathilda:) DE BOURY, 1883 [222]; p. 113 et 149-151; pl. V fig. 11-11a.
- [103] GA 128-11' *"Mathilda" baudoni* (Mathilda:) DE BOURY, 1883 [222]; p. 113 et 151-153; pl. V fig. 12-12a.
- [189] GA 128-12 *Seilarex tenuisculptus* (Mathildia:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 314; pl. XII fig. 40.
- [600] GA 128-13 *Acrocoelum bouryi* (Mathildia:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 315; pl. XII fig. 41-43.
- [599] GA 128-14 *Mathilda (? Brookesena) vincta* (Scalaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 353-354; pl. 23 fig. 17-19.
- [598] GA 128-15 *Mathilda* (s. str.) *sculptata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 78 fig. 2-4; p. 205 (1865).
- [598] GA 128-16 *Mathilda bacillaris* (Mathildia:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 64; pl. III fig. 22.
- [103] GA 128-A *"Mathilda" bezanconi carinata* (Foratiscala:) FENAUX, 1937 [345]; p. 223; pl. I fig. 4.
- [598] GA 128-B *Mathilda distinguenda* (Mathildia:) COSSMANN, 1902 [274]; p. 143-144; pl. XII fig. 21 (= "morgani").
- [103] GA 128-C *"Mathilda" turritellata var. beta* (Mathildia:) MORELLET & MORELLET, 1946 [358]; p. 347.
- [104] GA 128-D *"Scaliola" vermicularioides* (Mathilda:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 17-18; pl. II fig. 22.
- [597] GA 128-E *Mathilda (Fimbriatella) abbreviata* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [405]; p. 86; fig. 5; p. 90-91.
- [598] GA 128-F *? Mathilda pachyclathrata* (Mathildia:) GOUGEROT, 1968 [379]; p. 233-234; pl. II fig. 4.
- [600] GA 128-G *? Acrocoelum ptychembryon* (Mathilda:) GOUGEROT & LE RENARD, 1978 [395]; p. 18-19; pl. II fig. 21.
- [601] GA 129-1 *Tuba sculpta* (Turbo:) SOWERBY J. de C., 1823 [58]; p. 132; pl. 395 fig. 2.
- [601] GA 129-2 *Tuba cyclostomoides* (Littorina:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 365-366; pl. 16 fig. 1-4.
- [601] GA 129-3 *Tuba elatospira* COSSMANN, 1907 [292]; p. 239-240; pl. VIII fig. 129-3.
- [105] GA 130-1 *Scaliola bouryi* COSSMANN, 1888 [244]; p. 317; pl. XI fig. 24-25.
- [105] GA 130-2 *Scaliola joncheryensis* COSSMANN, 1907 [292]; p. 240; pl. VIII fig. 130-2.
- [169] GA 131-1 *? Serpulorbis cancellatus* DESHAYES, 1861 [167]; p. 284-285; pl. 9 fig. 8.
- [169] GA 131-2 *Serpulorbis newtoni* GLIBERT, 1962 [366]; p. 130 (= *deshayesi* Newton non Mayer).
- [169] GA 131-3 *Serpulorbis strictus* DESHAYES, 1861 [167]; p. 285-286; pl. 9 fig. 13.
- [169] GA 131-4 *Serpulorbis morchi* DESHAYES, 1861 [167]; p. 286; pl. 9 fig. 21-22.
- [169] GA 131-5 *Serpulorbis clathratus* DESHAYES, 1861 [167]; p. 286-287; pl. 9 fig. 9-10.
- [169] GA 131-6 *Serpulorbis cristatus* DESHAYES, 1861 [167]; p. 287 fig. pl. 9 fig. 12.
- [169] GA 131-7 *Serpulorbis laxatus* DESHAYES, 1861 [167]; p. 287-288; pl. 9 fig. 15.
- [169] GA 131-8 *Serpulorbis semipedalis* DESHAYES, 1861 [167]; p. 288; pl. 9 fig. 11.
- [163] GA 131-9 *Vermicularia (Anguillospira) porrecta* (Serpulorbis:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 288-289; pl. 9 fig. 18.
- [163] GA 131-10 *Vermicularia (Anguillospira) serpuloides* (Serpulorbis:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 289; pl. 9 fig. 19-20.
- [163] GA 131-11 *Vermicularia (Anguillospira) anguillina* (Serpulorbis:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 289-290; pl. 9 fig. 16-17.
- [163] GA 131-12 *Vermicularia (Anguillospira) polygona* (Serpulorbis:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 290; pl. 9 fig. 14.
- [163] GA 131-12' *Vermicularia (Anguillospira) polygona corrugata* (Vermetus:) COSSMANN, 1888 [244]; p. 319.
- [162] GA 131-13 *Vermicularia* (s. str.) *conica* (Delphinula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 110-111; vél. 16 fig. 5.
- [162] GA 131-14 *Vermicularia* (s. str.) *biangulata* (Delphinula:) DESHAYES, 1832 [91]; p. 206; pl. XXV fig. 9-11.
- [162] GA 131-15 *Vermicularia* (s. str.) *suessoniensis* (Vermetus:) DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 380; pl. VIII fig. 1.
- [162] GA 131-15' *Vermicularia* (s. str.) *suessoniensis bezanconi* (Vermetus:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 27.
- [162] GA 131-16 *Vermicularia* (s. str.) *staadti* (Vermetus:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 240-241; pl. VIII fig. 131-16.
- [167] GA 131-17 *Vermetus praestigiosus* (Discovermetulus:) ROVERETO, 1904 [284]; p. 73; pl. III fig. 17.
- [168] GA 131-A *Vermetus (Bivonia) didymus* PEZANT, 1911 [306]; p. 38; pl. IV fig. 31.
- [164] GA 132-1 *Tenagodus* (s. str.) *striatus* (Siliquaria:) DEFRANCE, 1827 [79]; t. XLIX p. 214-215.
- [164] GA 132-2 *Tenagodus* (s. str.) *sulcatus* (Siliquaria:) DEFRANCE in CHENU, 1843 [118]; p. 4; pl. 2 fig. 8a-b.
- [165] GA 132-3 *Tenagodus (Agathirses) faujasi* (Siliquaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 294; pl. 10 fig. 3-4.
- [165] GA 132-4 *Tenagodus (Agathirses) furcellus* (Agathirses:) DE MONTFORT, 1808 [23]; p. 399-400, fig. p. 398.
- [165] GA 132-5 *Tenagodus (Agathirses) lima* (Siliquaria:) LAMARCK, 1818 [39]; p. 338.
- [166] GA 132-6 *Tenagodus (Pyxipoma) multistriatus* (Siliquaria:) DEFRANCE in CHENU, 1843 [118]; p. 3; pl. 2 fig. 2.
- [166] GA 132-7 *Tenagodus (Pyxipoma) brevifissuratus* (Siliquaria:) DESHAYES, 1850 [136]; p. 43; pl. 71 fig. 5-7.
- [166] GA 132-8 *Tenagodus (Pyxipoma) multistriatus mitis* (Siliquaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 298-299; pl. 11 fig. 1-4.
- [166] GA 132-9 *Tenagodus (Pyxipoma) gracilis* (Siliquaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 299; pl. 11 fig. 5-6.
- [164] GA 132-A *Tenagodus* (s. str.) *lima dubius* (Siliquaria:) DEFRANCE in CHENU, 1843 [118]; p. 3; pl. 2 fig. 4a-d.
- [164] GA 132-B *Tenagodus* (s. str.) *spinus millepeda* (Siliquaria:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 296; pl. 10 fig. 15-16.
- [359] GA 134-1 *Trichotropis pulchra* (Mesostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 417; pl. 28 fig. 13-16 (1862).
- [359] GA 134-2 *Trichotropis angulata* (Mesostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 418-419; pl. 28 fig. 9-12 (1862).
- [359] GA 134-3 *Trichotropis grata* (Mesostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 418; pl. 28 fig. 5-8 (1862).
- [359] GA 134-4 *Trichotropis cancellaroides* (Mesostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 419; pl. 28 fig. 1-4 (1862).
- [154] GA 135-1 *Hinea fischeri* (Planaxis:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 342; pl. XII, fig. 4.
- [154] GA 135-2 *Hinea fischeri* (Planaxis:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 342; pl. XII, fig. 4.
- [155] GA 135-3 *Orthochilus bezanconi* (Cerithium:) DE RAINCOURT, 1870 [188]; p. 628; pl. XIV, fig. 4.
- [153] GA 135-4 *Leioplanaxis denudatus* (Planaxis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 12; pl. II fig. 13.
- [145] GA 135-5 *? Hemisinus hermanni* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *breviculus* Cossm. non Desh.).
- [106] GA 135bis-1 *Litiopa insolita* (Truncaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 512; pl. 93 fig. 21-23.
- [106] GA 135bis-2 *Litiopa turriculata* (Dalliaella:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 27-28; pl. III fig. 10.
- [108] GA 136-1 *Benoistia muricoides* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 349; vél. 3 fig. 22.
- [108] GA 136-2 *Benoistia brevicula* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 425-426; pl. LXI fig. 9-12.
- [108] GA 136-3 *Benoistia acutidens* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 427-428; pl. LXI fig. 17-20.
- [108] GA 136-4 *Benoistia carinulata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 165-166; pl. 74 fig. 4-6.
- [108] GA 136-5 *Benoistia couloni* (Cerithium:) CHÉDEVILLE, 1901 [271]; p. 8-11; pl. II fig. 1-29.

- [108] GA 136-A *Benoistia muricoides* var. DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 40; pl. I fig. 7a-7b.
- [124] GA 137-1 *Serratocerithium serratum* (Cerithium:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 482-483.
- [124] GA 137-1' *Serratocerithium serratum* var. c CHARPIAT, 1919 [319]; p. 416; fig. 1 p. 419.
- [124] GA 137-2 ? *Serratocerithium diadema* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 200; pl. 75 fig. 25-26.
- [124] GA 137-3 *Serratocerithium denticulatum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 274; vélin 10 fig. 1.
- [124] GA 137-4 *Serratocerithium cossmanni* CHARPIAT, 1919 [319]; p. 421-422; p. 528.
- [124] GA 137-5 *Serratocerithium tuberosum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 348.
- [124] GA 137-6 *Serratocerithium maryense* (Cerithium:) PEZANT, 1908 [298]; p. 14 "Mun.-Chalm." (= *mutabile* Dh. non Lk.)
- [129] GA 137-7 *Terebralia* (*Gravesicerithium*) *mitra* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 347-348.
- [129] GA 137-8 *Terebralia* (*Gravesicerithium*) *valdancurtensis* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 16; pl. I fig. 14.
- [129] GA 137-9 *Terebralia* (*Gravesicerithium*) *labiata* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 313-314; pl. XLVII fig. 10-12.
- [129] GA 137-10 *Terebralia* (*Gravesicerithium*) *blainvillei* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 320-321; pl. L fig. 10-12.
- [129] GA 137-11 *Terebralia* (*Gravesicerithium*) *picteti* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 141; pl. 75 fig. 38.
- [129] GA 137-12 *Terebralia* (*Gravesicerithium*) *thiara* (Cerithium:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 497.
- [127] GA 137-13 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *thiarella* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 314-315; pl. XLIV fig. 14-16.
- [127] GA 137-14 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *thiarella aequistriatum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 131.
- [127] GA 137-15 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *mitreola* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 314; pl. L fig. 6-7.
- [127] GA 137-16 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *obliquatum* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 318-319; pl. XLI fig. 7 et 17-18.
- [127] GA 137-17 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *crenatulatum* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 317-318; pl. XLI fig. 5-6, 19.
- [127] GA 137-18 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *turritellatum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 347.
- [127] GA 137-19 *Granulolabium* (*Tiaracerithium*) *subula* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 339-340; pl. LII fig. 16-17.
- [140] GA 137-20 *Batillaria* (*Vicinocerithium*) *stephanophora* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 352; pl. LIII fig. 1-2 et 7.
- [140] GA 137-21 *Batillaria* (*Vicinocerithium*) *pleurotomoides crenifera* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 354; pl. LIII fig. 3-5.
- [121] GA 137-23 *Pseudoaluco* (s. str.) *jussieui* (Cerithium:) MAYER-EYMAR, 1877 [204]; p. 87. [non consulté].
- [126] GA 137-24 *Granulolabium* (s. str.) *substriatum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 352.
- [126] GA 137-25 *Granulolabium* (s. str.) *substriatum constrictum* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 373; pl. LVII fig. 20-22.
- [122] GA 137-26 *Pseudoaluco* (*Globulocerithium*) *filifer* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 377-378; pl. XLIX fig. 15-16.
- [122] GA 137-27 *Pseudoaluco* (*Globulocerithium*) *semicostatus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 376-377; pl. LV fig. 1-2.
- [121] GA 137-28 *Pseudoaluco* (s. str.) *obesus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 378; pl. LVI fig. 7-8.
- [121] GA 137-29 *Pseudoaluco* (s. str.) *defranciai* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 375-376; pl. LVII fig. 5-6.
- [121] GA 137-30 *Pseudoaluco* (s. str.) *bellouacinus* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 145; pl. 76 fig. 14-15.
- [122] GA 137-31 *Pseudoaluco* (*Globulocerithium*) *globulosus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 379; pl. LVII fig. 11-13.
- [122] GA 137-32 *Pseudoaluco* (*Globulocerithium*) *guiljelmi* (Cerithium:) DE RAINCOURT, 1877 [205]; p. 331; pl. IV, fig. 2-2b.
- [125] GA 137-33 *Cerithium* (*Chondrocerithium*) *pauli* BRIART & CORNET, 1873 [195]; p. 36; pl. IX fig. 1a-c.
- [125] GA 137-34 *Cerithium* (*Chondrocerithium*) *tenuistriatum* MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 57-58; pl. VII fig. 4-5.
- [111] GA 137-35 *Tenuicerithium polysarcum* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 22-23; pl. I fig. 20.
- [125] GA 137-36 *Cerithium* (*Chondrocerithium*) *passyi* DESHAYES, 1864 [176]; p. 169; pl. 74 fig. 36-37.
- [122] GA 137-37 *Pseudoaluco* (?) *Globulocerithium* *felix* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 169-170; pl. 74 fig. 38-39.
- [121] GA 137-38 *Pseudoaluco* (s. str.?) *echinulatus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 369-370; pl. LV fig. 3-4.
- [123] GA 137-39 *Ptychocerithium lamellosum* (Cerithium:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 488-489.
- [123] GA 137-40 *Ptychocerithium lamellosum inabsolutum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 170-171; pl. 74 fig. 28.
- [123] GA 137-41 *Ptychocerithium chevallieri* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 24; pl. I fig. 18-19.
- [123] GA 137-42 *Ptychocerithium edulcoratum* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 24-25; pl. I fig. 15-16.
- [123] GA 137-43 *Ptychocerithium petitclerci* (Cerithium:) COSSMANN, 1882 [216]; p. 291-292; pl. XIV fig. 6.
- [111] GA 137-44 *Tenuicerithium fragile goossensi* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 25-26; pl. I fig. 21.
- [93] GA 137-45 *Campanile* (*Campanilopa*) *giganteum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 439-440; vélin 12 fig. 1.
- [93] GA 137-46 *Campanile* (*Campanilopa*) *giganteum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 439-440; vélin 12 fig. 1.
- [93] GA 137-47 *Campanile* (*Campanilopa*) *auvertianum* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 419.
- [93] GA 137-48 *Campanile* (*Campanilopa*) *parisiense* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 117-118; pl. 76 fig. 1.
- [93] GA 137-49 *Campanile* (*Campanilopa*) *cornucopiae* (Cerithium:) SOWERBY J., 1818 [40]; p. 197; pl. 188 fig. 1, 3-4.
- [93] GA 137-50 *Campanile* (*Campanilopa*) *paratum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 118-119; pl. 81 fig. 1.
- [93] GA 137-A *Campanile* (*Campanilopa*) *cornucopiae bigoti* COSSMANN, 1908 [296]; p. 19-27, pl.
- [93] GA 137-B *Campanile* (*Campanilopa*) *giganteum incomptum* (Cerithium:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 181; pl. vi fig. 18.
- [93] GA 137-C *Campanile* (*Campanilopa*) *elongatum* BOUSSAC, 1912 [307]; p. 30; pl. VI fig. 3; pl. XIV fig. 8.
- [123] GA 137-D *Ptychocerithium dumasi* (Cerithium:) COSSMANN, 1898 [263]; p. 353-354; pl. IX fig. 6 et 14.
- [123] GA 137-E ? *Ptychocerithium aequispirale* (Cerithium:) WOOD EL., 1910 [303]; p. 47-49; pl. II 5, V 3-4, VI 3.
- [123] GA 137-F *Ptychocerithium edulcoratum loustauae* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 25.
- [123] GA 137-G *Ptychocerithium lamellosum morgani* (Cerithium:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. III fig. 62-63.
- [123] GA 137-H *Ptychocerithium lamellosum subsp.* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 40; pl. I fig. 6.
- [123] GA 137-I *Ptychocerithium oehlerti* (Cerithium:) BOUSSAC, 1912 [307]; p. 36; pl. V fig. 2a.

- [124] GA 137-J *Serratocerithium denticulatum contiguum* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 304-305; pl. XLVII fig. 3-6.
- [124] GA 137-K *Serratocerithium jacobi* CHAVAN, 1941 [351]; p. 173-175; fig. 7-8.
- [124] GA 137-L *Serratocerithium serratum sylvanectense* CHARPIAT, 1919 [319]; p. 417; fig. 1 p. 419.
- [127] GA 137-M *Granulolabium (Tiaracerithium) thiarella ludense* (Cerithium:) BOUSSAC, 1912 [307]; p. 42; pl. X fig. 16.
- [127] GA 137-N *Granulolabium (Tiaracerithium) obliquatum nodiferum* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 318; pl. XLI fig. 20-21.
- [116] GA 137bis-1 *Bezanzonia spirata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 351.
- [116] GA 137bis-2 *Bezanzonia synarthirola* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 31-32; pl. II fig. 16.
- [119] GA 137ter-1 *Clava (Striovertagus) striata* (Cerithium:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 475.
- [118] GA 137ter-2 *Clava (Pseudovertagus) modunensis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 151; pl. 82 fig. 30-31.
- [120] GA 137ter-3 *Clava (Semiovertagus) unisulcata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 440-441; vélin 11 fig. 11.
- [120] GA 137ter-4 *Clava (Semiovertagus) melanoides* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 438; vélin 10 fig. 13.
- [119] GA 137ter-5 *Clava (Striovertagus) queteleti* (Cerithium:) BRIART & CORNET, 1873 [195]; p. 53; pl. X fig. 6a-c.
- [120] GA 137ter-6 *Clava (Semiovertagus) diastoma* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 150; pl. 73 fig. 28-31.
- [120] GA 137ter-7 *Clava (Semiovertagus) staadti* (Rhinochlois:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 244; pl. VII et VIII fig. 137ter-9.
- [117] GA 137ter-8 *Clava (Proclava) diastomoides* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 152; pl. 79 fig. 2-3.
- [96] GA 138-1 *Diastoma costellatum* (Melania:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 430; vélin 19 fig. 1.
- [96] GA 138-2 *Diastoma acuminense* COSSMANN, 1882 [215]; p. 120-121; pl. VI fig. 2.
- [96] GA 138-3 *Diastoma inerme* DESHAYES, 1861 [167]; p. 415 (inermis); pl. 25 fig. 8-10.
- [96] GA 138-4 *Diastoma varicosum* DESHAYES, 1861 [167]; p. 414; pl. 25 fig. 2-4 (variculosa).
- [96] GA 138-5 *Diastoma interruptum* DESHAYES, 1861 [167]; p. 414-415 (interrupta); pl. 25 fig. 5-7.
- [96] GA 138-6 *Diastoma multispiratum* COSSMANN, 1881 [213]; p. 172-173; pl. VII fig. 5.
- [97] GA 139-1 *Sandbergeria* (s. str.) *decussata* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 294.
- [97] GA 139-2 *Sandbergeria* (s. str.) *regularis* (Cerithium:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 60; pl. VII fig. 20-23.
- [97] GA 139-3 *Sandbergeria* (s. str.) *turbinopsis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 81 fig. 18-21; p. 226-227 (1865).
- [97] GA 139-4 *Sandbergeria* (s. str.) *pissaroi* COSSMANN, 1889 [248]; p. 37-38; pl. I fig. 40.
- [97] GA 139-5 *Sandbergeria* (s. str.) *pseudovertriosa* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 318 (= *ventricosum*).
- [97] GA 139-6 *Sandbergeria* (s. str.) *subobtusa* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 317 (= *obtusum*).
- [98] GA 139-7 *Sandbergeria (Aneurychilus) secalis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 31-33; p. 229-230 (1865).
- [98] GA 139-8 *Sandbergeria (Aneurychilus) cyclostomoides* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 24-26; p. 230 (1865).
- [98] GA 139-9 *Sandbergeria (Aneurychilus) secalis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 31-33; p. 229-230 (1865).
- [97] GA 139-A *Sandbergeria* (s. str.) *pissaroi paucicostata* GOUGEROT & LE RENARD, 1984 [416]; p. 3; fig. 7; p. 5-6.
- [97] GA 139-B *Sandbergeria* (s. str.) *decussata pezanti* COSSMANN, 1913 [311]; p. 165; pl. VI fig. 139-1'.
- [98] GA 139-C *Sandbergeria (? Aneurychilus) larteti* (Cerithium:) BRIART & CORNET, 1873 [195]; p. 39; pl. VIII fig. 9a-c.
- [99] GA 139bis-1 *Aurelianella mutabilis* COSSMANN, 1893 [254]; p. 10-11 fig. 10.
- [100] GA 140-1 *Teleostoma tuba* (Pterostoma:) DESHAYES, 1861 [167]; p. 429; pl. 25 fig. 20-22 (non 21-24).
- [100] GA 140-2 *Teleostoma bacillum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 346; vélin 10 fig. 7.
- [113] GA 141-1 *Fastigiella* (s. str.) *rugosa* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 439; vélin 11 fig. 3.
- [114] GA 141-2 *Fastigiella (Mellellia) gibbosa* (Cerithium:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 60-61; pl. VII fig. 24-26.
- [112] GA 141bis-1 *Hemicerithium imperfectum* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 365-366; pl. LVII fig. 1 et 3.
- [112] GA 141bis-2 *Hemicerithium gardneri* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 28; pl. I fig. 11.
- [112] GA 141bis-3 *Hemicerithium incommodum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 173-174; pl. 81 fig. 24-25.
- [112] GA 141bis-4 *Hemicerithium intermissum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 174-175; pl. 78 fig. 6-8.
- [112] GA 141bis-5 *Hemicerithium terebrale* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 437-438; vélin 10 fig. 11.
- [112] GA 141bis-5' *Hemicerithium terebrale var.* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 437-438.
- [112] GA 141bis-6 *Hemicerithium bernayi* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 29; pl. III fig. 13.
- [112] GA 141bis-A *Hemicerithium baronense* GOUGEROT & LE RENARD, 1986 [425]; p. 15-17; fig. 5-6.
- [112] GA 141bis-B *Hemicerithium imperfectum apocosmetum* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 28.
- [112] GA 141bis-C *Hemicerithium intermissum veslense* (Cerithium:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 29.
- [112] GA 141bis-D *Hemicerithium terebrale subterebrale* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 318.
- [109] GA 142-1 *Bittium* (s. str.) *semigranosum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 437; vélin 9 fig. 4.
- [109] GA 142-2 *Bittium* (s. str.) *transenna* (Cerithium:) BAYAN, 1873 [194]; p. 107-108 (= *clathratum*).
- [109] GA 142-3 *Bittium* (s. str.) *roveretoi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *gibbosum* Desh. non Eichwald).
- [109] GA 142-4 *Bittium* (s. str.) *grabau* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *plicatulum* Desh. non Risso).
- [109] GA 142-5 *Bittium* (s. str.) *acummiense* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 161-162; pl. 74 fig. 10-12.
- [109] GA 142-6 *Bittium* (s. str.) *jucundum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 155-156; pl. 77 fig. 16-18.
- [109] GA 142-7 *Bittium* (s. str.) *duchasteli* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 407; pl. LIX fig. 15-18.
- [109] GA 142-8 *Bittium* (s. str.) *capillaceum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 78 fig. 22-24; p. 214 (1865).
- [109] GA 142-9 *Bittium* (s. str.) *catalaunense* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 164-165; pl. 78 fig. 10-13.
- [109] GA 142-10 *Bittium* (s. str.) *intangibile* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 171; pl. 78 fig. 14-16.
- [109] GA 142-11 *Bittium* (s. str.) *elachistum* COSSMANN, 1889 [248]; p. 43; pl. II fig. 35.
- [110] GA 142-12 *Bittium (Semibittium) cancellatum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 437.
- [110] GA 142-13 *Bittium (Semibittium) cancellatum ecostatum* (Cerithiopsis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 44; pl. II fig. 18.
- [110] GA 142-14 *Bittium (Semibittium) dulciculum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 73 fig. 38-40; p. 206 (1865).
- [110] GA 142-15 *Bittium (Semibittium) philippardi* (Cerithium:) WATELET, 1851 [143]; p. 123-124; pl. 2 fig. 24-26.
- [110] GA 142-16 *Bittium (Semibittium) parcecostatum* (Cerithium:) WATELET, 1851 [143]; p. 124; pl. 2 fig. 22-23.

- [110] GA 142-17 *Bittium (Semibittium) cancellatum escheri* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 195-196; pl. 75 fig. 37.
- [109] GA 142-A *Bittium* (s. str.) *liratum bouryi* (Acirsa:) COSSMANN, 1923 [326]; p. 148-149; pl. IV fig. 50; I fig. 16.
- [109] GA 142-B *Bittium* (s. str.) *liratum carinulatum* GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [420]; p. 6; fig. 11; p. 8-9.
- [109] GA 142-C *Bittium* (s. str.) *elachistum unicarinatum* GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [420]; p. 4; fig. 8; p. 7-8.
- [109] GA 142-D *Bittium* (s. str.) *adelomorphum* (Cerithium:) COSSMANN, 1898 [263]; p. 351; pl. VIII fig. 29-30.
- [110] GA 142-E *Bittium (Semibittium) evanescens* COSSMANN, 1898 [263]; p. 357-358; pl. IX fig. 28-29.
- [111] GA 142bis-1 *Tenuicerithium fragile* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 363-364; pl. LIV fig. 16-17, 19-20.
- [111] GA 142bis-2 *Tenuicerithium hornesi* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 163-164; pl. 75 fig. 1-2.
- [111] GA 142bis-3 *Tenuicerithium crassicostatum* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 163; pl. 77 fig. 12-13.
- [111] GA 142bis-4 *Tenuicerithium subulatum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 350; vélin 10 fig. 6.
- [123] GA 142bis-5 *Ptychocerithium semicristatum* (Cerithium:) BAUDON, 1853 [147]; p. 329-330; pl. 9 fig. 9.
- [111] GA 142bis-6 *Tenuicerithium boussaci* LE RENARD, 1994 [438]; p. 36 (= *limbatum* Desh. non Ludwig).
- [111] GA 142bis-A *Tenuicerithium fragile seminudum* GOUGEROT & LE RENARD, 1986 [424]; p. 8; fig. 3; p. 10.
- [190] GA 143-1 *Laiocochlis inclyta* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 81 fig. 33-34 (*inclitus*); p. 246 (1865).
- [190] GA 143-2 *Laiocochlis loustauae* (Laeocochlis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 46; pl. II fig. 22.
- [190] GA 143-3 *Laiocochlis chevallieri* (Laeocochlis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 46-47; pl. II fig. 21.
- [190] GA 143-4 *Laiocochlis passyi* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 81 fig. 26-27; p. 245 (1865).
- [190] GA 143-A *Laiocochlis recticosta* GLIBERT, 1962 [366]; p. 227.
- [174] GA 144-1 *Cerithiella clavus* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 346; vélin 12 fig. 4.
- [174] GA 144-2 *Cerithiella clavus accedens* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 18-20; p. 209 (1865).
- [174] GA 144-3 *Cerithiella multispinata* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 391; pl. LVI fig. 9-12.
- [174] GA 144-4 *Cerithiella tritorquata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 15-17; p. 211-212 (1865).
- [175] GA 144-5 *Krachia pulcherrima* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 29-30; p. 207 (1865).
- [176] GA 144-5' *Colina nieulandei* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *Cerithium angustum* Desh. non Desh.).
- [174] GA 144-6 *Cerithiella sulcifera* (Cerithium:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 59-60; pl. VII fig. 14-15 (*sulcifer*).
- [174] GA 144-7 *Cerithiella textilis* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 400-401; pl. LVIII fig. 24-26.
- [172] GA 144-8 *Seila* (s. str.) *praelonga* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 4-6; p. 209-210 (1865).
- [172] GA 144-9 *Seila* (s. str.) *quadrifida* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 36; pl. LV fig. 18-20.
- [173] GA 144-10 *Seila (Notoseila) inaequilirata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 74 fig. 23-24; p. 224 (1865).
- [173] GA 144-11 *Seila (Notoseila) archimedis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 5-6; p. 220 (1865).
- [173] GA 144-12 *Seila (Notoseila) trifaria* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 9-10; p. 221 (1865).
- [173] GA 144-13 *Seila (?Notoseila) trilirata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 21-22; p. 221-222 (1865).
- [173] GA 144-14 *Seila (Notoseila) mundula* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 31-32; p. 222 (1865).
- [173] GA 144-15 *Seila (Notoseila) variata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 27-28; p. 223 (1865).
- [173] GA 144-16 *Seila (Notoseila) quadrisulcata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 352; vélin 9 fig. 3.
- [173] GA 144-17 *Seila (Notoseila) quadricingulata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 27-28; p. 224-225 (1865).
- [191] GA 144-19 ?*Radocochlis suturofunata* (Newtoniella:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 30; pl. I fig. 4.
- [174] GA 144-20 *Cerithiella larva diplophymata* (Lovenella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 54; pl. I fig. 28.
- [172] GA 144-A *Seila* (s. str.) *parameces* (Newtoniella:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 54-55; pl. XIX fig. 7.
- [174] GA 144-B *Cerithiella mediofilosa* (Newtoniella:) COSSMANN & PISSARRO, 1902 [276]; p. 52; pl. XIX fig. 3.
- [174] GA 144-C *Cerithiella multispinata pauciplicata* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 24.
- [180] GA 144-D *Euseila sarazini* (Cerithiopsis:) PEZANT, 1910 [302]; p. 31; pl. II fig. 25b-25c.
- [173] GA 144-E *Seila (Notoseila) quadrisulcata subquadrisulcata* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 318.
- [181] GA 145-1 *Cerithiopsis* (s. str.) *alveolata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 21-23; p. 201 (1865).
- [181] GA 145-2 *Cerithiopsis* (s. str.) *minuata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 3-4; p. 202-203 (1865).
- [174] GA 145-3 *Cerithiella maresi* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 15-16; p. 203 (1865).
- [181] GA 145-4 *Cerithiopsis* (s. str.) *trigeminata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 74 fig. 18-19; p. 204 (1865).
- [181] GA 145-5 *Cerithiopsis* (s. str.) *alveolata baudoni* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 74 fig. 20-22; p. 204-205 (1865).
- [181] GA 145-6 *Cerithiopsis* (s. str.) *diozodes* (Lovenella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 52-53; pl. I fig. 29-30.
- [181] GA 145-7 *Cerithiopsis* (s. str.) *bernayi* (Lovenella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 53; pl. I fig. 31.
- [174] GA 145-8 *Cerithiella larva* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 438-439.
- [182] GA 145-9 *Cerithiopsis (Dizoniopsis) charpiati* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *dispar* Desh. non da Costa).
- [184] GA 145-10 *Cyrbasia pupina* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 74 fig. 13-15; p. 206-207 (1865).
- [181] GA 145-11 *Cerithiopsis* (s. str.) *veslensis* COSSMANN, 1907 [292]; p. 245-246; pl. VIII et IX fig. 145-11.
- [181] GA 145-12 *Cerithiopsis* (s. str.) *nincki* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXIV fig. 145-12; App. V.
- [181] GA 145-A *Cerithiopsis* (s. str.) *alveolata hosdenacensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 32; fig. 22; p. 35.
- [181] GA 145-B *Cerithiopsis* (s. str.) *alveolata supraeocaenica* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 32.
- [181] GA 145-C *Cerithiopsis* (s. str.) *discreta* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 32; fig. 29 et 41; p. 34-35.
- [181] GA 145-D *Cerithiopsis* (s. str.) *trigeminata suturincrassata* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 30.
- [181] GA 145-E *Cerithiopsis* (s. str.) *minuata thionvillensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 30; fig. 24; p. 35-36.
- [182] GA 145-F *Cerithiopsis (Dizoniopsis) bilineatoides* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 28; fig. 31; p. 33.
- [183] GA 145-G *Cerithiopsis (Synthopsis) ronquerolensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [403]; p. 29; fig. 34; p. 33-34.
- [178] GA 145bis-A *Liometaxia laevigata* LE RENARD, 1980 [400]; p. 18-20, fig. 8a-8c.
- [178] GA 145bis-A' *Liometaxia laevigata echinulata* LE RENARD, 1980 [400]; p. 19.
- [179] GA 145ter-A *Eumetula dolichacrum* (Graphis:) GOUGEROT & LE RENARD, 1977 [392]; p. 41; fig. 7; p. 44-45.
- [170] GA 146-1 *Triforis* (s. str.) *triforis* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 419 (= *plicatus*).

- [171] GA 146-2 *Triforis (Trituba) bitubulatus* BAUDON, 1856 [160]; p. 95-95; pl. 4 fig. 6a-6c.
- [171] GA 146-3 *Triforis (Trituba) fenestratus* COSSMANN, 1889 [248]; p. 56; pl. II fig. 24.
- [187] GA 146-4 *Triphora (Norephora) minuata* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 81 fig. 40-44; p. 240-241 (1865).
- [187] GA 146-5 *Triphora (Norephora) herouvallensis* (Triforis:) DE RAINCOURT, 1877 [205]; p. 331-332; pl. IV, fig. 1-1b.
- [185] GA 146-6 *Triphora* (s. str.) *sinistrorsa* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 396-397; pl. LVI fig. 25-28.
- [185] GA 146-7 *Triphora* (s. str.) *aspera* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 18-20; p. 239-240 (1865).
- [185] GA 146-8 *Triphora* (s. str.) *grignonensis* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 6-7; p. 238-239 (1865).
- [185] GA 146-9 *Triphora* (s. str.) *grignonensis* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 6-7; p. 238-239 (1865).
- [187] GA 146-10 *Triphora (Norephora) ambigua* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 15-17; p. 240 (1865).
- [185] GA 146-11 *Triphora* (s. str.) *costulata* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 21-22; p. 242 (1865).
- [170] GA 146-12 *Triforis* (s. str.) *chevallieri* COSSMANN, 1896 [260]; p. 31-32; pl. III fig. 27.
- [185] GA 146-13 *Triphora* (s. str.) *staadti* (Triforis:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 246-247; pl. IX fig. 146-19.
- [171] GA 146-A *Triforis (Trituba) fenestratus dominici* GOUGEROT, 1966 [376]; p. 298; pl. V fig. 4.
- [171] GA 146-B *Triforis (Trituba)? bitubulatus hancurtensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1980 [398]; p. 46 et 47.
- [185] GA 146-C *Triphora* (s. str.) *affinis* (Triforis:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 237-238 (= *sinistrorsum* var.).
- [185] GA 146-D *Triphora* (s. str.) *bacillus* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 12-14; p. 239 (1865).
- [185] GA 146-E *Triphora* (s. str.) *inversa* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 438; vélin 9 fig. 8.
- [185] GA 146-F *Triphora* (s. str.) *pezanti* (Triforis:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 169; pl. VI fig. 146-15.
- [186] GA 146-G *Triphora (Oriforina) brevicula lutetiana* GOUGEROT & LE RENARD, 1980 [398]; p. 53 et 55; fig. 7 et 33.
- [188] GA 146bis-1 *Triphora (Ogivia) singularis* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 1-5; p. 244-245 (1865).
- [188] GA 146bis-2 *Triphora (Ogivia) inaequipartita* (Triforis:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 82 fig. 23-25; p. 242-243 (1865).
- [188] GA 146bis-3 *Triphora (Ogivia) conoidalis* (Triforis:) ROUAULT, 1850 [138]; p. 481; pl. 16 fig. 10.
- [188] GA 146bis-4 *Triphora (Ogivia) biplicata* (Triforis:) ROUAULT, 1850 [138]; p. 480; pl. 16 fig. 9.
- [186] GA 146bis-5 *Triphora (Oriforina) brevicula* (Triforis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 60; pl. II fig. 27.
- [185] GA 146bis-6 *Triphora* (s. str.) *diozodes* (Triforis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 60; pl. II fig. 25.
- [188] GA 146bis-A *Triphora (Ogivia) singularis gouetensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1980 [398]; p. 57-58; fig. 40 et 41.
- [176] GA 147-1 *Colina perelegans* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 158-159; pl. 74 fig. 16-17.
- [176] GA 147-1' *Colina nieulandei* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *Cerithium angustum* Desh. non Desh.)
- [176] GA 147-1'' *Colina trilirata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 158-159; pl. 74 fig. 29-30.
- [176] GA 147-2 *Colina tenuis* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 402-403; pl. LIX fig. 9-12.
- [177] GA 147-3 *Eocolina fayellensis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 156; pl. 73 fig. 34-37.
- [177] GA 147-4 *Eocolina difficilis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 161; pl. 74 fig. 7-9.
- [177] GA 147-5 *Eocolina labechei* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 157-158; pl. 79 fig. 7.
- [177] GA 147-6 *Eocolina muniéri* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 157; pl. 74 fig. 1-3.
- [177] GA 147-7 *Eocolina cuisensis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 12-14; p. 211 (1865).
- [176] GA 147-8 *Colina indecorata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 166; pl. 75 fig. 13-14.
- [176] GA 147-9 *Colina quinquesulcata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 7-8; p. 225 (1865).
- [176] GA 147-A *Colina callembrion* GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [421]; p. 54; fig. 6; p. 55-56.
- [176] GA 147-B *Colina distinguenda* GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [421]; p. 53; p. 55.
- [176] GA 147-C *Colina hispida* GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [421]; p. 54; figs 5 et 11; p. 55.
- [176] GA 147-D *Colina subangusta* GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [421]; p. 54; fig. 7; p. 56.
- [177] GA 147-E *Eocolina sublabechei* (Colina:) GOUGEROT & LE RENARD, 1985 [421]; p. 55; p. 57.
- [115] GA 148-1 *Orthochetus lefroyanus* (Cerithium:) MICHELIN, 1828 [82]; fig. 4-5.
- [94] GA 150-1 *Trypanaxis umbilicata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 436; vélin 12 fig. 3.
- [94] GA 150-2 *Trypanaxis perforata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 436; vélin 12 fig. 2.
- [94] GA 150-3 *Trypanaxis perforata deceptrix* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 39-41; p. 217 (1865).
- [94] GA 150-4 *Trypanaxis pervia* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 33-35; p. 216-217 (1865).
- [94] GA 150-5 *Trypanaxis aperta* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 79 fig. 36-38; p. 217-218 (1865).
- [94] GA 150-6 *Trypanaxis imperforata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 75 fig. 23-24; p. 215 (1865).
- [94] GA 150-7 *Trypanaxis hypermeces* (Cerithium:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 94-95; pl. II fig. 9.
- [94] GA 150-8 *Trypanaxis pissarroii* COSSMANN, 1896 [260]; p. 32-33; pl. I fig. 5.
- [94] GA 150-A *Trypanaxis aperta conoidalis* (Vermetus:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. X fig. 12-13.
- [94] GA 150-B *Trypanaxis perforata vixperforata* GOUGEROT & LE RENARD, 1987 [427]; p. 65; p. 68; fig. 7.
- [131] GA 151-1 *Potamides* (s. str.) *lapidorum* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 350; vélin 13 fig. 6.
- [131] GA 151-1' *Potamides* (s. str.) *lapidorum* var. (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 350.
- [131] GA 151-2 *Potamides* (s. str.) *perditus* (Cerithium:) BAYAN, 1870 [185]; p. 41-42 (= *lamarckii*).
- [131] GA 151-3 *Potamides* (s. str.) *semiplicatus* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 175-176; pl. 73 fig. 32-33.
- [131] GA 151-4 *Potamides* (s. str.) *acutangulus* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 176; pl. 74 fig. 34.
- [131] GA 151-5 *Potamides* (s. str.) *cristatus* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 273-274; vélin 11 fig. 10.
- [131] GA 151-5' *Potamides* (s. str.) *cristatus catenatus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 419; pl. LIX fig. 13-14.
- [131] GA 151-6 *Potamides* (s. str.) *lapidorum confluens* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 345-346; vélin 14 fig. 10.
- [131] GA 151-7 *Potamides* (s. str.) *margaritae* COSSMANN, 1889 [248]; p. 67-68; pl. I fig. 7; pl. XII fig. 1.
- [140] GA 151-8 *Batillaria (Vicinocerithium) bouei laubrierei* (Potamides:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 68; pl. II fig. 4.
- [131] GA 151-9 *Potamides* (s. str.) *cloezi* (Cerithium:) MORLET, 1888 [245]; p. 210-211; pl. IX fig. 11.
- [131] GA 151-10 *Potamides* (s. str.) *tristriatus* (Cerithium:) LAMARCK, 1822 [50]; p. 82, n° 25.
- [132] GA 151-11 *Potamides (Potamidopsis) tricarinatus* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 272.
- [132] GA 151-11' *Potamides (Potamidopsis) tricarinatus* var. (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 272.

- [132] GA 151-11'' *Potamides (Potamidopsis) tricarinatus crispacensis* BOUSSAC, 1905 [285]; p. 672-673; pl. XXIV fig. 5-6.
- [132] GA 151-11''' *Potamides (Potamidopsis) tricarinatus arenularius* BOUSSAC, 1905 [285]; p. 674-675; pl. XXV fig. 11-16 ("Mun.-Chalm.").
- [132] GA 151-11'''' *Potamides (Potamidopsis) tricarinatus vouastensis* BOUSSAC, 1905 [285]; p. 670 et 675; pl. XXV fig. 17-24 ("Mun.-Chalm.").
- [132] GA 151-12 *Potamides (Potamidopsis) mixtus (Cerithium:)* DEFANCE in DESHAYES, 1833 [94]; p. 324-325; pl. XLV fig. 9.
- [132] GA 151-12' *Potamides (Potamidopsis) mixtus trivittatus (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 130-131; pl. 82 fig. 27.
- [132] GA 151-13 *Potamides (Potamidopsis) depontaillieri (Cerithium:)* COSSMANN, 1881 [213]; p. 168-170; pl. VII fig. 5,5a-5b.
- [137] GA 151-14 *Tympanotonos (Ptychopotamides) praecinctus lamarckianus* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *cinctus* auct., non Bruguière).
- [137] GA 151-14' *Tympanotonos (Ptychopotamides) praecinctus (Potamides:)* COSSMANN, 1889 [248]; p. 70-71.
- [137] GA 151-15 *Tympanotonos (Ptychopotamides) semicoronatus (Cerithium:)* LAMARCK, 1804 [15]; p. 344; vélin 13 fig. 2.
- [135] GA 151-16 *Tympanotonos (Eotympanotonus) conulus (Cerithium:)* BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 483.
- [135] GA 151-17 *Tympanotonos (Eotympanotonus) emarginatus (Cerithium:)* LAMARCK, 1804 [15]; p. 439; vélin 13 fig. 4.
- [135] GA 151-18 *Tympanotonos (Eotympanotonus) cordieri (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 338-339; pl. LII fig. 14-15.
- [95] GA 151-19 *Alocaxis cylindracea (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; pl. 78 fig. 18-20; p. 208 (1865).
- [133] GA 151-20 *Exechestoma interruptum angulosum (Cerithium:)* LAMARCK, 1804 [15]; p. 273 (= *decussatum* Brug.).
- [133] GA 151-21 *Exechestoma bonardi (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 416; pl. XLIX fig. 1-5.
- [133] GA 151-22 *Exechestoma interruptum (Cerithium:)* LAMARCK, 1804 [15]; p. 270; vélin 14 fig. 1 et 2.
- [133] GA 151-23 *Exechestoma collaterale (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 413-414; pl. XLVIII fig. 9-11.
- [131] GA 151-24 *Potamides (s. str.) scalaroides (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 411-412; pl. LIX fig. 24-26.
- [138] GA 151-25 *Cerithidea subpunctata (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 409-410; pl. LX fig. 1-3.
- [126] GA 151-26 *Granulolabium (s. str.) tuba (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 140-141; pl. 76 fig. 18-19.
- [126] GA 151-26' *Granulolabium (s. str.) tuba herouvalense (Potamides:)* COSSMANN, 1889 [248]; p. 80; pl. II fig. 17.
- [126] GA 151-27 *Granulolabium (s. str.) brimonti (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 153; pl. 77 fig. 2-4.
- [126] GA 151-28 *Granulolabium (s. str.) aequatum (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 153-154; pl. 77 fig. 8-10.
- [126] GA 151-29 *Granulolabium (s. str.) praeapicatum (Potamides:)* COSSMANN, 1889 [248]; p. 81; pl. II fig. 6.
- [126] GA 151-30 *Granulolabium (s. str.) scruposum (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 374-375; pl. LVII fig. 17-19.
- [126] GA 151-31 *Granulolabium (s. str.) obscurum (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 408-409; pl. LIX fig. 29-31.
- [126] GA 151-32 *Granulolabium (s. str.) multinodosum (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 357; pl. LIII fig. 16-18.
- [126] GA 151-33 *Granulolabium (s. str.) multinodosum (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 357; pl. LIII fig. 16-18.
- [127] GA 151-34 *Granulolabium (Tiaracerithium) consobrinum (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 151-152; pl. 77 fig. 19.
- [132] GA 151-35 *Potamides (Potamidopsis) extraconicus* COSSMANN, 1896 [260]; p. 33-34; pl. II fig. 6-7.
- [132] GA 151-36 *Potamides (Potamidopsis) pourcyensis* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 151-36; App. V.
- [131] GA 151-A ? *Potamides danieli (Cerithium:)* PÉRIER, 1941 [352]; p. 18.
- [131] GA 151-B *Potamides (s. str.) lapidorum var. (Cerithium:)* LAMARCK, 1804 [15]; p. 350.
- [137] GA 151-C *Tympanotonos (Ptychopotamides) vilcassinus (Cerithium:)* BOUSSAC, 1912 [307]; p. 49; pl. V fig. 3,4.
- [132] GA 151-D *Potamides (Potamidopsis) tricarinatus acus (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 199-200; pl. 75 fig. 19-20.
- [133] GA 151-E *Exechestoma armoricum (Cerithium:)* VASSEUR, 1882 [218]; pl. IV fig. 2-3.
- [135] GA 151bis-1 *Tympanotonos (Eotympanotonus) submarginatus (Cerithium:)* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 417 (= *marginatus*).
- [135] GA 151bis-2 *Tympanotonos (Eotympanotonus) conarius (Cerithium:)* BAYAN, 1873 [194]; p. 108 (= *trochiforme*).
- [135] GA 151bis-3 *Tympanotonos (Eotympanotonus) semperi (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 135; pl. 76 fig. 20-21.
- [135] GA 151bis-4 *Tympanotonos (Eotympanotonus) proavus (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 135-136; pl. 77 fig. 22.
- [135] GA 151bis-5 *Tympanotonos (Eotympanotonus) papalis (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 334-335; pl. XLIII fig. 11-13.
- [135] GA 151bis-6 *Tympanotonos (Eotympanotonus) turris (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 335-336.
- [135] GA 151bis-7 *Tympanotonos (Eotympanotonus) funatus (Cerithium:)* SOWERBY, 1814 [32]; p. 64.
- [135] GA 151bis-7' *Tympanotonos (Eotympanotonus) funatus cossmanni (Tympanotonus:)* COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. XXIX fig. 151bis-7' (Mun. Chalm. in coll.).
- [135] GA 151bis-7'' *Tympanotonos (Eotympanotonus) funatus rillyensis (Potamides:)* COSSMANN, 1889 [248]; p. 72.
- [135] GA 151bis-8 *Tympanotonos (Eotympanotonus) circinatus (Cerithium:)* DESHAYES, 1864 [176]; p. 125-126; pl. 77 fig. 21.
- [124] GA 151bis-9 *Serratocerithium hericarti (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 308-309; pl. XLVII fig. 7-9.
- [136] GA 151bis-10 *Tympanotonos (Diptychochilus) roissyi (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 322-323.
- [136] GA 151bis-11 *Tympanotonos (Diptychochilus) involutus var. a (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 328-329; pl. XLI fig. 12-13.
- [136] GA 151bis-11' *Tympanotonos (Diptychochilus) involutus (Cerithium:)* LAMARCK, 1804 [15]; p. 348.
- [136] GA 151bis-12 *Tympanotonos (Diptychochilus) gradatus (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 330-331; pl. XLIII fig. 9-10.
- [136] GA 151bis-13 *Tympanotonos (Diptychochilus) alternans (Cerithium:)* DESHAYES, 1833 [95]; p. 329-330; pl. L fig. 8-9.
- [135] GA 151bis-14 *Tympanotonos (Eotympanotonus) dimorphospira (Tympanotonus:)* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 151bis-14; App. V.
- [134] GA 151bis-A ? *Tympanotonos sp.* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 39; pl. I fig. 5.

- [135] GA 151bis-B *Tympanotonos (Eotympanotonus) sp.* (Potamides:) BOUNIOL, 1981 [401]; p. 22-23; pl. I fig. 3.
- [141] GA 151ter-1 *Pyrasus angulatus* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 24; pl. III fig. 46.
- [141] GA 151ter-2 *Pyrasus pyramidatus* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 368; pl. LVII fig. 7.
- [141] GA 151ter-3 *Pyrasus spectabilis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 147; pl. 82 fig. 28-29 (*auriculatum*).
- [141] GA 151ter-4 *Pyrasus plateaui* (Potamides:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 74-75; pl. II fig. 1.
- [128] GA 151quat-1 *Terebralia* (s. str.) *bonelli* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 319-320; pl. I fig. 21-23 (*bonellii*).
- [128] GA 151quat-2 *Terebralia* (s. str.) *curvicostata* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 311-312; pl. I fig. 4-5.
- [128] GA 151quat-3 *Terebralia* (s. str.) *bouryi* (Potamides:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 77; pl. II fig. 5.
- [128] GA 151quat-4 *Terebralia* (s. str.) *morleti* (Potamides:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 77-78; pl. II fig. 8.
- [138] GA 151quat-5 *Cerithidea tetrataenia* (Potamides:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 78; pl. II fig. 14.
- [128] GA 151quat-6 *Terebralia* (s. str.) *tritaenia* (Potamides:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 78-79; pl. II fig. 15.
- [140] GA 152-1 *Batillaria (Vicinocerithium) pleurotomoides var. a* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 344-345; pl. XLVI fig. 11.
- [140] GA 152-1' *Batillaria (Vicinocerithium) pleurotomoides* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 348; vélin 14 fig. 7.
- [140] GA 152-2 *Batillaria (Vicinocerithium) concava* (Potamides:) SOWERBY J., 1822 [51]; p. 50; pl. 339 fig. 1-2.
- [140] GA 152-3 *Batillaria (Vicinocerithium) subacuta* (Cerithium:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 318 (= *acutus* Desh. non Sow.).
- [140] GA 152-4 *Batillaria (Vicinocerithium) calcitrapoides* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 274; vélin 14 fig. 4.
- [140] GA 152-5 *Batillaria (Vicinocerithium) echidnoides* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 273; vélin 11 fig. 7.
- [140] GA 152-6 *Batillaria (Vicinocerithium) prevosti* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 348-349; pl. XLVI fig. 20-22.
- [140] GA 152-7 *Batillaria (Vicinocerithium) bouei* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 349-350.
- [140] GA 152-8 *Batillaria (Vicinocerithium) bouei clandestina* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 187; pl. 76 fig. 8-10.
- [140] GA 152-9 *Batillaria (Vicinocerithium) rugata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 188-189; pl. 76 fig. 2-4.
- [140] GA 152-10 *Batillaria (Vicinocerithium) bicarinata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 348-349.
- [140] GA 152-11 *Batillaria (Vicinocerithium) bouei sowerbyi* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 352-353; pl. LIII fig. 8-9.
- [140] GA 152-12 *Batillaria (Vicinocerithium) separata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 188; pl. 82 fig. 26 (*bruguieri*).
- [140] GA 152-13 *Batillaria (Vicinocerithium) huarti* (Cerithium:) DE RAINCOURT, 1870 [188]; p. 629; pl. XIV, fig. 6.
- [140] GA 152-14 *Batillaria (Vicinocerithium) nodularis* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 190; pl. 82 fig. 37-38.
- [140] GA 152-15 *Batillaria (Vicinocerithium) inopinata* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 191; pl. 82 fig. 32.
- [140] GA 152-16 *Batillaria (Vicinocerithium) biserialis* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 351; pl. LII fig. 6-7.
- [140] GA 152-17 *Batillaria (Vicinocerithium) turbinoides* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 184 (= *turbinatum*).
- [140] GA 152-18 *Batillaria (Vicinocerithium) goniophora* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 154; pl. 77 fig. 14.
- [140] GA 152-19 *Batillaria (Vicinocerithium) goniophora falconeri* (Cerithium:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 666 (correct.) = *constrictum*.
- [140] GA 152-20 *Batillaria (Vicinocerithium) goniophora bianconii* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 186; pl. 78 fig. 17.
- [140] GA 152-21 *Batillaria (Vicinocerithium) fischeri* (Cerithium:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 155; pl. 82 fig. 36.
- [140] GA 152-22 *Batillaria (Vicinocerithium) turbinoides stueri* COSSMANN, 1892 [252]; p. 66-67; pl. III fig. 23.
- [140] GA 152-A *Batillaria (Vicinocerithium) calcitrapoides britanna* (Cerithium:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. IV fig. 8; pl. V fig. 6; pl. VI fig. 10-11.
- [140] GA 152-B *Batillaria (Vicinocerithium) echidnoides clavatulata* (Cerithium:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 272-273; vélin 8 fig. 11 (?).
- [140] GA 152-C *Batillaria (Vicinocerithium) retardata* (Cerithium:) WOOD EL, 1910 [303]; p. 54-55; pl. II fig. 6.
- [140] GA 152-D *Batillaria (Vicinocerithium) bouei parallela* (Vicinocerithium:) WOOD EL, 1910 [303]; p. 57-58; pl. VII-VIII fig. 4-5, pl. IX fig. 3-4.
- [140] GA 152-E ? *Batillaria (Vicinocerithium) bicarinata trispiralis* (Cerithium:) WOOD EL, 1910 [303]; p. 54; pl. II fig. 7.
- [140] GA 152-F *Batillaria (Vicinocerithium) bicarinata subcanaliculata* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 353-354; pl. LIII fig. 10-13.
- [140] GA 152-G *Batillaria (Vicinocerithium) pleurotomoides rustica* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 342-343; pl. XLVI fig. 3-4.
- [140] GA 152-H *Batillaria (Vicinocerithium) pleurotomoides godini* (Cerithium:) BOUSSAC, 1912 [307]; 4; 5; pl. XIII fig. 2-8.
- [140] GA 152-I *Batillaria (Vicinocerithium) pleurotomoides lineolata* (Cerithium:) DESHAYES, 1833 [95]; p. 343-344; pl. LII fig. 4-5.
- [140] GA 152-J *Batillaria (Vicinocerithium) pleurotomoides pervinquieri* (Cerithium:) BOUSSAC, 1912 [307]; 4; 6; pl. XIII fig. 16, 13-15.
- [319] GA 153-1 *Aporrhais dispar* (Chenopus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 443-444; pl. 89 fig. 5-6.
- [319] GA 153-2 *Aporrhais analoga* (Chenopus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 444; pl. 89 fig. 2-4.
- [319] GA 153-3 *Aporrhais heberti* (Chenopus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 441-442; pl. 92 fig. 3.
- [319] GA 153-4 *Aporrhais analoga* (Chenopus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 444; pl. 89 fig. 2-4.
- [321] GA 153bis-1 *Maussenetia staadti* (Chenopus:) COSSMANN, 1904 [280]; p. 71-72; pl. IV fig. 8-9.
- [321] GA 153bis-1' *Maussenetia staadti var.* (Chenopus:) COSSMANN, 1904 [280]; p. 71-72; pl. IV fig. 8-9.
- [321] GA 153bis-1'' *Maussenetia staadti var.* (Chenopus:) COSSMANN, 1904 [280]; p. 71-72; pl. IV fig. 8-9.
- [320] GA 154-1 *Araeodactylus plateaui* (Ischmodactylus:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 87-88; pl. II fig. 28-30.
- [326] GA 155-1 *Dientomochilus* (s. str.) *bartonensis ornatus* (Strombus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 628-629; pl. LXXXV fig. 3-5.
- [327] GA 155-2 *Dientomochilus (Digitolabrum) gracilidigitatus* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 456-457; pl. 92 fig. 10-11.

- [325] GA 155-3 *Ectinochilus canalis* (Strombus:) COQUEBERT & BRONGNIART, 1793 [9]; p. 56; pl. V fig. 5.
 [325] GA 155-4 *Ectinochilus planus* (Rostellaria:) BEYRICH, 1854 [151]; p. 489; pl. 11 fig. 9a. [non consulté].
 [322] GA 156-1 *Rimella fissurella* (Strombus:) LINNÉ, 1767 [3]; p. 1212, n. 511.
 [322] GA 156-2 *Rimella fissurella labrosa* (Rostellaria:) SOWERBY G. B., 1824 [65]; fig. 5 (= *labiosa* DeFrance).
 [324] GA 156-3 ? *Strombolaria interrupta* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 459; pl. 92 fig. 8-9.
 [322] GA 156-A *Rimella rimosa* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 18; pl. I fig. 29.
 [322] GA 156-B *Rimella fissurella cuisensis* GLIBERT, 1963 [368]; p. 31-32; p. 131.
 [330] GA 157-1 *Tibia (Hippochrenes) macroptera* (Rostellaria:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 200; vélin 4 fig. 5.
 [330] GA 157-2 *Tibia (Hippochrenes) muchisoni* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 453-454; pl. 92 fig. 1-2.
 [330] GA 157-3 *Tibia (Hippochrenes) fissura* (Strombus:) COQUEBERT & BRONGNIART, 1793 [9]; p. 55-56; pl. V fig. 4.
 [330] GA 157-4 *Tibia (Hippochrenes) baylei* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 452-453 (= *macroptera*).
 [330] GA 157-5 *Tibia (Hippochrenes) dewalquei* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 451-452; pl. 88 fig. 18; pl. 89 fig. 10.
 [330] GA 157-6 *Tibia (Hippochrenes) incrassata* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 452; pl. 90 fig. 2-4.
 [329] GA 157-7 *Tibia (Amplogladius) athleta* (Rostellaria:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 416.
 [329] GA 157-8 *Tibia (Amplogladius) turgida* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 463; pl. 92 fig. 12-13.
 [331] GA 157-9 *Tibia (Wateletia) geoffroyi* (Rostellaria:) WATELET, 1855 [158]; p. 280-281; pl. 1 et pl. 2.
 [323] GA 157-11 *Cyclomolops sublaevigatus* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 460; pl. 90 fig. 5-6. "d'Orbigny, 1850".
 [323] GA 157-12 *Cyclomolops humerosus* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 464; pl. 91 fig. 8-9.
 [332] GA 157-13 *Tibia (Semiterebellum) marceauxi* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 462-463; pl. 88 fig. 16-17.
 [333] GA 157-14 *Tibia (Chedevillia) munieri* (Rimella:) CHÉDEVILLE, 1904 [279]; p. 85-86; pl. IV fig. 1-1bis.
 [333] GA 157-15 *Tibia (Chedevillia) mirabilis* (Rostellaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 457; pl. 89 fig. 7-9.
 [328] GA 157-16 *Tibia (Eotibia) wrigleyi* GLIBERT, 1963 [368]; p. 35-36; p. 131.
 [330] GA 157-A *Tibia (Hippochrenes) ampla* (Strombus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 34; pl. VI fig. 76.
 [331] GA 157-B *Tibia (Wateletia) callosa* (Strombus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 627-628; pl. LXXXIV fig. 7-8.
 [337] GA 158-1 *Paraseraphs tetanus* JUNG, 1974 [388]; p. 34-35, fig. 12, 26-28; pl. 10 fig. 1-10.
 [334] GA 158-2 *Seraphs* (s. str.) *volutatus* (Bulla:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 34; pl. VI fig. 75.
 [334] GA 158-3 *Seraphs* (s. str.) *leukoleptus* JUNG, 1974 [388]; p. 23-24, fig. 17; pl. 6 fig. 1-3.
 [334] GA 158-4 *Seraphs* (s. str.) *olivaceus* (Terebellum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 97-98; pl. III fig. 1-2.
 [334] GA 158-5 *Seraphs* (s. str.) *chilophorus* (Terebellum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 98; pl. III fig. 5-6.
 [335] GA 158-6 *Seraphs (Miniseraphs) isabella* (Terebellum:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 470-471; pl. 92 fig. 14-16.
 [335] GA 158-7 *Seraphs (Miniseraphs) eratoides* (Terebellum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 98-99; pl. III fig. 7-8.
 [337] GA 158-A *Paraseraphs placitus* JUNG, 1974 [388]; p. 38, fig. 28; pl. 10 fig. 13-18.
 [336] GA 159-1 *Seraphs (Diameza) fragilis* (Ovula:) DEFRANCE, 1825 [68]; t. XXXVII p. 132.
 [376] GA 159bis-1 *Simnia (Neosimnia) lhommei* (Amphiperas:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 252-253; pl. IX fig. 159bis-1.
 [376] GA 159bis-2 *Simnia (Neosimnia) vibrayana* (Ovula:) DE RAINCOURT, 1870 [188]; p. 626-627; pl. XIV, fig. 1.
 [374] GA 160-1 *Eocypraea (Transovula) delphinoides* (Ovula:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 234-235; pl. X fig. 1.
 [374] GA 160-2 *Eocypraea (Transovula) nincki* (Transovula:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 160-4; App. V.
 [374] GA 160-3 *Eocypraea (Transovula) acuminata* (Cypraea:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 74; pl. X fig. 14-15.
 [374] GA 160-4 *Eocypraea (Transovula) eugenii* (Ovula:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 571; pl. 105 fig. 5-6.
 [376] GA 160-5 *Simnia (Neosimnia) rostralina* (Ovula:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 572; pl. 105 fig. 9-10.
 [364] GA 161-1 *Gisortia tuberculosa* (Ovula:) DUCLOS, 1825 [73]; p. 134, fig. (d'Archiac). [non consulté].
 [364] GA 161-2 *Gisortia gigantea* (Conus:) MÜNSTER in KEEFERSTEIN, 1828 [83]; p. 101 (selon Dolin & Dolin; [non consulté]).
 [364] GA 161-3 *Gisortia gigantea* (Conus:) MÜNSTER in KEEFERSTEIN, 1828 [83]; p. 101 (selon Dolin & Dolin; [non consulté]).
 [365] GA 161bis-1 *Vicetia hantkeni* (Ovula:) LEFEVRE, 1878 [206]; pp. 33-35; pl. VII-VIII fig. 1.
 [367] GA 162-1 *Bernaya media* (Cypraea:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 723-724; pl. XCV fig. 37-38.
 [367] GA 162-2 *Bernaya media* (Cypraea:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 723-724; pl. XCV fig. 37-38.
 [368] GA 162-3 *Conocypraea cf. anhaltina* (Cypraea:) GIEBEL, 1864 [178]; [non consulté].
 [363] GA 162-4 *Archicypraea exerta* (Cypraea:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 725; pl. XCIVbis fig. 35-37.
 [367] GA 162-5 *Bernaya angystoma* (Cypraea:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 723; pl. XCV fig. 39-40.
 [363] GA 162-6 *Archicypraea prisca* (Cypraea:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 563-564; pl. 105 fig. 7-8.
 [372] GA 162-7 *Eocypraea* (s. str.) *inflata* (Cypraea:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 389; vélin 2 fig. 6.
 [372] GA 162-8 *Eocypraea* (s. str.) *dollfusi* (Cypraea:) DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 379; pl. VIII fig. 10-13.
 [372] GA 162-9 *Eocypraea* (s. str.) *dollfusi* (Cypraea:) DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 379; pl. VIII fig. 10-13.
 [372] GA 162-10 *Eocypraea* (s. str.) *cf. inflata* DOLIN & DOLIN, 1981 [402]; p. 17 (= *levesquei* C. & P., non Desh.).
 [373] GA 162-11 *Eocypraea (Apiocypraea) sellei* (Cypraea:) DE RAINCOURT, 1874 [196]; p. 205; pl. VI, fig. 2.
 [372] GA 162-12 *Eocypraea* (s. str.) *inflata hiantula* (Cypraea:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 106; pl. IV fig. 3-4.
 [372] GA 162-12' *Eocypraea* (s. str.) *inflata hiantula* (Cypraea:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 106; pl. IV fig. 3-4.
 [369] GA 162-13 *Cypraedia* (s. str.) *cf. girauxi* (Cypraea:) COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. LXV fig. 162-24; App. V.
 [370] GA 162-14 *Cypraedia (Eucypraedia) interposita* (Cypraea:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 565; pl. 105 fig. 13-16.
 [370] GA 162-15 *Cypraedia (Eucypraedia) parisiensis* SCHILDER, 1931 [337]; p. 6; fig. 3-4.
 [370] GA 162-16 *Cypraedia (Eucypraedia) sulcosa* (Cypraea:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 389.
 [375] GA 162-17 *Eotrivia pedicularis* (Cypraea:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 566 (= *lamarckii*).
 [375] GA 162-18 *Eotrivia bouryi* (Cypraea:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 107-108; pl. IV fig. 10-11.
 [362] GA 162-19 ? *Cypraea dalli* COSSMANN, 1893 [254]; p. 11-12 fig. 11.
 [368] GA 162-20 *Conocypraea moloni* (Cypraea:) BAYAN, 1870 [185]; p. 59; pl. 9 fig. 1.
 [371] GA 162-21 *Sphaerocypraea bowbankii obovata* (Cypraea:) SCHAFFHÄUTL, 1863 [173]; p. 210; pl. 40 fig. 3. [non consulté].
 [367] GA 162-21' *Bernaya media lata* (Marginella:) SCHAFFHÄUTL, 1863 [173]; p. 209; pl. 40 fig. 4. [non consulté].

- [366] GA 162-22 *Semicypraea koninckii* (Cypraea:) ROUAULT, 1848 [134]; p. 501; pl. XVIII fig. 20a-b. [non consulté].
- [369] GA 162-23 *Cyprædia* (s. str.) *lhommei* (Cypraea:) COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. LXV fig. 162-23; App. V.
- [369] GA 162-24 *Cyprædia* (s. str.) *girauxi* (Cypraea:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 162-24; App. V.
- [370] GA 162-25 *Cyprædia* (Eucyprædia) *cailliaudi* (Cypraea:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. I fig. 29.
- [371] GA 162-A *Sphaerocypraea bowbankii* (Cypraea:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; pl. viii, figs. 1-2, p. 189.
- [368] GA 162-B *Conocypraea bartonensis* (Cypraea:) EDWARDS, 1854 [153]; p. 130-131; pl. XVII fig. 6a-b.
- [369] GA 162-C *Cyprædia* (s. str.) *elegans* (Cypraea:) DEFRANCE, 1826 [77]; t. XLIII p. 39.
- [371] GA 162-D *Sphaerocypraea levesquei* (Cypraea:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 722-723; pl. XCIVbis fig. 33-34.
- [372] GA 162-E *Eocypraea* (s. str.) *boadicea* SCHILDER, 1929 [334]; p. 302-303 (= *cavata* p.p.).
- [375] GA 162-F *Eotritia baronensis* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 40; pl. I fig. 10a-10f.
- [378] GA 163-1 *Eratotritia crenularis* SCHILDER, 1927 [331]; p. 60 (= *crenata* Desh.). [non consulté].
- [378] GA 163-2 *Eratotritia prestwichii* (Cypraea:) EDWARDS, 1854 [153]; p. 134; pl. XVII fig. 2a-c.
- [378] GA 163-3 *Eratotritia platystoma bernayi* (Erato:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 99-100; pl. II fig. 1.
- [378] GA 163-A *Eratotritia bruxellensis parisensis* SCHILDER, 1933 [338]; p. 247; p. 269; fig. 2.
- [377] GA 163bis-A *Hespererato ampulla* (Marginella:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 711; pl. XCV fig. 17-19.
- [379] GA 163ter-A *Trivia intuscrenata* (Cypraea:) COSSMANN & PISSARRO, 1905 [287]; p. 59-60; pl. XV fig. 15-17.
- [406] GA 164-1 *Ficus* (Ficopsis) *tricarinatus* (Pyrula:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 391; cf. vélin 45 fig. 7.
- [406] GA 164-2 *Ficus* (Ficopsis) *pannus* (Ficula:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 1-4; p. 432-433 (1865).
- [406] GA 164-3 *Ficus* (Ficopsis) *elegans* (Pyrula:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 391; vélin 7 fig. 2.
- [406] GA 164-4 *Ficus* (Ficopsis) *fragilis* (Ficula:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 5-8; p. 434 (1865).
- [404] GA 164-5 *Ficus* (Fulguroficus) *tricostatus* (Pyrula:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 584; pl. LXXIX fig. 10-11.
- [405] GA 164-6 *Ficus* (Priscoficus) *intermedius* (Pyrula:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 69-70; pl. X fig. 8-9.
- [404] GA 164-A *Ficus* (Fulguroficus) *nexilis* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 27; pl. IV fig. 55.
- [405] GA 164-B *Ficus* (Priscoficus) *smithii* (Murex:) SOWERBY J. de C., 1827 [80]; pl. 578, fig. 1-2.
- [401] GA 165-1 *Cassis* (Morionella) *harpaeformis* LAMARCK, 1803 [14]; p. 169; vélin 4 fig. 1.
- [401] GA 165-1' *Cassis* (Morionella) *harpaeformis marcellini* COSSMANN, 1902 [275]; p. 43-44; pl. III fig. 30.
- [401] GA 165-2 *Cassis* (Morionella) *chevallieri* COSSMANN, 1889 [248]; p. 111-112; pl. IV fig. 12.
- [401] GA 165-3 *Cassis* (Morionella) *verrucosa* PERRY, 1811 [27]; pl. XV fig. 4.
- [402] GA 165-4 *Galeodea coronata calantica* (Cassis:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 640-641; pl. LXXXV fig. 17-19.
- [402] GA 165-4' *Galeodea coronata calantica* (Cassis:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 640-641; pl. LXXXV fig. 17-19.
- [403] GA 166-1 *Galeodea* (Mambrinia) *nodosa carinata* (Cassidea:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 438-439.
- [403] GA 166-2 *Galeodea* (Mambrinia) *gallica* WRIGLEY, 1934 [340]; p. 123-124; pl. 16 fig. 24-25 (= *diadema*).
- [403] GA 166-3 *Galeodea* (Mambrinia) *nodosa carinata* var. (Cassidaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 478 (= *carinata* var. a).
- [403] GA 166-4 *Galeodea* (Mambrinia) *nodosa retusa* (Cassidaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 480; pl. 93 fig. 1-3.
- [402] GA 166-5 *Galeodea eurychilus* (Morio:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 113-114; pl. IV fig. 13.
- [403] GA 166-6 *Galeodea* (Mambrinia) *textiliosa* (Cassidaria:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 635-636; pl. LXXXV fig. 14-16.
- [403] GA 166-7 *Galeodea* (Mambrinia) *nodosa retusa* var. (Cassidaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 477-478; pl. 92 fig. 17-18.
- [403] GA 166-8 *Galeodea* (Mambrinia) *singularis* (Cassidaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 479; pl. 93 fig. 4-5.
- [403] GA 166-9 *Galeodea* (Mambrinia) *pretiosa* (Cassidaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 478-479; pl. 92 fig. 19-20.
- [402] GA 166-10 *Galeodea coronata* (Cassidaria:) DESHAYES, 1830 [88]; p. 209.
- [402] GA 166-11 ? *Galeodea funiculosa* (Cassidaria:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 636-637; pl. LXXXV fig. 6-7.
- [403] GA 166-A *Galeodea* (Mambrinia) *enodis* (Cassidaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 478 (= *carinata* var. a).
- [407] GA 167-1 *Sassia* (s. str.) *antiqua* (Triton:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 303-304; pl. 86 fig. 21-22.
- [407] GA 167-2 *Sassia* (s. str.) *cuneata* (Triton:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 203-204; pl. VIII fig. 5.
- [410] GA 167-3 *Monocirsus carinulatus* (Triton:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 116-117; pl. III fig. 24-26.
- [528] GA 167-4 *Plesiotriton deshayesianus* BEU & MAXWELL, 1987 [426]; p. 25-26; pl. 23a-e, h (= *turriculatum*).
- [407] GA 167-6 *Sassia* (s. str.) *formosa* (Triton:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 310; pl. 86 fig. 4-6.
- [407] GA 167-7 *Sassia* (s. str.) *colubrina* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 226; vélin 4 fig. 10.
- [407] GA 167-8 *Sassia* (s. str.) *striatula* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 225; vélin 5 fig. 2.
- [409] GA 167-9 *Sassia* (Cymatiella) *viperina* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 226; vélin 5 fig. 3b.
- [409] GA 167-10 *Sassia* (Cymatiella) *goniata* (Triton:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 118-119; pl. IV fig. 9.
- [409] GA 167-11 *Sassia* (Cymatiella) *inornata* (Triton:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 311-312; pl. 87 fig. 4-6.
- [409] GA 167-12 *Sassia* (Cymatiella) *polygonoides* (Triton:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 310-311; pl. 86 fig. 7-9.
- [407] GA 167-13 *Sassia* (s. str.) *dumortieri* (Triton:) BAUDON, 1853 [147]; p. 331-332; pl. 9 fig. 14.
- [407] GA 167-14 *Sassia* (s. str.) *multigranifera* (Triton:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 612-613; pl. LXXX fig. 19-21.
- [407] GA 167-15 *Sassia* (s. str.) *scabriuscula* (Triton:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 306-307; pl. 86 fig. 13-15.
- [407] GA 167-16 *Sassia* (s. str.) *reticulosa* (Triton:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 615; pl. LXXX fig. 30-32 ("Lamarck").
- [407] GA 167-17 *Sassia* (s. str.) *nodularia* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 226; vélin 5 fig. 3a.
- [407] GA 167-18 *Sassia* (s. str.) *bicincta* (Triton:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 614-615; pl. LXXX fig. 33-35.
- [408] GA 167-19 *Sassia* (Gyrineum) *planicostata* (Triton:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 616; pl. LXXX fig. 25-27.
- [407] GA 167-20 *Sassia* (s. str.) *lejeunii* (Triton:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 70-71; pl. X fig. 6-7.
- [407] GA 167-20' *Sassia* (s. str.) *lejeunii* (Triton:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 70-71; pl. X fig. 6-7.
- [407] GA 167-21 *Sassia* (s. str.) *bernayi* (Triton:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 121; pl. IV fig. 8.
- [411] GA 167-22 *Ecycmatium pyraister* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 225; vélin 4 fig. 9.
- [407] GA 167-A *Sassia* (s. str.) *colubrina vitiussculensis* (Triton:) PEZANT, 1910 [302]; p. 14-15; pl. XIII fig. 12.
- [528] GA 167bis-1 *Plesiotriton volutella* (Cancellaria:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 63; vélin 7 fig. 5.
- [421] GA 168-1 *Daphnellopsis boutillieri* (Argobuccinum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 122; pl. V fig. 31.

- [416] GA 169-1 *Pterynotus* (s. str.) *tripteroides* (Murex:) LAMARCK, 1822 [50]; p. 177 (= "*tripterus*").
- [416] GA 169-2 *Pterynotus* (s. str.) *fusoides* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 315; pl. 87 fig. 11-12.
- [416] GA 169-3 *Pterynotus* (s. str.) *micropterus* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 596-597; pl. LXXXII fig. 3-4.
- [418] GA 169-4 *Pterynotus* (*Pterochelus*) *contabulatus* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 223; vélin 4 fig. 8.
- [416] GA 169-5 *Pterynotus crenulatus tricarinatus* (*Purpura*:) RÖDING, 1798 [11]; p. 144, n° 1806 (= *Murex asper* Brander).
- [419] GA 169-6 *Ponderia caillati* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 316-317; pl. 87 fig. 24-26.
- [416] GA 169-8 *Pterynotus* (s. str.) *crenulatus tricuspidatus* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 600; pl. LXXXI fig. 22-23.
- [420] GA 169-10 *Favartia* (? *Murexiella*) *distans* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 592-593; pl. LXXXI fig. 24-25.
- [420] GA 169-11 *Favartia* (*Murexiella*) *stueri* (Murex:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 125; pl. IV fig. 14.
- [420] GA 169-13 ?*Homalocantha subrudis* (Murex:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 417 (= *rudis*).
- [425] GA 169-14 ?*Muricopsis plicatilis sarroniensis* (Murex:) CAREZ, 1879 [208]; p. 638-639; pl. XII, figs. 6-8 et 15.
- [420] GA 169-15 *Favartia* (*Murexiella*) *frondosa* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 224; vélin 5 fig. 4-5.
- [412] GA 169-16 *Poirieria* (*Flexopteron*) *foliacea fraterculus* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 324 (= *frondosus* var.).
- [412] GA 169-17 *Poirieria* (*Flexopteron*) *foliacea* (Murex:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 70; pl. IX fig. 4-6.
- [412] GA 169-18 *Poirieria* (*Flexopteron*) *plateaui* (Murex:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 257-258; pl. VII fig. 169-18.
- [412] GA 169-19 *Poirieria* (*Flexopteron*) *flexuosa* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 326-327; pl. 88 fig. 4-5.
- [412] GA 169-20 *Poirieria* (*Flexopteron*) *foliacea dyscrita* (Murex:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 127; pl. IV fig. 17.
- [412] GA 169-21 *Poirieria* (*Flexopteron*) *spinulosa* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 590-591; pl. LXXXI fig. 13-15.
- [425] GA 169-21' *Muricopsis rarisulcata* (*Fusus*:) DESHAYES, 1834 [99]; pl. LXXVI fig. 32-34; p. 556 (1835).
- [414] GA 169-22 *Crassimurex calcitrata* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 223.
- [414] GA 169-23 *Crassimurex calcitrata crispus* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 224; vélin 5 fig. 6.
- [413] GA 169-A *Poirieria* (*Paziella*) *deslongchampsii* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 321; pl. 86 fig. 16-17.
- [416] GA 169-B *Pterynotus* (s. str.) *tricarinoide*s (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 598-599; pl. LXXXII fig. 11-12.
- [417] GA 169-C *Pterynotus* (? *Naquetia*) *falsiornatus* (Murex:) MAGNE, 1940 [350]; [non consulté].
- [419] GA 169-D *Ponderia daguini* (Murex:) MAGNE, 1940 [350]; [non consulté].
- [425] GA 169bis-1 *Muricopsis depauperata* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 331-332; pl. 87 fig. 18-20.
- [425] GA 169bis-1' *Muricopsis auversiensis* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 322; pl. 87 fig. 13-15.
- [425] GA 169bis-2 *Muricopsis non depauperata* COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. XXXVI fig. 169bis-2 (*depauperatus*).
- [425] GA 169bis-3 ?*Muricopsis plicatilis* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 588; pl. LXXXI fig. 19-21.
- [425] GA 169bis-3' ?*Muricopsis plicatilis chapuisi* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; pl. LXXXVIII fig. 1-3.
- [425] GA 169bis-4 *Muricopsis denudata* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 601; pl. LXXXI fig. 4-6.
- [423] GA 169bis-5 ?*Trophonopsis multistriata* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 332; pl. 88 fig. 8-10.
- [425] GA 169bis-6 *Muricopsis bernayi* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 322-323; pl. 87 fig. 16-17.
- [412] GA 169bis-7 *Poirieria* (*Flexopteron*) *acuticostata* (*Muricopsis*:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXIV fig. 169bis-7.
- [432] GA 170-1 *Vitularia* (*Lyropurpura*) *crassicosata* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 601-602; pl. LXXXII fig. 13-14.
- [430] GA 170bis-1 *Ocenebrina bicostata* (Murex:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 602-603; pl. LXXXI fig. 28-30.
- [431] GA 171-1 ?*Hadriania textiliosa* (Murex:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 225.
- [423] GA 171bis-1 ?*Trophonopsis sublamellosa* (*Fusus*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 549-550; pl. LXXVI fig. 22-24.
- [433] GA 171bis-2 *Urosalpinx baudoni* (Murex:) MORLET, 1888 [245]; p. 211-212; pl. X fig. 1-1a.
- [423] GA 171bis-2' ?*Trophonopsis cuisensis* (*Urosalpinx*:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 171bis-2; App. V.
- [423] GA 171bis-3 ?*Trophonopsis bonneti* (*Urosalpinx*:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 171bis-3; App. V.
- [424] GA 171ter-1 *Apixystus jucundus* (Murex:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 325-326; pl. 87 fig. 21-23 (*formosus*).
- [422] GA 171ter-2 ?*Trophon plini* (Murex:) DE RAINCOURT, 1874 [196]; p. 204; pl. VI, fig. 7.
- [423] GA 171ter-3 ?*Trophonopsis aulacophora* (*Trophon*:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 171ter-3; App. V.
- [426] GA 172-1 *Typhis* (s. str.) *tubifer* (*Purpura*:) BRUGUIERE, 1792 [8]; p. 28.
- [427] GA 172-2 *Typhis* (*Typhina*) *rutoti* COSSMANN, 1882 [215]; p. 125-127; pl. VI fig. 7.
- [428] GA 172-3 *Siphonochelus* (*Laevityphis*) *muticus* (*Typhis*:) SOWERBY J. de C., 1835 [103]; p. 247 (Index) (pl. 189 fig. 6).
- [429] GA 172-A *Siphonochelus* (*Trubatsa*) *parisiensis* (*Typhis*:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 364 (= *pungens*, = *fistulosus* Desh.).
- [434] GA 173-1 *Drupa ringens* (*Purpura*:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 521-522; pl. 94 fig. 28-30.
- [439] GA 174-1 *Mitrella* (*Columbellopsis*) *angusta* (*Triton*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 609-610; pl. XCI fig. 7-9.
- [439] GA 174-2 *Mitrella* (*Columbellopsis*) *biarata* (*Columbella*:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 232-234; pl. X fig. 3.
- [502] GA 175-1 *Bullia patula* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 646-647; pl. LXXXVIII fig. 5-6.
- [464] GA 176-1 *Truncaria* (*Coptaxis*) *truncata* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 654-655; pl. LXXXVII fig. 18-20.
- [492] GA 177-1 *Pseudoliva obtusa* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 657; pl. LXXXVIII fig. 1-2.
- [492] GA 177-2 *Pseudoliva laudunensis* (*Purpura*:) DEFRANCE, 1826 [77]; t. XLIII p. 247.
- [492] GA 177-3 *Pseudoliva fissurata* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 656; pl. LXXXVII fig. 21-22.
- [492] GA 177-4 *Pseudoliva prima* (*Struthiolaria*:) DEFRANCE, 1827 [79]; t. LI p. 158.
- [454] GA 178-1 *Pseudocominella armata* (*Strepsidura*:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 186; pl. VII fig. 11.
- [451] GA 178-2 *Colwellia auversiensis* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 498-499; pl. 94 fig. 1-3.
- [452] GA 178-3 *Desorinassa desorii* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 501; pl. 93 fig. 16-17.
- [452] GA 178-4 *Desorinassa ovata* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 652-653; pl. XCIVbis fig. 14-16.
- [452] GA 178-5 *Desorinassa acies* (*Buccinum*:) WATELET, 1853 [150]; p. 23; pl. 2 fig. 15-16.
- [452] GA 178-6 *Desorinassa lata* (*Buccinum*:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 501-502; pl. 93 fig. 27-28.
- [453] GA 178-7 *Thanetinassa bicorona* (*Buccinum*:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 73; pl. X fig. 4-5.
- [454] GA 178-A *Pseudocominella deserta* (*Buccinum*:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 13; pl. I fig. 15, 18, 19.

- [460] GA 179-1 *Cantharus (Polia) subandrei* (Buccinum:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 420 (= *andrei*).
- [460] GA 179-1' *Cantharus (Polia) subandrei cuisensis* (Tritonidea:) COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. LXV fig. 179-1'; App. V.
- [460] GA 179-2 *Cantharus (Polia) subambiguus* (Buccinum:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 320 (= *ambiguus*).
- [459] GA 179-3 *Cantharus (Eocantharus) deceptus* (Fusus:) DEFRANCE in DESHAYES, 1834 [98]; pl. LXXVI fig. 7-9; p. 552 (1835).
- [459] GA 179-4 *Cantharus (Eocantharus) excisus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 319; vélin 6 fig. 2.
- [459] GA 179-5 *Cantharus (Eocantharus) axestus* (Fusus:) BAYAN, 1873 [194]; p. 112 (= *muricinus*).
- [460] GA 179-6 *Cantharus (Polia) interstriatus* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 85 fig. 13-16; p. 275-276 (1865).
- [447] GA 179-7 *Suessionia asperula neglecta* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 7-9; p. 276 (1865).
- [459] GA 179-8 *Cantharus (Eocantharus) costellifer* (Fusus:) DESHAYES, 1834 [99]; pl. LXXVI fig. 27-28; p. 558-559 (1835).
- [459] GA 179-9 *Cantharus (Eocantharus) latus* (Murex:) SOWERBY J., 1813 [30]; p. 80; pl. 35 fig. 6 inf. gauche.
- [461] GA 179-10 *Cantharus (Endopachychilus) crassilabrum* (Purpura:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 519-520; pl. 94 fig. 26-27.
- [460] GA 179-11 *Cantharus (Polia) semiplicatus* (Fusus:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 5pl. LXXVI fig. 37-38; p. 554-555 (1835).
- [460] GA 179-12 *Cantharus (Polia) wenzi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *sulcatus* Desh. non Lamk.).
- [461] GA 179-13 *Cantharus (Endopachychilus) rigaulti* (Fusus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 284; pl. 86 fig. 18.
- [460] GA 179-14 *Cantharus (Polia) costulatus* (Fusus:) LAMARCK, 1822 [50]; p. 135 (= *torulosus*).
- [460] GA 179-15 *Cantharus (? Polia) vasseuri copolygonus* (Tritonidea:) PEZANT, 1908 [298]; p. 13 (= *Fusus polygonus* Lamk. non Gmelin).
- [460] GA 179-16 *Cantharus (? Polia) berellensis* (Fusus:) DE LAUBRIERE & CAREZ, 1880 [212]; p. 411-412; pl. XVI fig. 3-4.
- [425] GA 179-17 *Muricopsis rarisulcata* (Fusus:) DESHAYES, 1834 [99]; pl. LXXVI fig. 32-34; p. 556 (1835).
- [440] GA 179-18 *Mitrella (Pseudopisania) plateaui* (Tritonidea:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 142-143; pl. VIII fig. 23.
- [459] GA 179-19 *Cantharus (Eocantharus) cantharoides* (Tritonidea:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 45; pl. III fig. 31.
- [459] GA 179-20 *Cantharus (Eocantharus) schlumbergeri* (Latirus:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 172; pl. VI fig. 13.
- [460] GA 179-21 *Cantharus (Polia) nincki* (Tritonidea:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 179-21; App. V.
- [459] GA 179-A *Cantharus (Eocantharus) excisus dumasi* (Tritonidea:) COSSMANN, 1919 [320]; p. 80; pl. II fig. 11.
- [460] GA 179-B *Cantharus (Polia) alter* (Suessionia:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 190-191; pl. VI fig. 188-3.
- [460] GA 179-C *Cantharus (Polia) subandrei guespellensis* (Tritonidea:) POMEROL et al., 1965 [374]; pl. III fig. 13d.
- [456] GA 180-1 *Pisania plicatula* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 575; pl. LXXIII fig. 18-20.
- [456] GA 180-2 *Pisania hermonvillensis* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 150-2; App. V, 180-2.
- [455] GA 181-1 *Euthria decipiens* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 20-21; p. 288-289 (1865).
- [455] GA 181-2 *Euthria douvillei* COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. XXXVII fig. 181-2.
- [458] GA 182-1 *Metula (Celatoconus) subdecussata* (Buccinum:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 369 (= *B. decussatum* Lamk. non Born).
- [458] GA 182-2 *Metula (Celatoconus) vasseuri* COSSMANN, 1885 [226]; p. 205-206; pl. VIII fig. 4.
- [458] GA 182-3 *Metula (Celatoconus) inaequilirata* (Buccinum:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 502; pl. 93 fig. 18-20.
- [457] GA 182-A *Metula (Daphnobela) junccea curryi* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 41; pl. II fig. 17a-17d.
- [458] GA 182-B *Metula (Celatoconus) subintermedia* (Buccinum:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 369 (= *B. intermedium* Desh. non Brocchi).
- [449] GA 183-1 *Cyrtiochetus bistriatus* (Buccinum:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 165; vélin 3 fig. 19.
- [450] GA 184-1 *Euryochetus cylindraceus* (Buccinum:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 505; pl. 93 fig. 24-26.
- [450] GA 184-2 *Euryochetus brevispiratus* (Laevibuccinum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 146; pl. VI fig. 16.
- [450] GA 184-3 *Euryochetus spiratus* (Laevibuccinum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 146-147; pl. XI fig. 29.
- [450] GA 184-4 *Euryochetus multistriatus* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 705; pl. XCV fig. 1-3.
- [442] GA 185-1 *Parvisipho terebralis* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 387-388; cf. vélin 43 fig. 117.
- [442] GA 185-2 *Parvisipho infraeocenicis* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 147-148; pl. V fig. 21.
- [571] GA 185-3 *Siphopsis denudata* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 85 fig. 25-27; p. 266 (1865).
- [571] GA 185-4 *Siphopsis striolata* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 29-31; p. 267 (1865).
- [571] GA 185-5 *Siphopsis tenuis* (Fusus:) DESHAYES, 1834 [99]; pl. LXXVI fig. 19-21; p. 555 (1835).
- [571] GA 185-5' *Siphopsis nodulosa* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 148; pl. V fig. 15.
- [571] GA 185-5'' *Siphopsis raristria* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 148; pl. V fig. 24 (non 25).
- [571] GA 185-6 *Siphopsis tenuiplicata* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 148-149; pl. V fig. 11.
- [571] GA 185-7 *Siphopsis polysarca* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 149; pl. V fig. 14 (= *dilatatus*).
- [573] GA 185-8 *Andoniopsis inchoata* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 25-27; p. 281 (1865).
- [573] GA 185-9 *Andoniopsis crassifunus* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 150; pl. V fig. 18.
- [438] GA 185-10 *Mitrella (Columbellisipho) hordeola* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 318; cf. vélin 44 fig. 10?.
- [438] GA 185-11 *Mitrella (Columbellisipho) columbellioides* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 150-151; pl. V fig. 26 (non 27).
- [571] GA 185-12 *Siphopsis cossmanni* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 55-56, fig. 9; p. 60-61.
- [571] GA 185-13 *Siphopsis distorta* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 400-401; pl. 95 fig. 7-9.
- [571] GA 185-14 *? Siphopsis clathratula* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 151-152; pl. XI fig. 30.
- [572] GA 185-15 *Amplosipho rottaei* (Buccinum:) BAUDON, 1853 [147]; p. 332-333; pl. 9 fig. 16.
- [572] GA 185-16 *Amplosipho loustauae* (Sipho:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 152-153; pl. V fig. 17.
- [575] GA 185-17 *Coptosipho pezanti* (Sipho:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 69-70; pl. III fig. 18.
- [577] GA 185-18 *Mirula plicatula* (Terebra:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 166; vélin 3 fig. 23.
- [574] GA 185-19 *Pseudoandonia lamarckii* (Fusus:) DEFRANCE in DESHAYES, 1834 [98]; p. 543; pl. XCIVbis fig. 3-5.
- [442] GA 185-20 *? Parvisipho valdeconicus* (Sipho:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 37; pl. III fig. 29-30.

- [442] GA 185-21 ?*Parvisipho plateaui* COSSMANN, 1902 [275]; p. 47-48; pl. III fig. 32.
- [574] GA 185-22 *Pseudoandonia subulata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 318; vél. 5 fig. 15.
- [574] GA 185-23 *Pseudoandonia chaussyensis* (Genea:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 161; pl. VII fig. 1.
- [571] GA 185-A *Siphopsis siphonaliella* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 56-57, fig. 12; p. 61-62.
- [572] GA 185-B ?*Amplosipho juvenilis* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 59-60, fig. 26; p. 64-65.
- [574] GA 185-C *Pseudoandonia dimidiata* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 58-59, fig. 21; p. 62-63.
- [574] GA 185-D *Pseudoandonia dumasi* (Parvisipho:) COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 68-69; pl. XII fig. 20.
- [573] GA 185-E *Andoniopsis inchoata scalata* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 57-58, fig. 16; p. 62.
- [574] GA 185-F *Pseudoandonia gougeroti* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 58-59, fig. 22; p. 63-64.
- [575] GA 185-G *Coptosipho diadema* (Parvisipho:) LE RENARD, 1989 [430]; p. 60-61, fig. 28; p. 65-66.
- [441] GA 185-H *Tortisipho jucundus* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 28-30; p. 265-266 (1865).
- [445] GA 186-1 *Eosiphonalia mariae* (Fusus:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 67; pl. IX fig. 7-8.
- [445] GA 186-2 *Eosiphonalia planicostata* (Fusus:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 68; pl. IX fig. 11-12.
- [576] GA 186-3 *Siphonaliopsis panniculus* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 1-3; p. 273-274 (1865).
- [576] GA 186-4 *Siphonaliopsis chaussyensis* (Siphonalia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 154; pl. V fig. 27 (non 28).
- [571] GA 186-5 *Siphopsis seminuda* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 23-25; p. 272 (1865).
- [576] GA 186-6 *Siphonaliopsis variabilis* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 389.
- [576] GA 186-7 *Siphonaliopsis minuta* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 320; vél. 6 fig. 4.
- [571] GA 186-8 *Siphopsis breviscula* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 26-28; p. 274-275 (1865).
- [576] GA 186-9 *Siphonaliopsis ludovici* (Fusus:) DE RAINCOURT, 1877 [205]; p. 332; pl. IV, fig. 8, 8a.
- [562] GA 186-10 *Oenopota (Buchozia) minuata* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 31-33; p. 281-282 (1865).
- [443] GA 186-11 *Pseudoneptunea calvimontensis* (Nassaria:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 231-232; pl. X fig. 6.
- [443] GA 186-12 *Pseudoneptunea scalarina* (Terebra:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 166; cf. vél. 45 fig. 5.
- [443] GA 186-13 *Pseudoneptunea angusticostata* (Fusus:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 67-68; pl. IX fig. 9-10.
- [461] GA 186-14 *Cantharus (Endopachychilus) crassilabrum* (Purpura:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 519-520; pl. 94 fig. 26-27.
- [443] GA 186-15 *Pseudoneptunea fortini* (Siphonalia:) CHEDEVILLE, 1904 [279]; p. 87; pl. IV fig. 4-4bis.
- [444] GA 186-16 *Siphonalia bervillei* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 85 fig. 8-10; p. 274 (1865).
- [444] GA 186-24 *Siphonalia arcata* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXV fig. 186-24 (186-14 in App. V).
- [444] GA 186-A *Siphonalia chaussyensis paucicostulata* COSSMANN, 1919 [320]; p. 78; pl. II fig. 1-2.
- [446] GA 187-1 *Coptochetus scalaroides* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 320-321; vél. 6 fig. 6.
- [446] GA 187-1' *Coptochetus scalaroides hemigymnus* (Siphonalia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 157.
- [446] GA 187-1'' *Coptochetus gougeroti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *corrugata* Cossm. non Adams).
- [447] GA 187-2 *Suessionia arenaria* (Siphonalia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 157-158; pl. V fig. 40.
- [447] GA 187-3 *Suessionia asperula* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 320; vél. 6 fig. 5.
- [447] GA 187-4 *Suessionia costuosa* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 4-6; p. 271-272 (1865).
- [576] GA 187-5 *Siphonaliopsis truncata* (Fusus:) BAUDON, 1853 [147]; p. 329; pl. 9 fig. 8.
- [447] GA 187-6 *Suessionia speciosa* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 17-19; p. 270-271 (1865).
- [447] GA 187-7 *Suessionia bartoniana* GOUGEROT & LE RENARD, 1983 [413]; p. 6; fig. 10; p. 8 (= *asperula* C.).
- [576] GA 187-8 *Siphonaliopsis vokesae* LE RENARD, 1995 [439]; (= *Murex clathratus* Lamk. non Linné).
- [447] GA 188-1 *Suessionia exigua* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 546-547; pl. LXXVI fig. 16-18.
- [447] GA 188-2 *Suessionia armorica inaequilata* COSSMANN, 1902 [275]; p. 48-49; pl. III fig. 26-27.
- [447] GA 188-2' *Suessionia armorica var.* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 41-42; pl. II fig. 22.
- [526] GA 189-1 *Pisanella pulcherrima* (Turbinella:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 12-14; p. 294 (1865).
- [493] GA 190-1 *Strepsidura turgida* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 26; pl. IV fig. 51.
- [493] GA 190-1' *Strepsidura turgida var.* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 26; pl. IV fig. 51.
- [493] GA 190-1'' *Strepsidura turgida var.* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 26; pl. IV fig. 51.
- [466] GA 191-1 *Cornulina minax* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 30; pl. IV fig. 63.
- [465] GA 191-2 *Pugilina ditropis marcellini* (Melongena:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 51; pl. IV fig. 2.
- [465] GA 191-3 ?*Pugilina palissyi* (Melongena:) PEZANT, 1908 [298]; p. 11.
- [463] GA 191-4 *Solenosteira subcarinata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 386; cf. vél. 6 fig. 11?
- [465] GA 191-5 *Pugilina ditropis* (Fusus:) BAYAN, 1870 [185]; p. 52 (= *bicarinatus*).
- [468] GA 191-6 cf. *Latirus interpositus* (Fusus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 285-286; pl. 86 fig. 1-3.
- [468] GA 191-7 ?*Latirus abbreviatus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 319; vél. 6 fig. 1.
- [466] GA 191-8 *Cornulina praecursor* (Melongena:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 50; pl. IV fig. 1.
- [473] GA 192-1 *Surculites bonneti* (Mayeria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 166; pl. VI fig. 3 (= *bifasciata*).
- [473] GA 192-2 *Surculites errans* (Strombus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 23; pl. II fig. 42.
- [467] GA 193-1 *Sycostoma bulbiforme var. broueti* (Bulbifusus:) COSSMANN & PISSARRO, 1911 [305]; pl. XXXIX fig. 192bis-1; App. IV p. 260.
- [467] GA 194-1 *Sycostoma bulbosus* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 27; pl. IV fig. 54.
- [467] GA 194-2 *Sycostoma subcarinatum* (Pyrula:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 390-391; cf. vél. 46bis fig. 1.
- [467] GA 194-3 *Sycostoma bulbiforme* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 387; vél. 6 fig. 14 (= *bulbosus*).
- [467] GA 194-4 *Sycostoma globatum* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 21-22; p. 288 (1865).
- [467] GA 194-A *Sycostoma bulbiforme denticulatum* (Sycum:) FISCHER, 1964 [369]; p. 66.
- [467] GA 194-B *Sycostoma bulbiforme achatinoides* (Sycum:) FISCHER, 1964 [369]; p. 65; pl. V fig. 3-4.
- [467] GA 194-C *Sycostoma pyrus* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 26-27; pl. IV fig. 52-53.
- [467] GA 194-D *Sycostoma globatum bruneteauxi* (Euthria:) COSSMANN, 1921 [322]; p. 48-49, fig. 1.
- [437] GA 195-1 *Ptychatractus cylindraceus* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 86 fig. 19-20; p. 268 (1865).

- [437] GA 195-2 *Ptychatractus exceptiunculus* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 10-12; p. 266-267 (1865).
- [437] GA 195-3 *Ptychatractus angustus* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 543-544; pl. LXXVI fig. 30-31.
- [437] GA 195-4 *Ptychatractus interruptus* (Murex:) PILKINGTON, 1804 [18]; p. 117; pl. XI fig. 5.
- [462] GA 195bis-1 *Janiopsis funiculosa* (Fasciolaria:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 508; pl. LXXIX fig. 12-13.
- [462] GA 195bis-2 *Janiopsis parisiensis* (Turbinella:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 496-497; pl. LXXIX fig. 14-15.
- [462] GA 195bis-3 *Janiopsis calvimontensis* (Latirus:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 171; pl. VI fig. 11.
- [462] GA 195bis-4 *Janiopsis herouvalensis* (Fusus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 279-280; pl. 86 fig. 29-31.
- [462] GA 195bis-5 *Janiopsis minor* (Turbinella:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 83 fig. 15-16; p. 293-294 (1865).
- [469] GA 196-1 *Latirus* (*Latirulus*) *lhommei* (*Lathyrus*:) STAADT, 1908 [299]; p. 39-41; sans fig.
- [470] GA 196-2 *Latirus* (*Leucozonina*) *boutillieri* COSSMANN, 1889 [248]; p. 172-173; pl. VI fig. 12.
- [469] GA 196-3 *Latirus* (*Latirulus*) *subaffinis* (Fusus:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 316 (= *affinis*).
- [469] GA 196-A *Latirus* (*Latirulus*) *micheleti* PEZANT, 1908 [298]; p. 11-12; pl. VI fig. 15.
- [448] GA 197-1 *Streptolathyrus mellevillei* (*Streptochetus*:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 174-175; pl. V fig. 36.
- [477] GA 197-2 *Streptochetus intortus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 318-319; vélin 6 fig. 10.
- [477] GA 197-3 *Streptochetus approximatus* (Fusus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 262 (= *intortus* var. *delta*).
- [477] GA 197-4 *Streptochetus segregatus* (Fusus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 261 (= *intortus* var.).
- [477] GA 197-5 *Streptochetus crassicosatus* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 541-542; pl. LXXII fig. 1-2.
- [477] GA 197-5' *Streptochetus crassicosatus* var. (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 541-542; pl. LXXII fig. 1-2.
- [477] GA 197-6 *Streptochetus squamulosus* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 540-541; pl. LXXIII fig. 6-7.
- [477] GA 197-7 *Streptochetus obliquatus* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 542; pl. LXXIV fig. 13-14.
- [477] GA 197-8 *Streptochetus incertus* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 537-538; pl. LXXI fig. 1-2.
- [477] GA 197-9 *Streptochetus heptagonus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 386.
- [448] GA 197-A *Streptolathyrus barissosensis* (*Streptochetus*:) GOUGEROT & BRAILLON, 1968 [381]; p. 202-203; pl. I fig. 6.
- [474] GA 198-1 *Clavilithes* (s. str.) *scalaris* (Fusus:) LAMARCK, 1816 [34]; p. 6; pl. 425 fig. 7.
- [474] GA 198-1' *Clavilithes* (s. str.) *solanderi* GRABAU, 1904 [283]; p. 123-125 fig. 16; pl. XIV fig. 5-6; XV f. 1-2.
- [474] GA 198-2 *Clavilithes* (s. str.) *parisiensis* (Fusus:) MAYER-EYMAR, 1877 [204]; p. 89.
- [474] GA 198-2' *Clavilithes* (s. str.) *macrospiratus* (*Clavellofus*:) GRABAU, 1904 [283]; p. 102-104; pl. I fig. 21, 24-25, 27-28.
- [474] GA 198-3 *Clavilithes* (s. str.) *maximus* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 526-527; pl. LXXI fig. 11-12.
- [474] GA 198-4 *Clavilithes* (s. str.) *pinus* (*Rostellaria*:) PERRY, 1811 [27]; pl. LXXXIV, fig.
- [474] GA 198-5 *Clavilithes* (s. str.) *clavellatus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 317-318; vélin 5 fig. 8 (= *deformis*).
- [474] GA 198-5' *Clavilithes* (s. str.) *solanderi houdasi* COSSMANN, 1907 [292]; p. 264; pl. X fig. 198-5'.
- [474] GA 198-5'' *Clavilithes* (s. str.) *clavellatus giraudi* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 198-5''; App. V.
- [474] GA 198-6 *Clavilithes* (s. str.) *tuberculosis* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 522; pl. LXX fig. 14-15.
- [475] GA 198-7 *Clavilithes* (*Rhopalithes*) *noae* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 317; vélin 5 fig. 13.
- [475] GA 198-7' *Clavilithes* (*Rhopalithes*) *clavelloides* (*Rhopalithes*:) GRABAU, 1904 [283]; p. 137-138; pl. IX fig. 22.
- [475] GA 198-8 *Clavilithes* (*Rhopalithes*) *ameriacensis* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 85 fig. 23-24; p. 256-257 (1865).
- [475] GA 198-9 *Clavilithes* (*Rhopalithes*) *rugosus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 316; vélin 5 fig. 11 (= *porrectus*).
- [475] GA 198-10 *Clavilithes* (*Rhopalithes*) *lamarcki* (*Rhopalithes*:) WRIGLEY, 1927 [332]; p. 237 (= *angulatus* Lamk non Bolten).
- [476] GA 198-11 *Clavilithes* (*Cosmolithes*) *laevigatus* (Murex:) GMELIN, 1791 [7]; p. 3555, n. 111.
- [476] GA 198-11' *Clavilithes* (*Cosmolithes*) *laevigatus subuniplicatus* (*Cosmolithes*:) GRABAU, 1904 [283]; p. 142-143; pl. XIII fig. 4-7.
- [476] GA 198-12 *Clavilithes* (*Cosmolithes*) *uniplicatus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 385-386; vélin 6 fig. 8.
- [476] GA 198-13 *Clavilithes* (*Cosmolithes*) *costarius* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 532-533; pl. LXXIII fig. 8-9.
- [475] GA 198-14 *Clavilithes* (*Rhopalithes*) *loiseli* (Fusus:) CHÉDEVILLE, 1904 [279]; p. 87; pl. IV fig. 5-5bis.
- [476] GA 198-15 *Clavilithes* (*Cosmolithes*) *lemarchandi* COSSMANN, 1907 [292]; p. 265-266; pl. V fig. 198-15.
- [474] GA 198-A *Clavilithes* (s. str.) *scalaris maximoides* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 42; pl. II fig. 20a-20c.
- [474] GA 198-B *Clavilithes* (s. str.) *houdasi pomeroli* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 42; fig. hors-texte, p. 3.
- [474] GA 198-C *Clavilithes* (s. str.?) cf. *hexacolpus* (*Clavella*:) COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 50-51; pl. XI fig. 15.
- [474] GA 198-D *Clavilithes* (s. str.) *longaeus* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 22; pl. II fig. 40; pl. IV fig. 73.
- [474] GA 198-E *Clavilithes* (s. str.) *longispira* DONCIEUX, 1908 [297]; pl. III fig. 11.
- [476] GA 198-F *Clavilithes* (*Cosmolithes*) *uniplicatus levesquei* (*Fasciolaria*:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 317.
- [471] GA 199-1 *Dolicholatirus* (*Exilifusus*) *funiculosus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 386; vélin 6 fig. 9.
- [471] GA 199-2 *Dolicholatirus* (*Exilifusus*) *funiculosus lamberti* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 85 fig. 20-22; p. 259-260 (1865).
- [471] GA 199-3 *Dolicholatirus* (*Exilifusus*) *mausseneti* (*Latirofuscus*:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 39; pl. III fig. 26.
- [471] GA 199-A *Dolicholatirus* (*Exilifusus*) *funiculosus supraeocenicus* (*Latirofuscus*:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 38-39.
- [471] GA 199-B *Dolicholatirus* (*Exilifusus*) *funiculosus alligatus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 321; vélin 7 fig. 6.
- [472] GA 200-1 *Euthriofusus* (*Wrigleya*) *bezanconi* (*Buccinofusus*:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 180-181; pl. VI fig. 10.
- [472] GA 200-2 *Euthriofusus* (*Wrigleya*) *laubrierei* (*Melongenina*:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 164; pl. VI fig. 9.
- [472] GA 200-3 *Euthriofusus* (*Wrigleya*) *distinctissimus* (Fusus:) BAYAN, 1870 [185]; p. 52 (= *regularis*).
- [472] GA 200-A *Euthriofusus* (*Wrigleya*) *regularis koeneni* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 42, fig. 13; pl. II fig. 18a-18b.
- [436] GA 201-1 *Fusinus aciculatus* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 318; vélin 5 fig. 12.
- [435] GA 201-2 *Coluzea unicarinata* (Fusus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 515-516; pl. LXXII fig. 11-12.
- [435] GA 201-3 *Coluzea dissimilis* (Fusus:) DESHAYES, 1864 [176]; pl. 84 fig. 13-14; p. 253 (1865).
- [435] GA 201-4 *Coluzea serrata* (Fusus:) DESHAYES, 1824 [63]; 7ème livraison, pl. 80 fig. 3.

- [435] GA 201-5 ?*Coluzea gothica* (*Fusus*): DESHAYES, 1835 [101]; p. 518-519; pl. LXXIV fig. 9-10.
 [436] GA 201-6 *Fusinus staadti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *aratus* Staadt non Schafhäutl).
 [436] GA 201-A *Fusinus asper* (*Fusus*): SOWERBY, 1821 [47]; p. 131; pl. cclxxiv figs 4-7
 [513] GA 202-1 *Mitraria* (s. str.) *elongata* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 60.
 [513] GA 202-2 *Mitraria* (s. str.) *delucii* (*Mitra*): DEFRANCE, 1824 [59]; t. XXXI p. 493.
 [513] GA 202-3 *Mitraria* (s. str.) *plicatella* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 58; vélin 3 fig. 5.
 [520] GA 202-4 *Conomitra mixta* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 59; vélin 3 fig. 8.
 [513] GA 202-5 *Mitraria* (s. str.) *crebricosta* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 58; vélin 3 fig. 1.
 [520] GA 202-6 *Conomitra fusellina auversiensis* (*Mitra*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 183-184; pl. VII fig. 7.
 [520] GA 202-7 ?*Conomitra angystoma* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 569bis-570bis; pl. 103 fig. 26-27.
 [517] GA 202-8 *Mitreola branderi* (*Mitra*): DEFRANCE, 1824 [59]; t. XXXI p. 492-493.
 [517] GA 202-9 *Mitreola lajoyi* (*Mitra*): DESHAYES, 1835 [101]; p. 678-679; pl. LXXXIX fig. 5-6.
 [517] GA 202-10 *Mitreola raricosta* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 58-59; vélin 3 fig. 9.
 [517] GA 202-11 *Mitreola cernohorskyi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *Mitra obliquata* Desh. non Lamk.).
 [517] GA 202-12 *Mitreola maxwelli* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *crassidens* Desh. non Brod. & Sow.).
 [517] GA 202-13 *Mitreola subcostulata* (*Mitra*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 354 (= *costulata*).
 [517] GA 202-14 *Mitreola subplicata* (*Mitra*): DESHAYES, 1835 [101]; p. 675; pl. LXXXIX fig. 1-2.
 [517] GA 202-15 *Mitreola labratula* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 58; vélin 3 fig. 6.
 [517] GA 202-16 *Mitreola labrosa* (*Mitra*): DESHAYES, 1835 [101]; p. 673; pl. LXXXVIII fig. 20-21.
 [517] GA 202-17 *Mitreola mutica* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 60.
 [517] GA 202-18 *Mitreola monodonta* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 58; vélin 3 fig. 3.
 [517] GA 202-19 *Mitreola olivula* (*Mitra*): BAUDON, 1853 [147]; p. 331; pl. 9 fig. 13.
 [517] GA 202-20 *Mitreola bernayi* (*Mitra*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 186; pl. VII fig. 2.
 [517] GA 202-21 *Mitreola bonneti* (*Mitra*): COSSMANN, 1902 [275]; p. 53; pl. VII fig. 3.
 [517] GA 202-22 *Mitreola pezanti* (*Mitra*): COSSMANN, 1907 [292]; p. 267-268; pl. V fig. 202-22.
 [517] GA 202-23 *Mitreola parisiensis* (*Mitra*): DESHAYES, 1832 [92]; p. 470-471.
 [516] GA 202-24 *Pseudocancilla restifera* (*Mitra*): STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 194 (sep. 180); pl. III fig. 202-24.
 [520] GA 202bis-1 *Conomitra inaspecta* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 574bis-575bis; pl. 103 fig. 14-16.
 [520] GA 202bis-2 *Conomitra vincentiana* (*Mitra*): COSSMANN, 1881 [213]; p. 170-172; pl. VII fig. 6.
 [520] GA 202bis-3 *Conomitra graniformis* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 59; cf. vélin 43 fig. 12?.
 [520] GA 202bis-4 *Conomitra marginata* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 58; vélin 3 fig. 2.
 [520] GA 202bis-5 *Conomitra fusellina* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 59; cf. vélin 43 fig. 10.
 [520] GA 202bis-6 *Conomitra hordeola* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 576bis; pl. 103 fig. 17-19.
 [520] GA 202bis-7 *Conomitra prisca* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 577-578; pl. 103 fig. 8-10.
 [520] GA 202bis-8 *Conomitra godini* (*Mitra*): COSSMANN, 1892 [252]; p. 71-72; pl. III fig. 17.
 [515] GA 202bis-9 *Dentimitra crenifumata* (*Mitra*): COSSMANN, 1896 [260]; p. 39-40; pl. II fig. 12-13.
 [520] GA 202bis-10 *Conomitra eurycolpa* COSSMANN, 1907 [292]; p. 268-269; pl. VIII fig. 202bis-10.
 [520] GA 202bis-11 *Conomitra nincki* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXV fig. 202bis-11; App. V.
 [520] GA 202bis-A *Conomitra vouastensis* PÉRIER, 1941 [352]; p. 19.
 [520] GA 202bis-B *Conomitra anderidensis* PÉRIER, 1941 [352]; p. 19.
 [520] GA 202bis-C *Conomitra ruellensis* (*Turricula*): GOUGEROT, 1968 [379]; p. 234-235; pl. II fig. 5.
 [519] GA 202ter-1 *Vexillum* (*Uromitra*) *aizyense* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 579-580; pl. 103 fig. 6-7.
 [519] GA 202ter-2 *Vexillum* (*Uromitra*) *extraneum* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 580; pl. 103 fig. 11-13.
 [519] GA 202ter-3 *Vexillum* (*Uromitra*) *barbieri* (*Mitra*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 578-579; pl. 103 fig. 20-22.
 [518] GA 202ter-4 *Vexillum* (*Costellaria*) *gaudryi* (*Mitra*): DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 345-346; pl. XII, fig. 12.
 [519] GA 202ter-5 *Vexillum* (*Uromitra*) *boutillieri* (*Mitra*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 189-190; pl. VII fig. 6.
 [519] GA 202ter-6 *Vexillum* (*Uromitra*) *bouryi* (*Mitra*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 190-191; pl. VII fig. 3.
 [520] GA 202ter-7 *Conomitra tetrptycta* (*Mitra*): COSSMANN, 1885 [226]; p. 128-130; pl. VI fig. 8.
 [520] GA 202ter-8 *Conomitra cancellina* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 59; vélin 3 fig. 7.
 [519] GA 202ter-9 *Vexillum* (*Uromitra*) *terebellum* (*Mitra*): LAMARCK, 1803 [14]; p. 59; vélin 3 fig. 10.
 [520] GA 202ter-10 *Conomitra wateleti* (*Mitra*): BRIART & CORNET, 1871 [189]; p. 75; pl. V fig. 9a-c.
 [515] GA 202ter-11 *Dentimitra chevallieri* (*Mitra*): COSSMANN, 1892 [252]; p. 71 (fasc. IV, pl. VII fig. 8).
 [519] GA 202ter-12 *Vexillum* (*Uromitra*) *terebelloides* (*Mitra*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 315 (non *terebellum*).
 [514] GA 202ter-13 *Fusimitra plateaui* (*Turricula*): STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 195 (sep. 181); pl. III fig. 202ter-13.
 [518] GA 202ter-A *Vexillum* (*Costellaria*) *hemigynnum* (*Turricula*): COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 47-48; pl. X fig. 29-30.
 [501] GA 203-1 *Cryptochorda stromboides* (*Buccinum*): HERMANN, 1781 [5]; p. 54; pl. II fig. 5-6. [non consulté].
 [483] GA 204-1 *Eopsephaea muricina* (*Voluta*): LAMARCK, 1802 [13]; p. 477.
 [483] GA 204-2 *Eopsephaea friderici* (*Voluta*): BAYAN, 1870 [185]; p. 56 (= *edwardsi*).
 [488] GA 204-3 *Lyria goldfussi* (*Voluta*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 599-600; pl. 102 fig. 3-4.
 [483] GA 204-4 *Eopsephaea berthae* (*Voluta*): DE RAINCOURT, 1874 [196]; p. 204-205; pl. VI, fig. 4.
 [483] GA 204-5 *Eopsephaea costaria* (*Voluta*): LAMARCK, 1802 [13]; p. 477; vélin 2 fig. 14 (= *mixta* Chemn.).
 [483] GA 204-6 *Eopsephaea torulosa* (*Voluta*): DESHAYES, 1835 [101]; p. 699-700; pl. XCI fig. 12-13.
 [483] GA 204-7 *Eopsephaea relictia* (*Voluta*): BAYAN, 1870 [185]; p. 56 (= *neglecta*).
 [483] GA 204-8 *Eopsephaea schilderi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *zonata* Desh. non Wood).
 [483] GA 204-9 *Eopsephaea angusta* (*Voluta*): DESHAYES, 1835 [101]; p. 697-698; pl. XCIV fig. 5-6.
 [491] GA 204bis-1 *Scaphella baudoni* (*Voluta*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 584-585; pl. 102 fig. 13-14.

- [486] GA 204ter-1 *Leptoscapha variculosa* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 479; vélin 2 fig. 10.
- [478] GA 205-1 *Volutocorbis digitalina* (Voluta:) LAMARCK, 1810 [26]; p. 77. [non consulté].
- [478] GA 205-2 *Volutocorbis crenulifera* (Voluta:) BAYAN, 1870 [185]; p. 55 (= *crenulata*).
- [478] GA 205-3 *Volutocorbis elevata* (Voluta:) SOWERBY J. de C., 1840 [114]; pl. 613 fig. 4.
- [478] GA 205-4 *Volutocorbis bicorona* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 478.
- [479] GA 205-5 *Athleta (Volutospina) ambiguus* (Strombus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 32; pl. IV fig. 69.
- [479] GA 205-6 *Athleta (Volutospina) depauperatus* (Voluta:) SOWERBY J. de C., 1823 [58]; p. 133; pl. 396 fig. 4.
- [479] GA 205-6' *Athleta (Volutospina) fabri* (Voluta:) DESHAYES, 1866 [180]; p. 338-339; pl. 7 fig. 4-5.
- [478] GA 205-7 *Volutocorbis trisulcata* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 690; pl. XCIV fig. 10-11.
- [479] GA 205-8 *Athleta (Volutospina) spinosus* (Conus:) LINNÉ, 1758 [1]; p. 715-716, n. 271.
- [479] GA 205-9 *Athleta (Volutospina) athleta* (Strombus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 31; pl. IV fig. 66.
- [480] GA 205-10 *Athleta (Neoathleta) labrellus* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 479; vélin 2 fig. 15.
- [480] GA 205-10' *Athleta (Neoathleta) labrellus selseiensis* (Voluta:) EDWARDS, 1854 [153]; p. 168-169; pl. XXII fig. 3a-f.
- [481] GA 205-11 *Athleta* (s. str.) *depressus* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 479.
- [481] GA 205-11' *Athleta* (s. str.) *depressus* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 479.
- [481] GA 205-12 *Athleta* (s. str.) *strombiformis* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 687-688; pl. XCII fig. 13-14.
- [480] GA 205-13 *Athleta (Neoathleta) listerarum* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *ventricosa* Defrance non Dillwyn).
- [480] GA 205-13' *Athleta (Neoathleta) listerarum* LE RENARD, 1994 [438]; p. 37 (= *ventricosa* Defrance non Dillwyn).
- [480] GA 205-14 *Athleta (Neoathleta) mutatus* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 682-683; pl. XCII fig. 1-2.
- [480] GA 205-15 *Athleta (Neoathleta) lyra* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 478.
- [480] GA 205-16 *Athleta (Neoathleta) pseudolyra* (Voluta:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 315.
- [480] GA 205-17 *Athleta (Neoathleta) lineolata* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 686-687; pl. XCII fig. 11-12.
- [480] GA 205-18 *Athleta (Neoathleta) bulbula* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 479; vélin 2 fig. 16.
- [480] GA 205-19 *Athleta (Neoathleta) barrandii* (Voluta:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 587; pl. 102 fig. 1-2.
- [478] GA 205-A *Volutocorbis gandilloti* (Athleta:) CHAVAN, 1941 [351]; p. 178-181; fig. 10.
- [479] GA 205-B *Athleta (Volutospina) ludensis* PÉRIER, 1941 [352]; p. 19.
- [479] GA 205-C *Athleta (Volutospina) scalaris* (Voluta:) SOWERBY J. de C., 1843 [124]; pl. 625, fig. 4-5.
- [479] GA 205-D *Athleta (Volutospina) suspensus* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 32; pl. IV fig. 71.
- [479] GA 205-E *Athleta (Volutospina) athleta solandri* (Voluta:) EDWARDS, 1854 [153]; p. 155-156; pl. XX fig. 6a-d.
- [479] GA 205-F *Athleta (Volutospina) athleta canaliger* STAADT in COSSMANN, 1913 [313]; p. 183; pl. VI fig. 205-9'.
- [452] GA 205bis-1 *Desorinassa acies* (Buccinum:) WATELET, 1853 [150]; p. 23; pl. 2 fig. 15-16.
- [485] GA 205bis-2 *Harpula mitreola* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 479; cf. vélin 43 fig. 8.
- [485] GA 205bis-A *Harpula intusdentata* (Voluta:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 195-196; pl. VI fig. 17.
- [646] GA 205ter-1 *Volvaria* (s. str.) *cylindrica* (Voluta:) BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 371 ("Volute cylindrique").
- [646] GA 205ter-2 *Volvaria* (s. str.) *acutiuscula* SOWERBY G. B., 1821 [48]; n° v, fig. 3.
- [647] GA 205ter-3 *Volvaria (Volvariella) dienvalli* DE RAINCOURT, 1885 [230]; p. 471-472; pl. XV, fig. 7, 7a.
- [647] GA 205ter-A *Volvaria (Volvariella) lamarkii* DESHAYES, 1865 [179]; p. 543; pl. 104 fig. 1-3.
- [482] GA 206-1 *Plejona musicalis* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 477; vélin 2 fig. 13.
- [482] GA 206-2 *Plejona mitrata* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 696-697; pl. XCIV fig. 1-2.
- [482] GA 206-3 *Plejona wateleti* (Voluta:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 598-599; pl. 101 fig. 10-11.
- [482] GA 206-4 *Plejona quinqueplicata* (Voluta:) BAYAN, 1870 [185]; p. 56-57 (= *heberti*).
- [482] GA 206-5 *Plejona hornesi* (Voluta:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 595; pl. 101 fig. 4-5.
- [482] GA 206-6 ? *Plejona bouei* (Voluta:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 595-596; pl. 101 fig. 6-7.
- [484] GA 206-7 *Cymbiola (Aulicina) rigaultiana* (Voluta:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 596-597; pl. 101 fig. 1.
- [482] GA 206-A *Plejona mitrata auvertiana* (Voluta:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 415 (non *mitrata*).
- [489] GA 207-1 *Lyria (Harpella) harpula* (Voluta:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 478; vélin 3 fig. 4.
- [490] GA 207-2 *Lyria (Pseudolyria) coroni* (Voluta:) MORLET, 1888 [245]; p. 217-218; pl. X fig. 7-7b.
- [489] GA 207-3 *Lyria (Harpella) branderi* (Voluta:) DEFRANCE, 1829 [84]; t. LVIII p. 477.
- [489] GA 207-4 *Lyria (Harpella) subturgidula* (Voluta:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 353 (= *V. turgidula* Desh. non Brocchi).
- [489] GA 207-5 *Lyria (Harpella) cf. decora* (Voluta:) BEYRICH, 1853 [149]; p. 73; pl. IV fig. 5a-b. [non consulté].
- [489] GA 207-5' *Lyria (Harpella) decora* (Voluta:) BEYRICH, 1853 [149]; p. 73; pl. IV fig. 5a-b. [non consulté].
- [488] GA 207-6 *Lyria* (s. str.) *simplex* (Voluta:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 704-705; pl. XCIV fig. 12-13.
- [488] GA 207-7 *Lyria gracilis* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LXV fig. 207-7.
- [507] GA 208-1 *Volvarinella eburnea* (Marginella:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 61; vélin 3 fig. 11.
- [507] GA 208-1' *Volvarinella eburnea* (Marginella:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 61; vélin 3 fig. 11.
- [507] GA 208-2 *Volvarinella dissimilis* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 548; pl. 104 fig. 15-17.
- [507] GA 208-3 *Volvarinella chastaingi* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 204; pl. VI fig. 20-21 (= *ventricosa*).
- [507] GA 208-4 *Volvarinella edwardsi* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 547-548; pl. 104 fig. 12-14.
- [507] GA 208-5 *Volvarinella hordeola* (Marginella:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 708-709; pl. XCV fig. 26-29.
- [506] GA 208-6 *Volvarina cylindracea* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 549; pl. 104 fig. 21-23.
- [509] GA 208-7 *Dentimargo dentifera* (Marginella:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 61; vélin 3 fig. 12.
- [509] GA 208-8 *Dentimargo dentifera valens* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 43-44; pl. 7 fig. 93-94.
- [507] GA 208-9 *Volvarinella crenulata* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 550; pl. 104 fig. 18-20.
- [507] GA 208-10 *Volvarinella acutangula* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 551; pl. 104 fig. 24-26.
- [507] GA 208-11 *Volvarinella contabulata* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 551-552; pl. 104 fig. 30-32.
- [507] GA 208-12 *Volvarinella columbellina* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 552; pl. 104 fig. 27-29 (= *bifidoplicata*).
- [507] GA 208-12' *Volvarinella columbellina* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 552; pl. 104 fig. 27-29 (= *bifidoplicata*).

- [507] CA 208-12'' *Volvarinella columbellina acyensis* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 206.
- [507] CA 208-13 *Volvarinella bifidoplicata abnormis* (Marginella:) MORLET, 1888 [245]; p. 216-217; pl. X fig. 5-5b.
- [510] CA 208-14 *Stazzania fragilis* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 553; pl. 104 fig. 39-41.
- [506] CA 208-15 ? *Volvarina bouryi* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 207; pl. VII fig. 19.
- [512] CA 208-16 *Marginella (Glabella) nitidula* DESHAYES, 1835 [101]; p. 709-710; pl. XCV fig. 10-11.
- [510] CA 208-17 *Stazzania entomella* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 207; pl. VII fig. 20.
- [506] CA 208-18 *Volvarina eurychilus* (Marginella:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 72-73; pl. III fig. 14.
- [506] CA 208-A *Volvarina macra* LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 47-48; pl. 7 fig. 102.
- [506] CA 208-B ? *Volvarina bouryi supraeocaenica* (Marginella:) GOUGEROT & LE RENARD, 1980 [399]; p. 15; fig. 37; p. 16.
- [507] CA 208-C *Volvarinella bifidoplicata angulata* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 25-26; pl. 4 fig. 45.
- [507] CA 208-D *Volvarinella gougeroti* (Marginella:) VAN NIEULANDE, 1981 [406]; p. 59-60; pl. IV fig. 5a-5c.
- [507] CA 208-E *Volvarinella vandenbergae* (Marginella:) VAN NIEULANDE, 1981 [406]; p. 60-61; pl. IV fig. 6-7.
- [507] CA 208-E' *Volvarinella vandenbergae marionae* (Marginella:) FEHSE, 1988 [428]; p. 228-229; pl. 1 fig. 1.
- [507] CA 208-F *Volvarinella stenostoma* (Marginella:) VAN NIEULANDE, 1981 [406]; p. 58-59; pl. IV fig. 3-4.
- [507] CA 208-F' *Volvarinella stenostoma globosa* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 29-30; pl. 4 fig. 55-56.
- [507] CA 208-F'' *Volvarinella cf. stenostoma culter* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 28; pl. 4 fig. 51.
- [507] CA 208-G *Volvarinella arctata* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 549-550; pl. 104 fig. 33-35.
- [507] CA 208-H *Volvarinella pseudovolvarina* (Marginella:) GOUGEROT & LE RENARD, 1980 [399]; p. 11; fig. 19; p. 15-16.
- [507] CA 208-I *Volvarinella morelletorum* (Marginella:) GOUGEROT & BRAILLON, 1968 [381]; p. 196; pl. I fig. 4.
- [507] CA 208-I' *Volvarinella morelletorum procera* (Marginella:) FEHSE, 1988 [428]; p. 229-230; pl. 1 fig. 2.
- [507] CA 208-J *Volvarinella crassula* (Marginella:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 547; pl. 104 fig. 9-11.
- [507] CA 208-K *Volvarinella crenulata var.* LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 36 (var. lisse).
- [507] CA 208-L *Volvarinella bifidoplicata* (Marginella:) EDWARDS, 1854 [152]; p. 139; pl. XVIII fig. 2e-g.
- [507] CA 208-M *Volvarinella cryptopticta* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 27; pl. 4 fig. 49.
- [507] CA 208-N *Volvarinella chantegraini simulans* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 39; pl. 6 fig. 82.
- [507] CA 208-O *Volvarinella fuscotuturata* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 44-45; pl. 7 fig. 95.
- [507] CA 208-P *Volvarinella keukelaari* (Marginella:) VAN NIEULANDE, 1981 [406]; p. 66; pl. VI fig. 8a-8c.
- [507] CA 208-Q *Volvarinella columbellina ringens* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 25; pl. 3 fig. 41-44.
- [507] CA 208-R *Volvarinella fragilis vannieulandei* (Marginella:) FEHSE, 1988 [428]; p. 230-231; pl. 1 fig. 3.
- [508] CA 208-S *Volvarinella (Eburnospira) crassissima* (Stazzania:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 35; pl. 5 fig. 74.
- [505] CA 208bis-1 *Gibberula ovulata* (Marginella:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 61; vélin 3 fig. 13.
- [505] CA 208bis-1' *Gibberula ovulata polyptycta* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 208.
- [505] CA 208bis-1'' *Gibberula spirata* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 208.
- [505] CA 208bis-2 *Gibberula spirata* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 208.
- [505] CA 208bis-3 *Gibberula frederici* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 209; pl. VII fig. 10 (= *ovulata*: Edw.).
- [505] CA 208bis-4 *Gibberula pusilla* (Marginella:) EDWARDS, 1854 [153]; p. 143; pl. XVIII fig. 6a-c.
- [504] CA 208bis-5 *Microvulina barreti* (Marginella:) MORLET, 1888 [245]; p. 215-216; pl. X fig. 4-4a.
- [505] CA 208bis-6 *Gibberula acutispira* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 210; pl. VII fig. 12.
- [505] CA 208bis-6' *Gibberula acutispira subconca* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 210; pl. VII fig. 13.
- [505] CA 208bis-7 *Gibberula vittata* (Marginella:) EDWARDS, 1854 [153]; p. 144; pl. XVIII fig. 7a-c.
- [505] CA 208bis-8 *Gibberula ovulata polyptycta* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 208.
- [504] CA 208bis-9 *Microvulina cosmannii* (Marginella:) MORLET, 1888 [245]; p. 214-215; pl. X fig. 6-6a.
- [505] CA 208bis-10 *Gibberula godini* (Marginella:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 40-41; pl. III fig. 12-13.
- [504] CA 208bis-A *Microvulina cenchridium* (Marginella:) COSSMANN, 1897 [261]; p. 230-231; pl. VII fig. 16-18.
- [504] CA 208bis-B *Microvulina inadsperta* (Closia:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 11-12; pl. 1 fig. 7-9.
- [505] CA 208bis-C *Gibberula pusilla subpusilla* VAN NIEULANDE, 1981 [406]; p. 51-52; pl. II fig. 2.
- [505] CA 208bis-D *Gibberula ulmea* LE RENARD & PACAUD, 1988 [429]; p. 45-48; p. 47 figs 1-2.
- [505] CA 208bis-E *Gibberula vittata catei* FEHSE, 1988 [428]; p. 232-233; pl. 1 fig. 5.
- [505] CA 208bis-F *Gibberula geslini* (Marginella:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. II fig. 27-28.
- [511] CA 208bis-G *Nudifaba allixi inflexa* (Glabella:) LE RENARD & VAN NIEULANDE, 1985 [422]; p. 21; pl. 3 fig. 31-32.
- [511] CA 208bis-H *Nudifaba allixi* (Cryptospira:) COSSMANN, 1919 [320]; p. 69; pl. I fig. 67-69.
- [503] CA 208ter-1 *Persicula angystoma* (Marginella:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 710-711; pl. XCV fig. 23-25.
- [503] CA 208ter-2 *Persicula goossensi* (Marginella:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 213; pl. VII fig. 15-16.
- [504] CA 208ter-3 *Microvulina pseudampulla* (Persicula:) GOUGEROT & LE RENARD, 1980 [399]; p. 4; fig. 3.
- [503] CA 208ter-A *Persicula dautzenbergi* (Marginella:) COSSMANN, 1897 [261]; p. 231-232; pl. VII fig. 13-15.
- [503] CA 208ter-B *Persicula detecta* COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 32-33; pl. IX fig. 4 et 8.
- [500] CA 209-1 *Harpa (Eocithara) mutica* LAMARCK, 1803 [14]; p. 167-168; vélin 3 fig. 24.
- [500] CA 209-2 *Harpa (Eocithara) elegans* DESHAYES, 1835 [101]; p. 643-644; pl. LXXXVI fig. 16-18.
- [499] CA 210-1 *Olivancillaria (Pseudolivella) branderi* (Oliva:) SOWERBY, 1821 [47]; p. 159; pl. 288 haut.
- [499] CA 210-2 *Olivancillaria (Pseudolivella) goniata* (Oliva:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 215; pl. VIII fig. 7.
- [499] CA 210-3 *Olivancillaria (Pseudolivella) micans* (Oliva:) BEZANÇON, 1870 [186]; p. 321-323; pl. X fig. 6 ("Desh.").
- [499] CA 210-4 *Olivancillaria (Pseudolivella) laumontiana* (Oliva:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 391.

- [499] GA 210-5 *Olivancillaria (Pseudolivella) parisiensis* (Olivella:) COSSMANN, 1899 [264]; p. 178 (= *nitidula* Deshayes non Dillwyn).
- [499] GA 210-6 *Olivancillaria (Pseudolivella) marmini* (Oliva:) MICHELIN, 1828 [82]; fig. 6-7.
- [499] GA 210-7 *Olivancillaria (Pseudolivella) mitreola* (Oliva:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 391; vélin 2 fig. 4.
- [499] GA 210-7' *Olivancillaria (Pseudolivella) mucronata* (Oliva:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 314.
- [497] GA 211-1 *Amalda (Gracilispira) buccinoides* (Ancilla:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 475; vélin 2 fig. 9.
- [497] GA 211-1' *Amalda (Gracilispira) subulata* (Ancilla:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 475.
- [495] GA 211-2 *Ancillus (Turrancilla) lamarckii* (Ancillaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 534-535; pl. XCVII fig. 11-12.
- [495] GA 211-3 *Ancillus (Turrancilla) obesulus* (Ancillaria:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 535 (= *inflata*).
- [495] GA 211-4 *Ancillus (Turrancilla) glandinus* (Ancillaria:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 731-732; pl. XCVI fig. 1-2.
- [498] GA 211-5 *Amalda (Baryspira) dubia* (Ancillaria:) DESHAYES, 1830 [88]; p. 45.
- [498] GA 211-5' *Amalda (Baryspira) dubia* (Ancillaria:) DESHAYES, 1830 [88]; p. 45.
- [498] GA 211-6 *Amalda (Baryspira) olivula* (Ancilla:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 475; cf. vélin 9 fig. 12.
- [498] GA 211-7 *Amalda (Baryspira) arenaria* (Ancilla:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 219; pl. VIII fig. 8-9.
- [494] GA 211-8 ? *Ancillus excavatus* (Ancillaria:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 127-128; pl. VI fig. 3.
- [496] GA 211-9 *Ancillarina canalifera* (Ancilla:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 475; vélin 2 fig. 8.
- [496] GA 211-9' *Ancillarina canalifera* (Ancilla:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 475; vélin 2 fig. 8.
- [496] GA 211-9'' *Ancillarina canalifera* (Ancilla:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 475; vélin 2 fig. 8.
- [498] GA 211-10 *Amalda (Baryspira) auberi* CHAVAN, 1965 [371]; p. 106 (= *aperta*: Vass. non Sow.).
- [498] GA 211-A *Amalda (Baryspira) ripaudi dupuisi* (Ancilla:) CHAVAN & FISCHER, 1939 [347]; p. 229-230; pl. VII fig. 4-6.
- [498] GA 211-B *Amalda (Baryspira) ripaudi subripaudi* (Ancilla:) CHAVAN & FISCHER, 1939 [347]; p. 228-229; pl. VII fig. 2-3.
- [498] GA 211-C *Amalda (Baryspira) wrigleyi* (Ancilla:) CHAVAN & FISCHER, 1939 [347]; p. 230-232; pl. VII fig. 8-9.
- [498] GA 211-D *Amalda (Baryspira) dubia douvillei* (Ancillaria:) VASSEUR, 1882 [218]; pl. II fig. 32-33.
- [498] GA 211-D' *Amalda (Baryspira) dubia gloryi* (Ancilla:) CHAVAN & FISCHER, 1939 [347]; p. 223-225; pl. VII fig. 17-18.
- [497] GA 211-E *Ancillus (Gracilispira) buccinoides obtusus* (Ancillaria:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 108, 189; pl. VIII fig. 15.
- [522] GA 212-1 *Unitas costulata* (Cancellaria:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 63; vélin 3 fig. 15.
- [522] GA 212-2 *Unitas rhabdota* (Cancellaria:) BAYAN, 1873 [194]; p. 108-109 (= *canaliculata*).
- [522] GA 212-3 *Unitas diadema* (Cancellaria:) WATELET, 1853 [150]; p. 22; pl. 2 fig. 12.
- [522] GA 212-4 *Unitas delecta* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 99 (= *elegans*).
- [522] GA 212-5 *Unitas separata* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 97-98; pl. 72 fig. 20-22.
- [522] GA 212-6 *Unitas multienensis* (Cancellaria:) MORLET, 1885 [229]; p. 196 (= *bezanconi* Morlet non de Raincourt).
- [522] GA 212-7 *Unitas crenulata* (Cancellaria:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 501-502; pl. LXXIX fig. 31-33.
- [522] GA 212-8 *Unitas dentifera* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 98; pl. 73 fig. 8-10.
- [522] GA 212-9 *Unitas boutillieri* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 223; pl. VII fig. 28.
- [522] GA 212-10 *Unitas cossmanni* (Cancellaria:) MORLET, 1888 [245]; p. 209-210; pl. IX fig. 10-10b.
- [522] GA 212-11 *Unitas infraeocænica* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 224; pl. VII fig. 27.
- [528] GA 212-12 *Plesiotriton angustus* (Cancellaria:) WATELET, 1851 [143]; p. 124-125; pl. 2 fig. 3-4.
- [522] GA 212-13 *Unitas interrupta* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 100; pl. 73 fig. 5-7.
- [522] GA 212-14 *Unitas speciosa* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 100-101; pl. 73 fig. 1-3.
- [522] GA 212-15 *Unitas ornata* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 101; pl. 73 fig. 19-20.
- [522] GA 212-16 *Unitas beui* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *fusiformis* Desh. non Cantraine).
- [522] GA 212-16' *Unitas beui* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *fusiformis* Desh. non Cantraine).
- [522] GA 212-17 *Unitas spectabilis* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 102; pl. 72 fig. 23-25.
- [522] GA 212-18 *Unitas suturalis* (Cancellaria:) SOWERBY G. B., 1821 [48]; pl. fig. 4.
- [522] GA 212-19 *Unitas danieli* (Cancellaria:) MORLET, 1885 [228]; p. 51-52; pl. III fig. 2, 2a.
- [522] GA 212-20 *Unitas angulifera* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 107-108; pl. 73 fig. 13-15.
- [522] GA 212-21 *Unitas cloezi* (Cancellaria:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 74-75; pl. III fig. 16.
- [522] GA 212-22 *Unitas hypermeces* (Cancellaria:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 42; pl. III fig. 19-20.
- [522] GA 212-23 *Unitas parnensis* (Cancellaria:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 42-43; pl. III fig. 21-22.
- [522] GA 212-A *Unitas submitroides* (Admete:) COSSMANN & PISSARRO, 1905 [287]; p. 40; pl. XVI fig. 17-18.
- [522] GA 212-B *Unitas costulata var.* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 43.
- [522] GA 212-C *Unitas gailleti* (Uxia:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 201; pl. VII fig. 212-24.
- [522] GA 212-D *Unitas rhabdota gliberti* DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 43; pl. II fig. 19.
- [521] GA 212bis-1 *Sveltella biplicata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 388-389; cf. vélin 44 fig. 6.
- [521] GA 212bis-2 *Sveltella bezanconi* (Cancellaria:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 345; pl. XII, fig. 10.
- [521] GA 212bis-3 *Sveltella semiclatrata* (Cancellaria:) MORLET, 1885 [228]; p. 50-51; pl. III fig. 4, 4a.
- [521] GA 212bis-4 *Sveltella nana* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 106-107; pl. 73 fig. 11-12.
- [521] GA 212bis-5 *Sveltella plateaui* COSSMANN, 1902 [275]; p. 56; pl. IV fig. 5.
- [521] GA 212bis-6 *Sveltella bonneti* COSSMANN, 1902 [275]; p. 56-57; pl. IV fig. 4.
- [521] GA 212bis-7 *Sveltella guttoides* STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. XLVII fig. 212bis-7.
- [527] GA 212ter-1 *Bonellitia evulsa parisiensis* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 228.
- [527] GA 212ter-2 *Bonellitia dubia* (Cancellaria:) DESHAYES, 1864 [176]; p. 105-106; pl. 73 fig. 25-27.
- [527] GA 212ter-3 *Bonellitia subevulsa* (Cancellaria:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 315 (non *evulsa*).
- [527] GA 212ter-4 *Bonellitia striatulata* (Cancellaria:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 503; pl. LXXIX fig. 29-30.
- [527] GA 212ter-5 *Bonellitia sinuosa* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 229-230; pl. VII fig. 23.

- [527] GA 212ter-6 *Bonellitia bernayi* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 230; pl. VII fig. 29.
- [527] GA 212ter-7 *Bonellitia sphaericula* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 230-231; pl. VII fig. 30.
- [527] GA 212ter-8 *Bonellitia evulsa lirisculpta* (Admete:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 57-58; pl. VI fig. 25.
- [527] GA 212ter-9 *Bonellitia funigera* (Admete:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. XLVIII fig. 212ter-9.
- [527] GA 212ter-10 *Bonellitia girauxi* (Admete:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. XLVIII fig. 212ter-10; pl. LXV.
- [527] GA 212ter-A *Bonellitia evulsa ruellensis* WRIGLEY, 1935 [341]; p. 367 (de Boury mss.).
- [523] GA 213-1 *Plesiocerithium maglorii* (Cancellaria:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 66-67; pl. IX fig. 1-3.
- [525] GA 213bis-1 *Coptostoma chaussyense* (Cancellaria:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 231; pl. VIII fig. 36.
- [556] GA 214-1 *Conus (Stephanoconus) decussatus* DESHAYES, 1823 [55]; t. IV p. 387.
- [556] GA 214-2 *Conus (Stephanoconus) sulciferus* DESHAYES, 1835 [101]; p. 748; pl. XCVIII fig. 7-8.
- [556] GA 214-3 *Conus (Stephanoconus) cresnensis* MORLET, 1885 [227]; p. 315-316; sine fig.
- [556] GA 214-4 *Conus (Stephanoconus) calvimontanus* DESHAYES, 1865 [179]; p. 416; pl. 100 fig. 5-6.
- [557] GA 214-5 *Conus (Conolithes) lebruni* DESHAYES, 1865 [179]; p. 417-418; pl. 100 fig. 3-4.
- [558] GA 214-6 *Conus (Lithoconus) antidiluvianus* BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 637.
- [559] GA 214-7 *Conus (Leptoconus) diversiformis* DESHAYES, 1835 [101]; p. 747; pl. XCVIII fig. 9.
- [559] GA 214-8 *Conus (Leptoconus) deperditus* BRUGUIÈRE, 1792 [8]; p. 691-692; p. 712.
- [559] GA 214-9 *Conus (Leptoconus) derelictus* DESHAYES, 1865 [179]; p. 422-423; pl. 100 fig. 1-2.
- [559] GA 214-10 *Conus (Leptoconus) turriculatus* DESHAYES, 1865 [179]; p. 423-424 (= *turritus*).
- [559] GA 214-10' *Conus (Leptoconus) turriculatus funiculifer* COSSMANN, 1886 [234]; p. 95; pl. II fig. 3.
- [559] GA 214-A *Conus (Leptoconus) diversiformis var.* BRÉBION, 1992 [434]; p. 2.
- [555] GA 214bis-1 *Hemiconus stromboides* (Conus:) LAMARCK, 1802 [13]; p. 387; vélin 2 fig. 2.
- [555] GA 214bis-2 *Hemiconus disjunctus* (Conus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 419-420; pl. 100 fig. 17-19.
- [555] GA 214bis-3 *Hemiconus lineatus* (Conus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 15; pl. I fig. 22.
- [555] GA 214bis-3' *Hemiconus lineatus corculum* (Conus:) SOWERBY J. de C., 1841 [116]; p. 27; pl. 623 fig. 8-9.
- [555] GA 214bis-4 *Hemiconus scabriculus* (Conus:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 15; pl. I fig. 21.
- [555] GA 214bis-5 *Hemiconus costiger* (Conus:) COSSMANN, 1886 [234]; pl. XLVIII fig. 214bis-5.
- [555] GA 214bis-6 *Hemiconus bicornatus* (Conus:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 74-75; pl. X fig. 12-13.
- [555] GA 214bis-7 *Hemiconus granatinus* (Conus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 419; pl. 100 fig. 22-23.
- [555] GA 214bis-8 *Hemiconus defranci* (Conus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 425; pl. 100 fig. 7-9.
- [555] GA 214bis-9 *Hemiconus turbinopsis* (Conus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 425-426; pl. 100 fig. 10-11.
- [555] GA 214bis-10 *Hemiconus macrocentrus* (Conus:) BAYAN, 1873 [194]; p. 110 (= *acutus*).
- [555] GA 214bis-11 *Hemiconus incomptus* (Conus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 424; pl. 100 fig. 12-13.
- [555] GA 214bis-A *Hemiconus lineatus tremletti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *nodulosus* Desh. non Sow.).
- [555] GA 214bis-B *Hemiconus cryptoconoides* COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 17; pl. VII fig. 19-20.
- [560] GA 215-1 *Conorbis marginatus* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 166; vélin 7 fig. 8.
- [561] GA 215-2 *Cryptoconus depulsus* (Pleurotoma:) PEZANT, 1909 [300]; p. 10-11; pl. XV fig. 18-20.
- [560] GA 215-3 *Conorbis marginatus aequipartitus* COSSMANN, 1889 [248]; p. 238; pl. VIII fig. 11.
- [560] GA 215-A *Conorbis alatus* (Conus:) EDWARDS, 1857 [164]; p. 202; pl. XXV fig. 1a-b.
- [560] GA 215-B *Conorbis marginatus angustus* BRÉBION, 1992 [434]; p. 4; pl. I fig. 4.
- [561] GA 216-1 *Cryptoconus filiosus* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 164-165; vélin 7 fig. 9.
- [561] GA 216-2 *Cryptoconus baudoni* COSSMANN, 1889 [248]; p. 239-240; pl. VIII fig. 20.
- [561] GA 216-3 *Cryptoconus priscus deshayesi* (Pleurotoma:) DES MOULINS, 1842 [117]; p. (17) (= *cincta* Desh. non Lamk.).
- [561] GA 216-3' *Cryptoconus priscus deshayesi* (Pleurotoma:) DES MOULINS, 1842 [117]; p. (17) (= *cincta* Desh. non Lamk.).
- [561] GA 216-4 *Cryptoconus subdecussatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 446-447; pl. LXX fig. 1-2.
- [561] GA 216-5 *Cryptoconus priscus clavicularis* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 165; vélin 7 fig. 11.
- [561] GA 216-6 *Cryptoconus priscus* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 16; pl. I fig. 25; pl. III fig. 44.
- [561] GA 216-7 *Cryptoconus evulsus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 404-405 (= *clavicularis* var. b).
- [561] GA 216-8 *Cryptoconus mellevillei* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *sublaevigatus* d'Orb. non Grateloup).
- [561] GA 216-9 *Cryptoconus priscus approximatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 408; pl. 95 fig. 1-2.
- [561] GA 216-10 *Cryptoconus cossmanni* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *denudatus* Deshayes non Smith).
- [561] GA 216-11 *Cryptoconus lineolatus* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 165; vélin 7 fig. 10.
- [561] GA 216-11' *Cryptoconus lineolatus semistriatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 443-444; pl. LXIX fig. 5-6.
- [561] GA 216-12 *Cryptoconus unifascialis* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 445-446; pl. LXX fig. 12-13.
- [561] GA 216-13 *Cryptoconus erectus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 402; pl. 96 fig. 29-31.
- [561] GA 216-14 *Cryptoconus interpositus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 402-403; pl. 95 fig. 12-13.
- [561] GA 216-15 *Cryptoconus inaequistriatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 411; pl. 95 fig. 17-19.
- [560] GA 216-16 *Conorbis marginatus bistriatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 444; pl. LXX fig. 3-5.
- [561] GA 216-17 *Cryptoconus glabratus* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 165-166; vélin 7 fig. 7.
- [561] GA 216-17' *Cryptoconus depulsus* (Pleurotoma:) PEZANT, 1909 [300]; p. 10-11; pl. XV fig. 18-20.
- [561] GA 216-18 *Cryptoconus depulsus* (Pleurotoma:) PEZANT, 1909 [300]; p. 10-11; pl. XV fig. 18-20.
- [561] GA 216-19 *Cryptoconus elongatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 439; pl. LXIX fig. 19-20.
- [561] GA 216-20 *Cryptoconus subangulatus* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 444-445; pl. LXX fig. 8-9.
- [561] GA 216-A *Cryptoconus lineolatus punctatus* BRÉBION, 1993 [435]; p. 41.
- [549] GA 217-1 *Acamptogenotia loustau* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 411-412; pl. 96 fig. 22-24.
- [549] GA 217-2 *Acamptogenotia coronata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 321; vélin 11 fig. 1.
- [549] GA 217-3 *Acamptogenotia quieta* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 397-398; pl. 96 fig. 32-34.
- [549] GA 217-4 *Acamptogenotia colpophora* (Pseudotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 244-245; pl. XII fig. 10.

- [549] GA 217-5 *Acamptogenotia liancurtensis* (Genotia:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 6; pl. III fig. 20.
 [549] GA 217-6 *Acamptogenotia pluriplicata* (Surcula:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 69; pl. IV fig. 14.
 [548] GA 218-1 *Borsonia* (Cordieria) *calvimontana* DESHAYES, 1865 [179]; p. 341-342; pl. 95 fig. 20-22.
 [548] GA 218-2 *Borsonia* (Cordieria) *chevallieri* COSSMANN, 1889 [248]; p. 246; pl. VIII fig. 10.
 [548] GA 218-3 *Borsonia* (Cordieria) *acutata* DESHAYES, 1865 [179]; p. 343; pl. 95 fig. 29-31.
 [548] GA 218-4 *Borsonia* (Cordieria) *bellardii* DESHAYES, 1865 [179]; p. 342-343; pl. 96 fig. 10-12.
 [548] GA 218-5 *Borsonia* (Cordieria) *nodulosa* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 385; vélin 6 fig. 3.
 [548] GA 218-6 *Borsonia* (Cordieria) *minor* DESHAYES, 1865 [179]; p. 346; pl. 95 fig. 23-25.
 [548] GA 218-7 *Borsonia* (Cordieria) *gliberti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *brevicula* Desh. non Desh.).
 [548] GA 218-8 *Borsonia* (Cordieria) *obesula* DESHAYES, 1865 [179]; p. 344; pl. 96 fig. 13-15.
 [548] GA 218-9 *Borsonia* (Cordieria) *turbinelloides* DESHAYES, 1865 [179]; p. 345-346; pl. 95 fig. 26-28.
 [548] GA 218-10 *Borsonia* (Cordieria) *cresnei* DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 344; pl. XII, fig. 9.
 [548] GA 218-11 *Borsonia* (Cordieria) *marginata* DESHAYES, 1865 [179]; p. 345; pl. 96 fig. 7-9.
 [548] GA 218-12 *Borsonia* (Cordieria) *edwardsi* DESHAYES, 1865 [179]; p. 348; pl. 99 fig. 1-3.
 [548] GA 218-13 *Borsonia* (Cordieria) *incerta* DESHAYES, 1865 [179]; p. 348-349; pl. 96 fig. 1-3.
 [548] GA 218-14 *Borsonia* (Cordieria) *angusta* DESHAYES, 1865 [179]; p. 346-347; pl. 96 fig. 4-6.
 [548] GA 218-15 *Borsonia* (Cordieria) *lapidaria* (Pleurotoma:) DOLLFUS, 1899 [266];
 p. 179 (= *mitraeformis* de Boury non Wood).
 [551] GA 219-1 *Domenginella* (Scobinella) *lyra* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 468-469; pl. LXIV fig. 1-2 et 6.
 [551] GA 219-2 *Domenginella* (? Scobinella) *vasseurii* LE RENARD, 1994 [438];
 p. 38 (= *pyrgota* sensu Cossm., non Edwards).
 [551] GA 219-3 *Domenginella* (Scobinella) *schlumbergeri* (Pleurotoma:) DE RAINCOURT, 1885 [230];
 p. 471; pl. XV, fig. 5, 5a-b.
 [551] GA 219-4 *Domenginella* (Scobinella) *staadti* (Genotia:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. L fig. 219-4; App. V.
 [551] GA 219-A *Domenginella* (Scobinella) *conoides* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 14; pl. I fig. 17.
 [551] GA 219-B *Domenginella* (Scobinella) *pyrgota* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1861 [168]; p. 257-258; pl. XXVIII fig. 16a-c.
 [549] GA 220-1 *Acamptogenotia coronata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 321; vélin 11 fig. 1.
 [562] GA 220-2 *Oenopota* (Buchozia) *prisca* (Etallonia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 607-608; pl. 40 fig. 4-6 (1863).
 [565] GA 220-3 *Bela crassicostata* COSSMANN, 1889 [248]; p. 251-252; pl. VIII fig. 45-46.
 [562] GA 220-4 *Oenopota* (Buchozia) *entomella* (Bela:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 252; pl. VIII fig. 15.
 [565] GA 220-5 *Bela lamellicostata* COSSMANN, 1889 [248]; p. 252-253; pl. VIII fig. 29.
 [562] GA 220-6 *Oenopota* (Buchozia) cf. *cossmanni* GLIBERT, 1962 [366]; p. 267 (= *decussata*).
 [529] GA 220-6' *?Elaeocyma* cf. *drilliaeformis* (Coptochetus:) COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 64; pl. XII fig. 25-26.
 [565] GA 220-7 *Bela angulifera* (Buchozia:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 2; pl. III fig. 33.
 [562] GA 220-8 *Oenopota* (Buchozia) *gervillii* (Etallonia:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 607.
 [562] GA 220-A *Oenopota* (Buchozia) *citharella* (Bulimus:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 291.
 [562] GA 220-B *Oenopota* (Buchozia) *bourdoti* (Buchozia:) COSSMANN, 1897 [261]; p. 187-188; pl. V fig. 28-29.
 [562] GA 220-C *Oenopota* (Buchozia) *cossmanni* GLIBERT, 1962 [366]; p. 267 (= *decussata*).
 [562] GA 220-D *Oenopota* (Buchozia) *drilliaeformis* (Bela:) COSSMANN & PISSARRO, 1900 [270]; p. 61; pl. V fig. 22-23.
 [547] GA 221-1 *Epalxis* (Bathytoma) *turbida* (Murex:) SOLANDER in BRANDER, 1766 [2]; p. 19-20; pl. II fig. 31.
 [546] GA 221-2 *Epalxis* (s. str.) *ventricosa* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 266; vélin 8 fig. 8.
 [546] GA 221-3 *Epalxis* (s. str.) *ventricosa obesa* BRÉBION, 1992 [434]; p. 20; pl. II fig. 1.
 [546] GA 221-4 *Epalxis* (s. str.) *multigyrata* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 364; pl. 97 fig. 21-23.
 [546] GA 221-5 *Epalxis* (s. str.) *lemoinei* DE BOURY, 1899 [268]; p. 7; pl. II fig. 6.
 [546] GA 221-6 *Epalxis* (s. str.) *bouryi* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *bilirata* de Boury non Smith).
 [535] GA 222-1 *Trachelochetus desmuis* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1857 [164]; p. 240; pl. XXVII fig. 5.
 [552] GA 223-1 *Asthenotoma funiculosa* (Purpura:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 520; pl. 94 fig. 23-25.
 [552] GA 223-2 *Asthenotoma cossmanni* (Purpura:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 345; pl. XII, fig. 11.
 [552] GA 223-3 *?Asthenotoma wrigleyi* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *zonulata* Edwards non Reeve).
 [552] GA 223-4 *Asthenotoma microcheila* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1861 [168]; p. 245-246; pl. XXVIII fig. 8a-c.
 [552] GA 223-4' *Asthenotoma microcheila crenensis* (Pleurotoma:) DE RAINCOURT, 1885 [230]; p. 471; pl. XV, fig. 6, 6a-b.
 [550] GA 223-5 *Domenginella* (s. str.) *lapparenti newtoni* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437];
 p. 2 (= *dissimilis* Edwards non Conrad).
 [550] GA 223-5' *Domenginella* (s. str.) *lapparenti* (Pleurotoma:) DE RAINCOURT, 1876 [202]; p. 354-355; pl. X, fig. 2-2b.
 [553] GA 223-6 *Endiatoma quadricincta* (Aphanitoma:) COSSMANN, 1883 [219]; p. 167-168; pl. VII fig. 1-1a.
 [552] GA 223-7 *Asthenotoma burrowsi* (Oligotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 3-4; pl. III fig. 9.
 [552] GA 223-8 *Asthenotoma pupa* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1861 [168]; p. 253-254; pl. XXVIII fig. 9a-c.
 [552] GA 223-A *Asthenotoma valdancurtensis* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 40; pl. II fig. 26.
 [552] GA 223-B *Asthenotoma exasperata* (Oligotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 4; pl. II fig. 5.
 [530] GA 223bis-1 *Turricula* (s. str.) *transversaria tenuistriata* BRÉBION, 1992 [434]; p. 7-8; pl. II fig. 17, 19.
 [530] GA 223bis-1' *Turricula* (s. str.) *transversaria* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 166; cf. vélin 46bis fig. 3.
 [531] GA 223bis-2 *Turricula* (Surcula) *veslensis* (Surcula:) COSSMANN, 1899 [265]; p. 139 (= *antiqua* Desh. non Edw.).
 [531] GA 223bis-3 *Turricula* (Surcula) *subelegans* (Pleurotoma:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 315 (= *elegans*).
 [531] GA 223bis-4 *Turricula* (Surcula) *mauriti* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 44 (= *cossmanni*, non Meyer).
 [531] GA 223bis-5 *Turricula* (Surcula) *vaudini* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 357; pl. 97 fig. 24-26.
 [531] GA 223bis-6 *Ancistrosyrinx terebralis* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 266; vélin 44 fig. 4.
 [531] GA 223bis-6' *Ancistrosyrinx terebralis pulcherrima* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1857 [164]; p. 233-236; pl. XXVII fig. 10e.

- [539] GA 223bis-7 *Apiotoma chapuisi* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 399-400; pl. 96 fig. 35-36.
- [533] GA 223bis-8 *Turricula (Crenaturricula) crassicosta* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1857 [164]; p. 225-226; pl. XXVI fig. 10a-b.
- [533] GA 223bis-9 *Turricula (Crenaturricula) dentata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 167; vélin 8 fig. 7.
- [533] GA 223bis-10 *Turricula (Crenaturricula) plateaui* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 261; pl. VIII fig. 22.
- [533] GA 223bis-11 *Turricula (Crenaturricula) dentata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 167; vélin 8 fig. 7.
- [533] GA 223bis-12 *Turricula (Crenaturricula) michelini* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179];
p. 361 (dans le texte) (= *P. dentata* var. a)
- [533] GA 223bis-13 *Turricula (Crenaturricula) textiliosa* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 454-455; pl. LXII fig. 5-6.
- [533] GA 223bis-14 *Turricula (Crenaturricula) polycesta* (Pleurotoma:) BAYAN, 1873 [194]; p. 110-111 (= *hoernesii*).
- [533] GA 223bis-14' *Turricula (Crenaturricula) polycesta bayani* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268];
p. 24; pl. I fig. 24 (= *hoernesii*).
- [541] GA 223bis-15 *Knefastia polygona* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 472; pl. LXV fig. 24-26.
- [541] GA 223bis-16 *Knefastia decipiens* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 363; pl. 97 fig. 19-20.
- [534] GA 223bis-17 *Turricula (Leptosurcula) glyphana* (Pleurotoma:) BAYAN, 1873 [194]; p. 110 (= *lamberti*).
- [533] GA 223bis-18 *Turricula (Crenaturricula) bouryi* GLIBERT, 1960 [364]; p. 33 (= *barreti*).
- [539] GA 223bis-19 *Apiotoma pyrulata* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 449; pl. LXVI fig. 1-3.
- [539] GA 223bis-19' *Apiotoma pyrulata epimeces* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 264; pl. IX fig. 36.
- [539] GA 223bis-19'' *Apiotoma pyrulata aizyensis* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 264; pl. IX fig. 37.
- [539] GA 223bis-19''' *Apiotoma pyrulata* var. (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 449; pl. LXVI fig. 1-3.
- [539] GA 223bis-20 *Apiotoma pyrulata chedevillei* (Pleurotoma:) PEZANT, 1909 [300]; p. 14; pl. XVI fig. 41.
- [539] GA 223bis-A *Apiotoma pyrulata grignonensis* (Pleurotoma:) PEZANT, 1909 [300]; p. 14-15; pl. XVI fig. 40.
- [541] GA 223bis-B *Knefastia attenuata* (Pleurotoma:) SOWERBY J., 1816 [35]; pl. 146 fig. 1.
- [541] GA 223bis-C *Knefastia sainti* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 26; pl. I fig. 27.
- [541] GA 223bis-D *Ancistrosyrinx terebralis disjuncta* BRÉBION, 1992 [434]; p. 8; pl. II fig. 13.
- [541] GA 223bis-E *Ancistrosyrinx terebralis ditropis* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1857 [164]; p. 233-236; pl. XXVII fig. 10a.
- [545] GA 224-1 *Fusiturris laubrierei* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 264-265; pl. IX fig. 20.
- [542] GA 224-2 *Gemmula wateleti* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 360; pl. 98 fig. 16-17.
- [542] GA 224-3 *Gemmula metableta* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 265-266; pl. IX fig. 21.
- [542] GA 224-4 *Gemmula tenuistriata* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 462-463; pl. LXIII fig. 17-19.
- [543] GA 224-5 *Eopleurotoma* (s. str.) *arctoplicata* (Pleurotoma:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312];
pl. LII fig. 224-41.
- [545] GA 224-5' *Fusiturris infraeocaenica* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 266-267; pl. IX fig. 17.
- [542] GA 224-6 *Gemmula mellevillei* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 267; pl. IX fig. 26.
- [542] GA 224-7 *Gemmula boutillieri* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 24 (= *cancellata* Cossm. non Desh.).
- [542] GA 224-8 *Gemmula goossensi* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 11-12; pl. I fig. 7.
- [542] GA 224-9 *Gemmula crenulata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 168; cf. vélin 45 fig. 10.
- [542] GA 224-10 *Gemmula acutangularis* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 459-460; pl. LXIV fig. 24-25.
- [542] GA 224-11 *Gemmula nilssoni* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 382; pl. 98 fig. 1-3.
- [542] GA 224-12 *Gemmula jungi* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *conulus* Edw. non Grateloup).
- [542] GA 224-13 *Gemmula traceyi* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *gracilentia* Edwards non Reeve).
- [542] GA 224-14 *Gemmula submonilifera* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 23; pl. II fig. 20.
- [543] GA 224-15 *Eopleurotoma* (s. str.) *pourcyensis* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 74-75; pl. VI fig. 17.
- [543] GA 224-16 *Eopleurotoma* (s. str.) *multicostata* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 466-467; pl. LXIV fig. 8-10.
- [543] GA 224-17 *Eopleurotoma* (s. str.) *lajonkairii* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 467-468; pl. LXV fig. 18-20.
- [543] GA 224-18 *Eopleurotoma* (s. str.) *expedita* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 371-372; pl. 97 fig. 3-4.
- [543] GA 224-19 *Eopleurotoma* (s. str.) *distans* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 372; pl. 97 fig. 7-9.
- [543] GA 224-20 *Eopleurotoma* (s. str.) *striatularis* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 373-374; pl. 98 fig. 6-9.
- [543] GA 224-21 *Eopleurotoma* (s. str.) *spretta* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 373; pl. 98 fig. 10-12.
- [543] GA 224-22 *Eopleurotoma* (s. str.) *oligocolpa* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 270-271; pl. IX fig. 38.
- [543] GA 224-23 *Eopleurotoma* (s. str.) *brebionis* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *flexicosta* de Boury non Giebel).
- [543] GA 224-24 *Eopleurotoma* (s. str.) *francisci* (Pleurotoma:) DE RAINCOURT, 1876 [202]; p. 355; pl. X, fig. 1-1b.
- [543] GA 224-25 *Eopleurotoma* (s. str.) *longicauda* BRÉBION, 1992 [434]; p. 12; pl. IV fig. 1-2.
- [543] GA 224-25' *Eopleurotoma* (s. str.) *bicatena* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 168; cf. vélin 8 fig. 11.
- [543] GA 224-25'' *Eopleurotoma* (s. str.) *multinoda* var. BRÉBION, 1992 [434]; p. 12; pl. IV fig. 12.
- [543] GA 224-26 *Eopleurotoma* (s. str.) *decussata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 267-268.
- [543] GA 224-26' *Eopleurotoma* (s. str.) *rudiuscula sarta* (Pleurotoma:) DOLLFUS, 1899 [266];
p. 179 (= *aspermus* de Boury non Brown).
- [543] GA 224-26'' *Eopleurotoma* (s. str.) *rudiuscula fercurtensis* (Pleurotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 272; pl. IX fig. 44.
- [543] GA 224-27 *Eopleurotoma* (s. str.) *houdasi* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 13; pl. III fig. 13.
- [543] GA 224-28 *Eopleurotoma* (s. str.) *undata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 167; vélin 8 fig. 13.
- [543] GA 224-29 *Eopleurotoma* (s. str.) *lajonkairii* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 467-468; pl. LXV fig. 18-20.
- [543] GA 224-30 *Eopleurotoma* (s. str.) *plicaria distinguenda* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 8-9; pl. I fig. 1.
- [543] GA 224-30' *Eopleurotoma* (s. str.) *plicaria distinguenda* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 8-9; pl. I fig. 1.
- [543] GA 224-31 *Eopleurotoma* (s. str.) *tremenda* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 10; pl. I fig. 4.
- [543] GA 224-32 *Eopleurotoma* (s. str.) *bezanconi* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 31; pl. I fig. 10.
- [543] GA 224-33 *Eopleurotoma* (s. str.) *propinqua* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 465; pl. LXIII fig. 14-16.
- [543] GA 224-34 *Eopleurotoma* (s. str.) *bernayi* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 11; pl. I fig. 5-6.

- [543] GA 224-35 *Eopleurotoma* (s. str.) *larteti* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 364-365; pl. 97 fig. 16-18.
- [543] GA 224-35' *Eopleurotoma* (s. str.) *larteti cosmeta* (*Pleurotoma*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 274; pl. X fig. 4.
- [543] GA 224-36 *Eopleurotoma* (s. str.) *larteti normalis* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 16; pl. II fig. 14.
- [543] GA 224-36' *Eopleurotoma* (s. str.) *larteti contraria* (*Pleurotoma*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 274; pl. X fig. 3.
- [543] GA 224-36'' *Eopleurotoma* (s. str.) *sulcatina* (*Pleurotoma*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 274; pl. X fig. 2.
- [543] GA 224-36''' *Eopleurotoma* (s. str.) *palmeri* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *pulchra* de Boury non Reeve).
- [543] GA 224-37 *Eopleurotoma* (s. str.) *specialis* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 10; pl. III fig. 11.
- [543] GA 224-37' *Eopleurotoma* (s. str.) *specialis crassiplicata* (*Pleurotoma*): COSSMANN, 1902 [275]; p. 81.
- [544] GA 224-38 *Eopleurotoma* (*Oxyacrum*) *obliterata* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 481-482; pl. LXVII fig. 15-17.
- [542] GA 224-39 *Gemmula joncheryacensis* (*Pleurotoma*): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LII figs. 224-39 et 39' (juv.).
- [542] GA 224-40 ? *Gemmula staadti* (*Pleurotoma*): COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LII fig. 224-40; App. V.
- [543] GA 224-41 *Eopleurotoma* (s. str.) *arctoplicata* (*Pleurotoma*): STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LII fig. 224-41.
- [543] GA 224-A *Eopleurotoma* (s. str.) *granifera* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 473; pl. LXV fig. 27-29.
- [543] GA 224-B *Eopleurotoma* (s. str.) *albicans* BRÉBION, 1992 [434]; p. 10-11; pl. IV fig. 6-7.
- [543] GA 224-C *Eopleurotoma* (s. str.) *plicaria* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 379 (= *plicatilis*).
- [543] GA 224-D *Eopleurotoma* (s. str.) *morelleti* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *dameriacensis* de Boury non Deshayes).
- [543] GA 224-E *Eopleurotoma* (s. str.) *fluctuosa* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 380 (= *undata* var.).
- [544] GA 224-F *Pleurotoma* (*Oxyacrum*) *obliterata fusiformis* BAUDON, 1853 [147]; p. 330; pl. 9 fig. 11.
- [532] GA 224bis-1 *Turricula* (*Catenotoma*) *catenata* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 166-167; vélin 45 fig. 2.
- [532] GA 224bis-2 *Turricula* (*Catenotoma*) *catenula* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 358-359; pl. 97 fig. 13-15.
- [536] GA 225-1 *Crassispira* (s. str. ?) *bouryi* (*Drillia*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 277; pl. VIII fig. 21.
- [533] GA 225-2 *Turricula* (*Crenaturricula*) *brevicauda* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 453; pl. LXII fig. 9-10 (= *dentata* b).
- [533] GA 225-2' *Turricula* (*Crenaturricula*) *brevicauda* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 453; pl. LXII fig. 9-10 (= *dentata* b).
- [536] GA 225-3 *Crassispira* (s. str.) *essomiensis* (*Pleurotoma*): DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 378; pl. VIII fig. 6, 9.
- [536] GA 225-4 *Crassispira* (s. str. ?) *nodulosa* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 170.
- [536] GA 225-5 *Crassispira* (s. str.) *obliquata* (*Drillia*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 278-279; pl. X fig. 12.
- [536] GA 225-6 *Crassispira* (s. str.) *suffecta* (*Pleurotoma*): PEZANT, 1909 [300]; p. 20; pl. XVIII fig. 75.
- [543] GA 225-7 *Eopleurotoma* (s. str.) *baylei* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 29-30; pl. II fig. 16 (= *decussata*).
- [543] GA 225-7' *Eopleurotoma* (s. str.) *decussata plesiomorpha* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 30; pl. II fig. 23.
- [543] GA 225-8 *Eopleurotoma* (s. str. ?) *brevicula* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 461-462; pl. LXIII fig. 7-10.
- [543] GA 225-9 *Eopleurotoma* (s. str. ?) *curvicosta* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 169; vélin 8 fig. 6.
- [543] GA 225-10 *Eopleurotoma* (s. str. ?) *foyellensis* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 30-31; pl. I fig. 33.
- [536] GA 225-11 *Crassispira* (s. str.) *tenuicrenata* (*Drillia*): COSSMANN, 1902 [275]; p. 85; pl. V fig. 35-36 (= *multigyrata*).
- [536] GA 225-12 *Crassispira* (s. str.) *streptophora* (*Pleurotoma*): BAYAN, 1873 [194]; p. 111 (= *torquata*).
- [536] GA 225-13 *Crassispira* (s. str.) *tuckeri* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *dubia* Desh. non Cristofori & Jan).
- [536] GA 225-13' *Crassispira* (s. str.) *tuckeri* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *dubia* Desh. non Cristofori & Jan).
- [536] GA 225-13'' *Crassispira* (s. str.) *semicolon chameryacensis* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 32-33; pl. II fig. 24.
- [544] GA 225-14 *Eopleurotoma* (*Oxyacrum*) *keepingi* (*Oxyacrum*): TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *constricta* Edwards non Grateloup).
- [536] GA 225-15 *Crassispira* (s. str.) *lepta* (*Pleurotoma*): EDWARDS, 1861 [168]; p. 244; pl. XXVIII fig. 10a-c.
- [536] GA 225-15' *Crassispira* (s. str.) *lepta leptoides* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 33; pl. I fig. 15.
- [536] GA 225-16 *Crassispira* (s. str.) *contabulata* (*Pleurotoma*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 276; pl. X fig. 8 (Desh. mss.).
- [536] GA 225-17 *Crassispira* (s. str.) *furcata* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 169; vélin 8 fig. 1.
- [536] GA 225-17' *Crassispira* (s. str.) *furcata septeuilensis* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 32; pl. II fig. 22.
- [536] GA 225-18 *Crassispira* (s. str.) *raricostulata* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1865 [179]; p. 374-375; pl. 97 fig. 10-12.
- [543] GA 225-19 *Eopleurotoma* (s. str.) *insueta* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 9; pl. II fig. 8.
- [537] GA 225-20 *Crassispira* (*Tripia*) *inflexa* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 267; vélin 44 fig. 5.
- [537] GA 225-21 *Crassispira* (? *Tripia*) *pantrachia* (*Drillia*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 281; pl. X fig. 19.
- [537] GA 225-22 *Crassispira* (*Tripia*) *angulosa acyensis* (*Drillia*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 281; pl. X fig. 23.
- [537] GA 225-23 *Crassispira* (*Tripia*) *lavillei* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 35; pl. III fig. 2.
- [554] GA 225-24 *Drilliola subturrella elegantula* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 38; pl. III fig. 21.
- [554] GA 225-25 *Drilliola turrella* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 267; vélin 8 fig. 3.
- [554] GA 225-26 *Drilliola pseudospirata* (*Pleurotoma*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 316 (= *spirata*).
- [537] GA 225-27 *Crassispira* (*Tripia*) *passaloides* (*Drillia*): COSSMANN, 1902 [275]; p. 91-92; pl. VI fig. 16.
- [554] GA 225-28 *Drilliola subturrella* (*Pleurotoma*): DE BOURY, 1899 [268]; p. 37-38; pl. III fig. 5.
- [537] GA 225-29 *Crassispira* (*Tripia*) *girgillus* (*Pleurotoma*): DOLLFUS, 1899 [266]; p. 179 (= *P. clathrata* de Boury non Serres).
- [537] GA 225-30 *Crassispira* (*Tripia*) *granulata* (*Pleurotoma*): LAMARCK, 1804 [15]; p. 266-267; vélin 8 fig. 2.
- [537] GA 225-31 *Crassispira* (*Tripia*) *subgranulosa* (*Pleurotoma*): D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 316 (= *granulosa*).
- [537] GA 225-32 *Crassispira* (*Tripia*) *margaritula* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 479-480; pl. LXVII fig. 8-11.
- [537] GA 225-33 *Crassispira* (*Tripia*) *nana* (*Pleurotoma*): DESHAYES, 1834 [99]; p. 482-483; pl. LXVIII fig. 19-22.
- [537] GA 225-34 *Crassispira* (*Tripia*) *mausseneti* (*Drillia*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 284-85; pl. X fig. 29.
- [537] GA 225-35 *Crassispira* (*Tripia*) *oxyacrum* (*Drillia*): COSSMANN, 1889 [248]; p. 285; pl. X fig. 30.

- [537] GA 225-36 *Crassispira (Tripia) hypermeces* (Drillia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 285; pl. VIII fig. 19.
- [537] GA 225-36' *Crassispira (Tripia) hypermeces* (Drillia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 285; pl. VIII fig. 19.
- [537] GA 225-37 *Crassispira (Tripia) sulcata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 169; vélin 8 fig. 12.
- [537] GA 225-38 *Crassispira (Tripia) sulcata adriani* (Pleurotoma:) DOLLFUS, 1899 [266]; p. 178 (= *dollfusi* de Boury non Vincent).
- [537] GA 225-39 *Crassispira (Tripia) sulcata costaria* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 485-486; pl. LXVIII fig. 1-3.
- [529] GA 225-39' *Elaeocyma citharella subcostaria* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 42; pl. III fig. 15.
- [529] GA 225-40 *Elaeocyma plicata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 320.
- [537] GA 225-41 *Crassispira (?Tripia) plateaui* (Raphitoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 292-293; pl. X fig. 45.
- [554] GA 225-42 *Drilliola subturrella* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 37-38; pl. III fig. 5.
- [537] GA 225-43 *Crassispira (Tripia) nana clarae* (Drillia:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LIII fig. 225-43.
- [536] GA 225-44 *Crassispira* (s. str.) *verticillum* (Pleurotoma:) EDWARDS, 1861 [168]; p. 255-256; pl. XXIX fig. 3a-c.
- [529] GA 225-45 *Elaeocyma citharella* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 388.
- [529] GA 225-A *?Elaeocyma drilliaeformis* (Coptochetus:) COSSMANN & PISSARRO, 1901 [272]; p. 64; pl. XII fig. 25-26.
- [537] GA 225-B *Crassispira (Tripia) danjouxii* (Pleurotoma:) BAUDON, 1853 [147]; p. 330-331; pl. 9 fig. 12.
- [538] GA 225-C *Anacithara pseudodanjouxi* (Crassispira:) BREBION, 1992 [434]; p. 15-16; pl. III fig. 3.
- [537] GA 225-D *Crassispira (Tripia) quoniamensis* (Drillia:) PÉRIER, 1941 [352]; p. 19.
- [537] GA 225-E *Crassispira (Tripia) grignonensis* (Drillia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 281; pl. X fig. 21.
- [537] GA 225-F *Crassispira (Tripia) subturrella elegantula* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 38; pl. III fig. 21.
- [537] GA 225-G *Crassispira (Tripia) propeangulosa* (Drillia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 281; pl. X fig. 22.
- [537] GA 225-H *Crassispira (Tripia) finitima* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 42; pl. III fig. 37.
- [537] GA 225-I *Crassispira (Tripia) granulata herouvalensis* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 35; pl. III fig. 17.
- [537] GA 225-J *Crassispira (Tripia) granulata guetaini* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 36; pl. III fig. 32.
- [536] GA 225-K *Crassispira* (s. str.) *lamarcki* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *obliterata* "Desh" de Boury non Bel.).
- [536] GA 225-L *Crassispira* (s. str.) *gallica* (Pleurotoma:) DE BOURY, 1899 [268]; p. 28; pl. I fig. 32 (= *obliquata*).
- [563] GA 226-1 *Mangelia (Mangiliella) coplicata* (Mangilia:) PEZANT, 1905 [288]; p. 89 (= *Pl. plicata*, non *F. plicatus*).
- [566] GA 226-2 *Raphitoma* (s. str.) *costellata* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 168; vélin 7 fig. 15.
- [566] GA 226-2' *Raphitoma* (s. str.) *defrancei* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *carinata* Defr. in Desh., non Link.).
- [566] GA 226-3 *Raphitoma* (s. str.) *costellata pachycolpa* COSSMANN, 1889 [248]; p. 288; pl. X fig. 40.
- [566] GA 226-4 *Raphitoma* (s. str.) *costellata quantula* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 394; pl. 99 fig. 4-6.
- [566] GA 226-5 *Raphitoma* (s. str.) *costellata subattenuata* (Pleurotoma:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 316 (= *attenuata*).
- [566] GA 226-6 *Raphitoma* (s. str.) *striolaris* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1837 [106]; p. 812 (= *elongata*).
- [566] GA 226-7 *Raphitoma* (s. str.) *defrancei dameriacensis* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 394-395; pl. 99 fig. 7-9.
- [566] GA 226-8 *Raphitoma* (s. str.) *costellata baudoni* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 393; pl. 96 fig. 25-26.
- [566] GA 226-9 *Raphitoma* (s. str.) *deshayesi* COSSMANN, 1902 [275]; p. 98; pl. VI fig. 12.
- [566] GA 226-10 *Raphitoma* (s. str.) *costellata capellinii* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 391; pl. 96 fig. 27-28.
- [566] GA 226-11 *Raphitoma* (s. str.?) *boutillieri* COSSMANN, 1889 [248]; p. 290; pl. VIII fig. 18.
- [567] GA 226-12 *Raphitoma (Amblyacrum) perplexa* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 395 (*perplaxa*, err.); pl. 99 fig. 10-12.
- [567] GA 226-12' *Raphitoma (Amblyacrum) perplexa* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 395 (*perplaxa*, err.); pl. 99 fig. 10-12.
- [566] GA 226-13 *Raphitoma* (s. str.) *leptocolpa* COSSMANN, 1889 [248]; p. 291; pl. IX fig. 43.
- [566] GA 226-14 *Raphitoma* (s. str.) *costellata bicristata* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LIII fig. 226-14; App. V.
- [566] GA 226-15 *Raphitoma* (s. str.) *leptocolpa supraeocaenica* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LIII, 226-15; App. III, 226-21; App. V.
- [566] GA 226-16 *Raphitoma* (s. str.) *sapicurtensis* COSSMANN, 1902 [275]; p. 98; pl. VI fig. 18.
- [567] GA 226-17 *Raphitoma (Amblyacrum) gougeroti* TUCKER & LE RENARD, 1993 [437]; p. 2 (= *rugosa* Deshayes non Lea).
- [567] GA 226-18 *Raphitoma (Amblyacrum) bernayi* (Amblyacrum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 296; pl. X fig. 51.
- [566] GA 226-19 *Raphitoma* (s. str.) *leptocolpa chevallieri* (Amblyacrum:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 297; pl. X fig. 52.
- [566] GA 226-A *Raphitoma* (s. str.) *costellata coptochetoides* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [404]; p. 75; fig. 8; p. 81.
- [566] GA 226-B *Raphitoma* (s. str.) *crassifunata* MORELLET, 1943 [355]; p. 370-371 (= *costellata*: Desh.).
- [566] GA 226-C *Raphitoma* (s. str.) *quoniamensis* PÉRIER, 1941 [352]; p. 20.
- [566] GA 226-D *Raphitoma* (s. str.) *citharella* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 388.
- [567] GA 226-E *Raphitoma (Amblyacrum) perplexa columnella* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 396; pl. 96 fig. 19-20.
- [567] GA 226-E' *Raphitoma (Amblyacrum) perplexa daphnellodes* GOUGEROT & LE RENARD, 1981 [404]; p. 78; fig. 17; p. 81.
- [569] GA 227-1 *Pleurotomella (Systemope) polycolpa* (Raphitoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 293; pl. X fig. 46.
- [569] GA 227-2 *Pleurotomella (Systemope) guepellensis* (Raphitoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 293-294; pl. X fig. 47.
- [569] GA 227-3 *Pleurotomella (Systemope) goniocolpa* (Raphitoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 294-295; pl. X fig. 49.
- [569] GA 227-4 *Pleurotomella (Systemope) linophora* (Raphitoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 295; pl. X fig. 48.
- [569] GA 227-A *Pleurotomella (Systemope) intermedia* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [409]; p. 84; fig. 7; p. 90.
- [569] GA 227-B *Pleurotomella (Systemope) cossmanni* MORELLET & MORELLET, 1946 [358]; p. 353-354 (= *goniocolpa* pars).
- [568] GA 228-1 *Thesbia microtoma* COSSMANN, 1889 [248]; p. 298; pl. X fig. 61-62.
- [570] GA 229-1 *Pleurotomella (Anomalotomella) fragilis* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1834 [99]; p. 480-481; pl. LXVII fig. 25-27.
- [570] GA 229-2 *Pleurotomella (Anomalotomella) striarella* (Pleurotoma:) LAMARCK, 1804 [15]; p. 267.

- [570] GA 229-3 *Pleurotomella (Anomalotomella) striatulata* (Fusus:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 388; cf. vélin 44 fig. 7.
- [570] GA 229-4 *Pleurotomella (Anomalotomella) dimeres* (Homotoma:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 299; pl. X fig. 56.
- [570] GA 229-5 *Pleurotomella (Anomalotomella) pachycolpa* (Peratotoma:) COSSMANN & PISSARRO, 1900 [270]; p. 73; pl. VI fig. 10-11.
- [570] GA 229-5' *Pleurotomella (Anomalotomella) pachycolpa* (Peratotoma:) COSSMANN & PISSARRO, 1900 [270]; p. 73; pl. VI fig. 10-11.
- [570] GA 229-6 *Pleurotomella (Anomalotomella) bezanconi* (Raphitoma:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 99-100; pl. VI fig. 35.
- [570] GA 229-A *Pleurotomella (Anomalotomella) striarella verticicostata* BRÉBION, 1992 [434]; p. 23-24; pl. II fig. 9.
- [570] GA 229-B *Pleurotomella (Anomalotomella) hosdenacensis* GOUGEROT & LE RENARD, 1982 [409]; p. 86; fig. 8; p. 91.
- [570] GA 229-C *Pleurotomella (Anomalotomella) striatulata crassifunis* (Peratotoma:) COSSMANN & PISSARRO, 1900 [270]; p. 75; pl. VI fig. 12.
- [570] GA 229-C' *Pleurotomella (Anomalotomella) striatulata tenuilirata* GOUGEROT & LE RENARD, 1993 [436]; p. 49.
- [570] GA 229-D *Pleurotomella (Anomalotomella) dimeres tricarinata* GOUGEROT & LE RENARD, 1993 [436]; p. 49.
- [563] GA 230-1 *Mangelia (Mangiliella) coplicata* (Mangilia:) PEZANT, 1905 [288]; p. 89 (= *Pl. plicata*, non *F. plicatus*)
- [564] GA 230-2 *Mangelia* (s. str.) *labratula* (Mangilia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 300; pl. VIII fig. 26.
- [563] GA 230-3 *Mangelia (Mangiliella) semicostulata acceptata* (Mangilia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 300-301; pl. VIII fig. 27.
- [563] GA 230-4 *Mangelia (Mangiliella) semicostulata* (Pleurotoma:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 397; pl. 95 fig. 32-34.
- [577] GA 231-1 *Mirula plicatula* (Terebra:) LAMARCK, 1803 [14]; p. 166; vélin 3 fig. 23.
- [577] GA 231-1' *Mirula plicatula fastigiata* (Hastula:) WRIGLEY, 1942 [353]; p. 23-24; fig. 28.
- [577] GA 231-1'' *Mirula plicatula cylindrella* (Hastula:) WRIGLEY, 1942 [353]; p. 24; fig. 29.
- [577] GA 231-A *Mirula plicatula nereis* (Terebra:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 320 (non *plicatula*).
- [381] GA 232-1 *Eoatlanta spiruloides* (Cyclostoma:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 114; vélin 47 fig. 4.
- [380] GA 232bis-A *Atlanta arenularia* GOUGEROT & BRAILLON, 1966 [377]; p. 302; pl. V fig. 9a-9c.
- [637] GA 233-1 *Acteon* (s. str.) *subinflatus* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 343 (= *Tornatella inflata* Dh. non Deffr.).
- [637] GA 233-2 *Acteon* (s. str.) *gardneri* (Actaeon:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 303; pl. VIII fig. 38.
- [637] GA 233-2' *Acteon* (s. str.) *houdasi* (Actaeon:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 272; pl. IX fig. 233-2'.
- [637] GA 233-3 *Acteon* (s. str.) *aizyensis* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 597-598; pl. 37 fig. 29-31.
- [637] GA 233-4 *Acteon* (s. str.) *gilberti* (Actaeon:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 303-304; pl. VIII fig. 32.
- [637] GA 233-5 *Acteon* (s. str.) *deshayesi* (Tornatella:) DE RAINCOURT & MUNIER-CHALMAS, 1863 [174]; p. 199-200; pl. VII, fig. 3a-3e.
- [637] GA 233-6 *Acteon* (s. str.) *monthiersi* (Tornatella:) CAREZ, 1879 [208]; p. 640; pl. XII, figs. 12-14.
- [637] GA 233-7 *Acteon* (s. str.) *subinflatus* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 343 (= *Tornatella inflata* Dh. non Deffr.).
- [637] GA 233-8 *Acteon* (s. str.) *subinflatus* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 343 (= *Tornatella inflata* Dh. non Deffr.).
- [637] GA 233-9 *Acteon* (s. str.) *subinflatus* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 343 (= *Tornatella inflata* Dh. non Deffr.).
- [637] GA 233-10 *Acteon* (s. str.) *subinflatus* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 343 (= *Tornatella inflata* Dh. non Deffr.).
- [637] GA 233-11 *Acteon* (s. str.) *gmellini* (Actaeon:) BAYAN, 1870 [185]; p. 12 (= *sulcata*).
- [637] GA 233-12 *Acteon* (s. str.) *procerus* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 596; pl. 37 fig. 20-22.
- [637] GA 233-13 *Acteon* (s. str.) *loustau* (Tornatella:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 26 fig. 35-37; p. 600-601 (1862).
- [637] GA 233-14 *Acteon* (s. str.) *chevallieri* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 601; pl. 37 fig. 8-9.
- [640] GA 233-15 *Acteon (Solidula) bevaletii* (Tornatella:) BAUDON, 1853 [148]; p. 214-215; pl. 6 fig. 5.
- [640] GA 233-15' *Acteon (Solidula) bevaletii cuisensis* (Actaeon:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LIV fig. 233-15'; App. V.
- [638] GA 233-16 *Acteon (Semiactaeon) sphaericulus* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 605; pl. 37 fig. 32-33.
- [637] GA 233-17 *Acteon* (s. str.) *gmellini stylifer* (Actaeon:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 44-45; pl. I fig. 21.
- [637] GA 233-18 *Acteon* (s. str.) *gmellini biplex* (Actaeon:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 45; pl. I fig. 22.
- [638] GA 233-19 *Acteon (Semiactaeon) sphaericulus granum* (Actaeon:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 272-273; pl. VII fig. 233-19.
- [637] GA 233-A *Acteon* (s. str.) *turgidus* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 594-595; pl. 37 fig. 14-16.
- [637] GA 233-A' *Acteon* (s. str.) *turgidus lutetianus* GOUGEROT & LE RENARD, 1984 [415]; p. 82; fig. 7; p. 84.
- [637] GA 233-B *Acteon* (s. str.) *morelletorum* (Actaeon:) GOUGEROT & BRAILLON, 1968 [381]; p. 200; pl. I fig. 3.
- [638] GA 233-C *Acteon (Semiactaeon) sphaericulus bezanconi* (Actaeon:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 308; pl. VIII fig. 34.
- [641] GA 234-1 *Tornatellaea parisiensis* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 603; pl. 37 fig. 26-28 (= *biplicata*).
- [639] GA 234bis-1 *Acteon (Rictaxis) dactylinus* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 596-597; pl. 37 fig. 10-13.
- [639] GA 234bis-2 *Acteon (Rictaxis) muniéri* (Tornatella:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 602-603; pl. 40 fig. 1-3.
- [642] GA 234bis-3 *Crenilabium aciculatum* (Actaeon:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 307; pl. VIII fig. 30.
- [642] GA 234bis-4 *Crenilabium pourcyense* (Actaeonidea:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 273; pl. X fig. 234bis-4.
- [642] GA 234bis-A *Crenilabium cf. elatum* (Actaeonina:) VON KOENEN, 1855 [159]; p. 77; pl. III fig. 20.
- [644] GA 235-1 *Hemiauricula* (s. str.) *conovuliformis* (Auricula:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 67-68; pl. VI fig. 9-11.
- [645] GA 235-2 *Hemiauricula (Bulimactaeon) bernayi* (Actaeon:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 77; pl. III fig. 10.
- [643] GA 236-1 *Pitharella arenaria* (Buccinum:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 72; pl. X fig. 1.
- [661] GA 237-1 *Acteocina grignonensis* (Bullina:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 621-622; pl. 39 fig. 10-12.
- [660] GA 238-1 *Volvulella ("Volvulella") rostralina* (Volvula:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 311; pl. VIII fig. 35.
- [659] GA 238-2 *Volvulella oxyacrum* (Volvula:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 311-312; pl. VIII fig. 39.
- [659] GA 238-3 *Volvulella radius* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 626-627; pl. 39 fig. 22-23.
- [659] GA 238-4 *Volvulella radius* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 626-627; pl. 39 fig. 22-23.
- [660] GA 238-5 *Volvulella ("Volvulella") lanceolata* (Bulla:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 177; pl. VII fig. 7.

- [659] GA 238-A *Volvulella charlesworthi* NEWTON, 1895 [258]; p. 330; pl. XXII fig. 13-14.
- [658] GA 238bis-A *Retusa (Coleophysis) acrochone* (Bullinella:) COSSMANN & PISSARRO, 1900 [270]; p. 29-30; pl. II fig. 20, 20bis, 21.
- [652] GA 239-1 *Scaphander parisiensis* D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 321 (non *lignaria*).
- [652] GA 239-2 *Scaphander brongniarti* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; pl. 38 fig. 12-13; p. 644-645 (1863).
- [652] GA 239-3 *Scaphander conicus* (Bulla:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 45; pl. VIII fig. 1-3.
- [652] GA 239-4 *Scaphander cauveti* (Bulla:) DE RAINCOURT, 1885 [230]; p. 470; pl. XV, fig. 4, 4a.
- [652] GA 239-5 *Scaphander laevis* (Bulla:) DEFRANCE, 1817 [36]; t. V, suppl. p. 131.
- [651] GA 239-6 *Mirascapha distans* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; pl. 38 fig. 30-32; p. 643-644 (1863).
- [652] GA 239-7 *Scaphander polysarcus* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LIV fig. 239-7; App. V.
- [666] GA 240-1 *Philine (Megistostoma) excavata* (Bullaea:) DESHAYES, 1862 [170]; pl. 36 fig. 33-35; p. 650 (1863).
- [666] GA 240-2 *Philine (Megistostoma) striata* (Bullaea:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 37; pl. V fig. 1-3.
- [666] GA 240-3 *Philine (Megistostoma) vaudini* (Bullaea:) DESHAYES, 1862 [170]; pl. 36 fig. 31-32(=38), ?33-35; p. 651 (1863).
- [666] GA 240-4 *Philine (Megistostoma) expansa* (Bulla:) SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 176; pl. VII fig. 18.
- [665] GA 240-5 *Philine* (s. str.) *corrugata* COSSMANN, 1889 [248]; p. 315; pl. XI fig. 16.
- [654] GA 241-1 *Cylichna* (s. str.) *bruguieri* (Bulla:) DESHAYES & MILNE-EDWARDS, 1836 [104]; p. 676 et 680 (= *cylindrica* Brug. non Dil.).
- [654] GA 241-2 *Cylichna* (s. str.) *bruguieri verneuili* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 631; pl. 38 fig. 14-16.
- [654] GA 241-3 *Cylichna* (s. str.) *lebrunii* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 634; pl. 39 fig. 7-9.
- [653] GA 241-4 *Cylichna (Cylichnopsis) goniophora* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 632-633; pl. 38 fig. 26-29.
- [654] GA 241-5 *Cylichna* (s. str.) *angistoma* (Bulla:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 41; pl. V fig. 29-30.
- [654] GA 241-6 *Cylichna* (s. str.) *cylindroides* (Bulla:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 40; pl. V fig. 22-24.
- [654] GA 241-6' *Cylichna* (s. str.) *cylindroides fugax* (Bullinella:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LV fig. 241-6'; App. V.
- [654] GA 241-7 *Cylichna* (s. str.) *cylindroides ambigena* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 636-637; pl. 40 fig. 13-15.
- [654] GA 241-8 *Cylichna* (s. str.) *elliptica* (Bulla:) SOWERBY J. de C., 1824 [66]; pl. 464 fig. 6.
- [654] GA 241-9 *Cylichna* (s. str.) *consors* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 635-636; pl. 40 fig. 16-18 (1863).
- [654] GA 241-10 *Cylichna* (s. str.) *striatissima* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 636; pl. 38 fig. 20-22.
- [654] GA 241-11 *Cylichna* (s. str.) *sectifera* COSSMANN, 1889 [248]; p. 317-318; pl. XI fig. 14.
- [654] GA 241-12 *Cylichna* (s. str.) *denudata* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 629; pl. 39 fig. 4-6.
- [654] GA 241-13 *Cylichna* (s. str.) *conulus* (Bulla:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 41; pl. V fig. 34 et 36.
- [654] GA 241-14 *Cylichna* (s. str.) *caillati* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 630-631; pl. 38 fig. 17-19.
- [654] GA 241-15 *Cylichna* (s. str.) *lignitarum* (Bullinella:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 274; pl. X fig. 241-15.
- [653] GA 241-A *Cylichna (Cylichnopsis) heterostoma* (Bulla:) LOWRY, 1866 [181]; pl. 3.
- [654] GA 241-B *Cylichna* (s. str.) *morelletorum* GOUGEROT & LE RENARD, 1983 [412]; p. 82; fig. 12; p. 85 (*Cylichnina*?).
- [657] GA 242-1 *Roxania ovulata* (Bulla:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 221; vélin 17 fig. 8.
- [657] GA 242-2 *Roxania biumbilicata* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 640; pl. 39 fig. 33-35.
- [651] GA 242-3 *Mirascapha sulcatina* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 638; pl. 38 fig. 23-25.
- [651] GA 242-4 *Mirascapha cincta* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 639; pl. 39 fig. 19-21.
- [651] GA 242-5 *Mirascapha glaphyra* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; p. 639-640; pl. 39 fig. 16-18.
- [657] GA 242-6 *Roxania lamarckii* (Bulla:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 641-642; pl. 40 fig. 25-27.
- [657] GA 242-7 *Roxania semistriata* (Bulla:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 44; pl. V fig. 27-28.
- [655] GA 242-8 *Cylichna (Acrostemma) coronata* (Bulla:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 222; vélin 17 fig. 7.
- [655] GA 242-8' *Cylichna (Acrostemma) coronata arenaria* COSSMANN, 1889 [248]; p. 319.
- [655] GA 242-8'' *Cylichna (Acrostemma) coronata boutillieri* COSSMANN, 1889 [248]; p. 319; pl. XI fig. 25.
- [655] GA 242-9 *Cylichna (Acrostemma) bezaconi* (Bulla:) MORLET, 1885 [227]; p. 314-315; sine fig.
- [657] GA 242-10 *Roxania elacate* (Bulla:) BAYAN, 1873 [194]; p. 114 (= *volva*).
- [657] GA 242-11 *Roxania elacate* (Bulla:) BAYAN, 1873 [194]; p. 114 (= *volva*).
- [651] GA 242-12 *Mirascapha scaphandroides* (Roxania:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LIV fig. 242-5 (err. pro 242-12).
- [657] GA 242-A *Roxania pezanti* COSSMANN, 1913 [311]; p. 227-228; pl. VIII fig. 242-13.
- [652] GA 243-1 *Scaphander laevis* (Bulla:) DEFRANCE, 1817 [36]; t. V, suppl. p. 131.
- [656] GA 243-2 *Acrocolpus plicatus* (Bulla:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 43; pl. V fig. 31-33.
- [668] GA 243bis-1 *Berthelinia* (s. str.) *elegans elata* COSSMANN, 1887 [239]; p. 175; pl. VII fig. 24-27.
- [669] GA 243bis-2 *Berthelinia (Anomalomya) corrugata* (Anomalomya:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 174; pl. VII fig. 30-31.
- [670] GA 243bis-3 *Berthelinia (Squamulinia) squamula* (Ludovicica:) COSSMANN, 1887 [239]; p. 49-50; pl. II fig. 21-22.
- [668] GA 243bis-A *Berthelinia* (s. str.) *elegans* CROSSE, 1875 [198]; p. 79-80; pl. II fig. 3.
- [668] GA 243bis-B *Berthelinia* (s. str.) *elegans elongata* COSSMANN, 1907 [293]; p. 262-263; pl. XV fig. 18-19.
- [671] GA 243ter-1 *Namnetia sphaericula* (Anisodonta:) COSSMANN, 1886 [233]; p. 141-142; pl. II fig. 34-36.
- [673] GA 243quat-1 *Hemipicatulula solida* (Placuna:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 43-44; pl. I fig. 6-7.
- [674] GA 243quat-2 *Saintia munieri* DE RAINCOURT, 1877 [205]; p. 329; pl. IV, fig. 9-9b.
- [672] GA 243quat-A *Gougerotia orthodonta* LE RENARD, 1980 [400]; p. 23-25, fig. 12a-12c (à retourner).
- [675] GA 244-1 *Akera striatella* (Bulla:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 221-22; vélin 17 fig. 9.
- [675] GA 244-2 *Akera spirata* (Accra:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LV fig. 244-2.
- [667] GA 244bis-1 *Diaphana assula* (Bulla:) DESHAYES, 1862 [170]; pl. 38 fig. 33-35; p. 647-648 (1863).
- [667] GA 244bis-2 *Diaphana pulchella* (Bulla:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 647; pl. 40 fig. 19-21.
- [667] GA 244bis-3 *Diaphana moloti* (Amphisphyra:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 275; pl. VIII et X fig. 244bis-3.

- [648] GA 245-1 *Ringicula* (s. str.) *ringens* (Auricula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 435; vélin 19 fig. 12.
- [648] GA 245-2 *Ringicula* (s. str.) *langlassei* MORLET, 1882 [217]; p. 206-207; pl. IX fig. 6.
- [648] GA 245-3 *Ringicula* (s. str.) *herouvalensis* MORLET, 1882 [217]; p. 206; pl. IX fig. 5.
- [648] GA 245-4 *Ringicula* (s. str.) *ringens bezanconi* MORLET, 1878 [207]; p. 23-24; pl. VI fig. 3.
- [648] GA 245-4' *Ringicula* (s. str.) *herouvalensis* MORLET, 1882 [217]; p. 206; pl. IX fig. 5.
- [649] GA 245-5 *Ringicula* (Ringiculina) *dugasti* MORLET, 1880 [209]; p. 15-16; pl. V fig. 9.
- [648] GA 245-6 *Ringicula* (s. str.) *cossmanni* MORLET, 1880 [209]; p. 15; pl. V fig. 8.
- [648] GA 245-7 *Ringicula* (s. str.) *raincourti* MORLET, 1880 [209]; p. 16-17; pl. VI fig. 3.
- [648] GA 245-8 *Ringicula* (s. str.) *lignitarum* COSSMANN, 1902 [275]; p. 100-101, fig. 4.
- [650] GA 245bis-1 *Gilbertina inopinata* MORLET, 1888 [246]; p. 220-221, 329; pl. VIII fig. 8-10.
- [676] GA 246-1 *Umbraculum laudunense* (Umbrella:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 44; pl. VI fig. 3-4.
- [690] GA 247-1 *Siphonaria spectabilis* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 8 fig. 1-3; p. 691-692 (1863).
- [690] GA 247-2 *Siphonaria costaria* (Patella:) DESHAYES, 1824 [61]; p. 9-10; pl. I fig. 10-11.
- [690] GA 247-3 *Siphonaria crassicostata* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 8 fig. 8-11; p. 693 (1863).
- [690] GA 247-4 *Siphonaria laubrierei* COSSMANN, 1889 [248]; p. 327; pl. XI (non X) fig. 9-11.
- [690] GA 247-5 *Siphonaria glabrata* DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 291-292; pl. V, fig. 9, 9b.
- [690] GA 247-6 *Siphonaria liancurtensis* COSSMANN, 1892 [252]; p. 78; pl. III fig. 30-31.
- [690] GA 247-7 *Siphonaria paucidigitata* COSSMANN, 1907 [292]; p. 275-276; pl. X fig. 247-7.
- [691] GA 248-1 *Williamia raincourti* (Umbrella:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 125-126; pl. V fig. 4.
- [692] GA 249-1 *Acroreia baylei* (Nacella:) COSSMANN, 1882 [215]; p. 118-119; pl. V fig. 5.
- [693] GA 250-1 *Trimusculus hipponyxoides* (Gadina:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 329; pl. XI fig. 7-8.
- [698] GA 251-1 *Aplexa gigantea* (Physa:) MICHAUD, 1837 [107]; p. 4; pl. LXXXII fig. 1-2.
- [698] GA 251-2 *Aplexa pseudogigantea* (Physa:) SANDBERGER, 1871 [190]; p. 145; pl. VI fig. 13-13a.
- [698] GA 251-3 *Aplexa primigenia* (Physa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 733; pl. 44 fig. 11-12.
- [698] GA 251-4 *Aplexa heberti* (Physa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 733-734; pl. 44 fig. 9-10.
- [698] GA 251-5 *Aplexa pulchella* (Physa:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 299.
- [699] GA 251-6 *Macrophysa columnaris* (Physa:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 90; pl. X fig. 11-12.
- [699] GA 251-7 *Macrophysa parvissima* (Physa:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 284; pl. VI fig. 26a-b.
- [698] GA 251-8 *Aplexa brevispirata* (Physa:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LVI fig. 251-8; App. V.
- [694] GA 252-1 *Acroloxus matheroni* (Ancylus:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 270; pl. V fig. 6a.
- [694] GA 252-1' *Acroloxus matheroni lemoinei* (Ancylus:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 332.
- [694] GA 252-2 *Acroloxus arenarius* (Ancylus:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 332; pl. XII fig. 33-34.
- [694] GA 252-3 *Acroloxus dutemplei* (Ancylus:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 700; pl. 42 fig. 19-21.
- [694] GA 252-4 *Acroloxus berellensis* (Ancylus:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 406; pl. XVI fig. 13-14.
- [696] GA 253-1 *Galba longiscata* (Limnaeus:) DE BRONGNIART, 1810 [24]; p. 372. [non consulté].
- [697] GA 253-2 *Radix pyramidalis* (Linnaeus:) DE FÉRUSAC, 1814 [31]; p. 60, 70. [non consulté].
- [696] GA 253-3 *Galba baylei* (Limnaea:) BAYAN, 1870 [185]; p. 3-4; pl. 10 fig. 2.
- [696] GA 253-4 *Galba berellensis* (Limnaea:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 406-407; pl. XVI fig. 7.
- [695] GA 253-5 *Lymnaea acuminata* (Linnaeus:) DE BRONGNIART, 1810 [24]; p. 373. [non consulté].
- [695] GA 253-6 *Lymnaea arenularia* DESHAYES, 1825 [71]; p. 93-94; pl. XI fig. 7-8.
- [696] GA 253-7 *Galba lignitarum* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 726; pl. 44 fig. 13-15.
- [696] GA 253-7' *Galba lignitarum* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 726; pl. 44 fig. 13-15.
- [696] GA 253-7'' *Galba lignitarum andrei* (Limnaea:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LVI fig. 253-7''; App. V.
- [696] GA 253-8 *Galba elata* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 724; pl. 44 fig. 22-24.
- [695] GA 253-9 *Lymnaea bervillii* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 717-718; pl. 44 fig. 19-21.
- [696] GA 253-10 *Galba aquensis michelini* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 718; pl. 45 fig. 9-10.
- [696] GA 253-11 *Galba inconspicua* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 720; pl. 45 fig. 5-6.
- [696] GA 253-12 *Galba convexa* (Limnaea:) EDWARDS, 1852 [144]; p. 91-92; pl. XIII fig. 7a-b.
- [695] GA 253-13 *Lymnaea ovum* (Linnaeus:) DE BRONGNIART, 1810 [24]; p. 374. [non consulté].
- [695] GA 253-14 *Lymnaea crassula* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 711; pl. 44 fig. 30-32.
- [696] GA 253-15 *Galba duchasteli* (Limnaea:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 725-726; pl. 44 fig. 16-18.
- [696] GA 253-16 *Galba brachystoma* (Limnaea:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 336; pl. XI fig. 31.
- [696] GA 253-17 *Galba bonneti* (Limnaea:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 101; pl. VI fig. 19.
- [696] GA 253-18 *Galba lignitarum cayeuxi* (Limnaea:) LERICHE, 1899 [267]; p. 97; pl. II fig. 2.
- [696] GA 253-19 *Galba lignitarum cuvilliensis* (Limnaea:) LERICHE, 1899 [267]; p. 98; pl. II fig. 3.
- [696] GA 253-A *Galba strigosa* (Limnaeus:) DE BRONGNIART, 1810 [24]; p. 373.
- [339] GA 253bis-1 *Vouastia micans* RASPAIL, 1909 [301]; p. 195-196; pl. IV fig. 3-5.
- [701] GA 254-1 *Biomphalaria similis* (Planorbis:) DE FÉRUSAC, 1812 [28]; p. 253.
- [701] GA 254-2 *Biomphalaria pseudoammonia* (Helicites:) VON SCHLOTHEIM, 1820 [45]; p. 101.
- [701] GA 254-3 *Biomphalaria paciensis* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 740-741; pl. 46 fig. 13-16.
- [701] GA 254-4 *Biomphalaria rillyensis* (Planorbis:) BAYAN, 1870 [185]; p. 4 (= boissyi).
- [701] GA 254-5 *Biomphalaria laevigata* (Planorbis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 85-86; pl. X fig. 1-2.
- [701] GA 254-6 *Biomphalaria sparnacensis* (Planorbis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 86; pl. X fig. 6-7.
- [701] GA 254-6' *Biomphalaria sparnacensis campaniensis* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 747; pl. 45 fig. 22.
- [704] GA 254-7 *Menetus spiruloides* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 747-748; pl. 47 fig. 6-9.
- [704] GA 254-8 *Menetus pygmaeus* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 750; pl. 46 fig. 36-39.
- [703] GA 254-9 *Planorbarius euomphalus* (Planorbis:) SOWERBY, 1816 [35]; p. 92; pl. CXL fig. 7-9.

- [703] GA 254-9' *Planorbarius euomphalus* (Planorbis:) SOWERBY J., 1816 [35]; p. 92; pl. CXL fig. 7-9.
- [701] GA 254-10 *Biomphalaria subovata* (Planorbis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 85; pl. IX fig. 19-21.
- [701] GA 254-11 *Biomphalaria altivolvis* (Planorbis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 338-339; pl. XII fig. 43-45.
- [581] GA 254-12 *Anomalorbis catinus* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 749-750; pl. 46 fig. 32-35.
- [581] GA 254-13 *Anomalorbis subangulatus* (Planorbis:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 35-36; vélin 46 fig. 1.
- [581] GA 254-14 *Anomalorbis nitidulus* (Planorbis:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 35; vélin 46 fig. 18.
- [581] GA 254-15 *Anomalorbis baudoni* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 750-751; pl. 46 fig. 28-31.
- [581] GA 254-16 *Anomalorbis cuisensis* (Planorbis:) COSSMANN, 1885 [226]; p. 126-127; pl. VI fig. 6.
- [581] GA 254-17 *Anomalorbis goniophorus* (Planorbis:) MORLET, 1888 [245]; p. 208-209; pl. IX fig. 9-9a.
- [581] GA 254-18 *Anomalorbis hemistoma* (Planorbis:) SOWERBY J., 1816 [35]; p. 91; pl. CXL fig. 6.
- [581] GA 254-19 *Anomalorbis herouvalensis* (Planorbis:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 340-341; pl. XII fig. 5-7.
- [704] GA 254-20 *Menetus tropis* (Planorbis:) EDWARDS, 1852 [144]; p. 106; pl. XV fig. 10a-d.
- [702] GA 254-21 *Hippeutis* (s. str.) *inflatus* (Planorbis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 86-87; pl. X fig. 3-5.
- [702] GA 254-21' *Hippeutis* (s. str.) *inflatus planulatus* (Planorbis:) DESHAYES, 1825 [71]; p. 88-89; pl. X fig. 8-10.
- [702] GA 254-22 *Hippeutis* (s. str.) *chertieri* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 752-754; pl. 46 fig. 5-8.
- [704] GA 254-23 *Menetus concavus* (Planorbis:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 745-746; pl. 46 fig. 9-12.
- [702] GA 254-24 *Hippeutis* (s. str.) *obtus* (Planorbis:) SOWERBY J., 1816 [35]; p. 91; pl. CXL fig. 3.
- [703] GA 254-A *Planorbarius cf. discus* (Planorbis:) EDWARDS, 1852 [144]; p. 102-103; pl. XV fig. 7a-d.
- [688] GA 255-1 *Carychium michelini* (Auricula:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 281; pl. VI fig. 13a-b.
- [688] GA 255-2 *Carychium sparnacense* DESHAYES, 1863 [172]; p. 782-783; pl. 48 fig. 30-32.
- [688] GA 255-2' *Carychium sparnacense* DESHAYES, 1863 [172]; p. 782-783; pl. 48 fig. 30-32.
- [688] GA 255-3 *Carychium berellense* DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 408-409; pl. XVI fig. 5-6.
- [688] GA 255-4 *Carychium michaudi* (Auricula:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 281-282; pl. VI fig. 14a-b.
- [688] GA 255-5 *Carychium hypermeces* COSSMANN, 1889 [248]; p. 343-344; pl. XII fig. 33.
- [689] GA 255-6 *Carychiopsis dhorni* (Pupa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 854-855; pl. 56 fig. 1-3.
- [689] GA 255-7 *Carychiopsis dhorni alternans* (Pupa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 855; pl. 55 fig. 22-24.
- [689] GA 255-8 *Carychiopsis bigeminata* (Pupa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 855-856; pl. 56 fig. 7-9.
- [689] GA 255-9 *Carychiopsis remiensis* (Pupa:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 277; pl. V fig. 22a-b.
- [688] GA 255-10 *Carychium sparnacense polysarcum* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LVII fig. 255-2'.
- [688] GA 255-11 *Carychium cylindroides* STAAT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LVIII fig. 255-1
- [688] GA 255-11' *Carychium nincki* COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LVIII fig. 255-10; App. V.
- [677] GA 256-1 *Semiauricula adversa* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 773-774; pl. 48 fig. 10-11.
- [677] GA 256-2 *Semiauricula volutella* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 774-775; pl. 48 fig. 4-6.
- [677] GA 256-2' *Semiauricula volutella* var. (Auricula:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LVIII fig. 256-2' ("var. ventrue").
- [677] GA 256-3 *Semiauricula dutemplei* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 774; pl. 48 fig. 14-16.
- [678] GA 256-4 *Pythiopsis* (s. str.) *ovata* (Auricula:) LAMARCK, 1804 [16]; p. 435; vélin 19 fig. 8.
- [678] GA 256-5 *Pythiopsis* (s. str.) *neglecta* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 777; pl. 48 fig. 27-29.
- [679] GA 256-6 *Pythiopsis* (Hemitaxia) *lamarckii* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 778; pl. 48 fig. 22-24.
- [679] GA 256-7 *Pythiopsis* (Hemitaxia) *nobilis* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 772; pl. 48 fig. 25-26.
- [678] GA 256-8 *Pythiopsis* (s. str.) *depressa* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 776-777; pl. 48 fig. 19-21.
- [678] GA 256-9 *Pythiopsis* (s. str.) *cimex* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 775-776; pl. 48 fig. 7-9.
- [677] GA 256-10 *Semiauricula praestans* (Auricula:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 779; pl. 48 fig. 17-18.
- [678] GA 256-11 *Pythiopsis* (s. str.) *auversensis* (Auricula:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 346 (note infrapaginale); pl. XII fig. 8.
- [683] GA 256bis-1 *Melampus sinuosus* (Ophicardelus:) COSSMANN, 1895 [257]; p. 181-182; pl. VI fig. 17-18.
- [680] GA 257-1 *Traliopsis* (s. str.) *crassidens* (Pedipes:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 47-48; pl. VI fig. 5-6.
- [681] GA 257-2 *Traliopsis* (Micrelasma) *lemoinei* COSSMANN, 1889 [248]; p. 348; pl. XI fig. 37.
- [682] GA 258-1 *Auriculinella* (Palaeoleuca) *remiensis* (Auricula:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 281; pl. VI fig. 12a-b.
- [682] GA 258-2 *Auriculinella* (Palaeoleuca) *pulvis* (Auricula:) DE LAUBRIÈRE & CAREZ, 1880 [212]; p. 410-411; pl. XVI fig. 8.
- [685] GA 259-1 *Ovatella* (Myosotella) *boissyi* (Alexia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 349; pl. XII fig. 14.
- [684] GA 260-1 *Marinula* (Promarinula) *marceauxi* (Pedipes:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 763; pl. 47 fig. 28-30.
- [684] GA 260-2 *Marinula* (Promarinula) *pfeifferi* (Pedipes:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 763-764; pl. 47 fig. 31-33.
- [684] GA 260-3 *Marinula* (Promarinula) *lowii* (Pedipes:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 764; pl. 47 fig. 34-36.
- [684] GA 260-4 *Marinula* (Promarinula) *lapparenti* (Pedipes:) DE RAINCOURT, 1884 [224]; p. 343; pl. XII, fig. 7.
- [686] GA 262-1 *Stolidoma* (s. str.) *crassidens* DESHAYES, 1863 [172]; p. 766; pl. 48 fig. 1-3.
- [686] GA 262-2 *Stolidoma* (s. str.) *praelonga* DESHAYES, 1861 [167]; pl. 16 fig. 8-9; p. 767 (1863).
- [686] GA 262-3 *Stolidoma* (s. str.) *singularis* (Macrodonia:) DESHAYES, 1861 [167]; pl. 16 fig. 10-11; p. 767 (*Stolidoma*, 1863).
- [686] GA 262-4 *Stolidoma* (s. str.) *tournoueri* DE RAINCOURT, 1876 [201]; p. 292; pl. V, fig. 1, 1a.
- [687] GA 262-5 *Stolidoma* (*Stolidomopsis*) *felisei* LE RENARD, 1994 [438]; p. 38 (= *biplicata* Desh. non Fleming).
- [686] GA 262-6 *Stolidoma* (s. str.) *pistati* COSSMANN, 1907 [292]; p. 277-278; pl. V fig. 262-6.
- [730] GA 263-1 *Palaeoglandina naudoti* (Lymnaea:) MICHELIN, 1833 [97]; p. 201 n° 44; pl. I fig. 1. [non consulté].
- [730] GA 263-2 *Palaeoglandina naudoti longipontina* (Glandina:) BAYAN, 1870 [185]; p. 1; pl. 10, fig. 3.
- [730] GA 263-3 *Palaeoglandina cordieri* (Achatina:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 836-837; pl. 53 fig. 4-6.
- [731] GA 263-4 *Pseudoleacina tournoueri* (Glandina:) DENAINVILLIERS, 1875 [199]; p. 73-74; pl. III fig. 5.
- [731] GA 263-5 *Pseudoleacina deschiensi* (Glandina:) BAYAN, 1870 [185]; p. 2; pl. 10 fig. 7.
- [731] GA 263-6 *Pseudoleacina terveri* (Achatina:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 279; pl. VI fig. 5a-b.
- [731] GA 263-7 *Pseudoleacina fragilis* (Achatina:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 839; pl. 53 fig. 13-15.

- [730] GA 263-8 *Palaeoglandina bonneti* (Glandina:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 278-279; pl. VI fig. 263-8.
- [731] GA 263-9 *Pseudoleacina hypermeces* (Glandina:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LIX fig. 263-9.
- [739] GA 264-1 *Provitrina rillyensis* (Vitrina:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 270-271; pl. V fig. 7a-b.
- [738] GA 265-1 ?*Zonitoides pellati* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 818-819; pl. 50 fig. 32-35.
- [743] GA 266-1 *Palaeoxestina cossmanni* PFEFFER, 1929 [333]; p. 166 (= *occlusa* Cossm. non Edw.).
- [741] GA 266bis-A *Sphaerophonites oppenheimi* PFEFFER, 1929 [333]; p. 162; pl. XV fig. 9-11.
- [742] GA 267-1 *Archaeoxesta drouetii* (Helix:) DE BOISSY, 1839 [113]; p. 74; pl. VIII fig. 1-1a. [non consulté].
- [748] GA 267-2 *Ochtheplila (Caseolus) heberti* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 813; pl. 52 fig. 5-7.
- [742] GA 267-3 ?*Archaeoxesta edwardsi* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 813-814; pl. 49 fig. 28-30.
- [712] GA 267-4 *Sagdellina chevallieri* (Helix:) COSSMANN, 1886 [234]; p. 224-225; pl. X fig. 2.
- [712] GA 267-5 *Sagdellina laubrierei* (Helix:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 357-358; pl. XII fig. 30-32.
- [740] GA 267-6 *Grandipatula hemisphaerica* (Helix:) MICHAUD, 1837 [107]; pl. 81, fig. 4-6.
- [740] GA 267-7 *Grandipatula discerpta* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 801; pl. 50 fig. 5-7 (= *minor*).
- [740] GA 267-8 *Grandipatula rigaulti* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 799-800; pl. 49 fig. 16-17.
- [740] GA 267-9 *Grandipatula chertieri* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 800; pl. 49 fig. 24-27.
- [740] GA 267-10 *Grandipatula berthelini* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 822-823; pl. 49 fig. 31-34.
- [744] GA 267-11 *Archaeogopsis luna* (Helix:) MICHAUD, 1837 [107]; pl. 81, fig. 1-3.
- [734] GA 267-12 *Discus (Calogoniodiscus) perelegans* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 824; pl. 50 fig. 24-27.
- [734] GA 267-12' *Discus (Calogoniodiscus) perelegans* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 824; pl. 50 fig. 24-27.
- [746] GA 267-13 *Loganiopharynx rarus* (Helix:) DE BOISSY, 1840 [115]; p. 74. [non consulté].
- [735] GA 267-14 *Discus (Nanopatula) sparnacensis* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 821; pl. 50 fig. 28-31.
- [716] GA 267-15 *Strobilops monilia* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 816; pl. 54 fig. 4-7.
- [716] GA 267-15' *Strobilops monilia* (Helix:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 816; pl. 54 fig. 4-7.
- [716] GA 267-16 *Strobilops menardi* (Helix:) DE BRONGNIART, 1810 [24]; [non consulté].
- [713] GA 267-17 *Acanthinula dumasi* (Helix:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 273; pl. V fig. 13a-c.
- [713] GA 267-18 *Acanthinula stueri* (Helix:) COSSMANN, 1892 [252]; p. 79 (= *bouryi*).
- [733] GA 267-19 *Discus* (s. str.) *bonneti* (Helix:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 101-102; pl. VI fig. 37-38.
- [733] GA 267-20 *Discus* (s. str.) *margaritae* (Helix:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 102; pl. VI fig. 31-32.
- [711] GA 267-21 *Vallonia girauxae* (Helix:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 102; pl. VI fig. 33-34.
- [745] GA 267-22 *Coneulota diarti* (Helix:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 279; pl. VII fig. 267-22.
- [740] GA 267-23 *Grandipatula allixi* (Helix:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 279-280; pl. VI fig. 267-23.
- [747] GA 267-A *Helix cernayensis* FISCHER (J.C.), 1964 [370]; p. 73-75. [non consulté].
- [747] GA 267-B *Helix chardini* FISCHER (J.C.), 1964 [370]; p. 73-75. [non consulté].
- [740] GA 267-C *Grandipatula hemisphaerica rillyensis* (Helix:) D'ORBIGNY, 1850 [140]; p. 297.
- [710] GA 267bis-1 ?*Procerastus dautzenbergi* (Partula:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 280-281; pl. VIII fig. 267bis-1.
- [719] GA 268-1 ?*Ena auversensis* (Bulimus:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 834; pl. 54 fig. 28-30.
- [707] GA 268-2 *Bulimus guillaumei* COSSMANN, 1907 [292]; p. 281; pl. VI fig. 268-1.
- [707] GA 268-3 *Bulimus bonneti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 281-282; pl. VIII fig. 268-3.
- [706] GA 268bis-1 *Cochlicopa allixi* (Zua:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 282; pl. X fig. 268bis-1.
- [727] GA 269-1 *Cylindrellina parisiensis* (Cylindrella:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 872; pl. 57 fig. 10-12.
- [728] GA 269bis-1 *Paradistoechia helena* (Cylindrellina:) BERTHELIN, 1886 [231]; p. 196-197; pl. X fig. 1-3.
- [728] GA 269bis-A ?*Paradistoechia sparnacensis* (Cylindrellina:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 235, text-fig. 154.
- [728] GA 269bis-B *Paradistoechia berthelini* COSSMANN, 1924 [328]; p. 80; pl. V fig. 46-47.
- [705] GA 270-1 *Azeca lemoinei* (Bulimulus:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 363; pl. XII fig. 21-22.
- [709] GA 271-1 *Isthmia palangula* (Pupa:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 276; pl. V fig. 20a-b.
- [713] GA 271-2 *Acanthinula archiaci* (Pupa:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 275-276; pl. V fig. 21a-b.
- [715] GA 271-3 *Negulus novigentiensis* (Vertigo:) SANDBERGER, 1872 [193]; p. 230; pl. XIII fig. 22. [non consulté].
- [717] GA 272-1 *Orcula plateaui* (Pupa:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 364; pl. XI fig. 34.
- [708] GA 272-3 *Pupa bonneti* COSSMANN, 1907 [292]; p. 283; pl. X fig. 272-3.
- [717] GA 273-1 *Orcula oviformis* (Pupa:) MICHAUD, 1838 [111]; p. 157-158, fig. 5.
- [714] GA 273-2 *Vertigo interferens* (Pupa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 859; pl. 56 fig. 10-12.
- [718] GA 273bis-A *Abida vouastensis* (Pupa:) RASPAIL, 1909 [301]; p. 201, fig.; pl. IV fig. 20.
- [732] GA 274-1 *Rillya tenuistriata* (Bulimus:) WETHERELL, 1846 [130]; p. 20, fig. 1.
- [732] GA 274-2 *Rillya rillyensis* (Pupa:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 273-274; pl. V fig. 15a.
- [732] GA 274-3 *Rillya columellaris* (Pupa:) MICHAUD, 1838 [111]; p. 155-156, fig. 3.
- [732] GA 274-4 *Rillya michaudi* (Bulimus:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 279; pl. VI fig. 4a-b.
- [732] GA 274-5 *Rillya bonneti* (Rillyia:) COSSMANN, 1907 [292]; p. 284; pl. VI et X fig. 274-4.
- [732] GA 274-6 *Rillya convoluta* (Rillyia:) STAADT in COSSMANN & PISSARRO, 1913 [312]; pl. LX fig. 274-6.
- [725] GA 275-1 *Palaeostoa exarata* (Pyramidella:) MICHAUD, 1838 [111]; p. 158-159, fig. 6.
- [725] GA 275-A *Palaeostoa elongata* (Pupa:) MELLEVILLE, 1843 [121]; p. 46-47; pl. IV fig. 23-25.
- [727] GA 276-1 *Cylindrellina inermis* (Pupa:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 851; pl. 56 fig. 4-6.
- [729] GA 276-2 *Coeliaxis campanica* (Clausilia:) MICHELIN, 1833 [97]; p. 202 n° 44. [non consulté].
- [720] GA 277-1 *Proalbinaria (Neniopsis) contorta* (Clausilia:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 278; pl. V fig. 24a-b.
- [720] GA 277-2 *Proalbinaria (Neniopsis) joncheryensis* (Clausilia:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 868; pl. 57 fig. 4-6 (*joncheriacensis*).
- [721] GA 277-3 *Oospiroides sinuatus* (Pupa:) MICHAUD, 1838 [111]; p. 156-157, fig. 4.
- [722] GA 277-4 *Palaeophaedusa edmondi* (Clausilia:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 278-279; pl. V fig. 25a-b.

- [722] GA 277-4' *Palaeophaedusa edmondi* (Clausilia:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 278-279; pl. V fig. 25a-b.
- [724] GA 277-5 *Laminifera houdasi* (Clausilia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 368-369; pl. XII fig. 35-36.
- [724] GA 277-6 *Laminifera* (s. str.) *bernayi* (Clausilia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 369; pl. XII fig. 41-42.
- [727] GA 277-7 *Cylindrellina bourdoti* (Clausilia:) COSSMANN, 1889 [248]; p. 369-370; pl. XII fig. 39-40.
- [721] GA 277-A *Oospiroides sinuatus lignitarum* (Clausilia:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 237; pl. VIII fig. 277-3'.
- [726] GA 278-1 *Scalaxis rillyensis* (Achatina:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 279-280; pl. VI fig. 6a (sénestre), 7 (dextre).
- [731] GA 278-2 *Pseudoleacina fragilis* (Achatina:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 839; pl. 53 fig. 13-15.
- [726] GA 278-3 *Scalaxis diversus* (Achatina:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 843-844; pl. 54 fig. 14-16.
- [726] GA 278-4 *Scalaxis cuspidatus* (Achatina:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 280; pl. VI fig. 8a (sénestre), 9a (dextre).
- [726] GA 278-5 *Scalaxis similis* (Achatina:) DE BOISSY, 1848 [135]; p. 280; pl. VI fig. 10a (sénestre), 11a (dextre).
- [749] GA 278-A *Columna columnella* (Achatina:) DESHAYES, 1863 [172]; p. 843; pl. 54 fig. 8-10.
- [736] GA 279-1 *Succinea* (s. str.) *sparnacensis* DESHAYES, 1863 [172]; p. 795; pl. 52 fig. 30-32.
- [737] GA 279-2 *Succinea* (Brachyspira) *brevispira* DESHAYES, 1863 [172]; p. 794-795; pl. 52 fig. 33-36.
- [737] GA 279-3 *Succinea* (Brachyspira) *boissyi* DESHAYES, 1863 [172]; p. 796; pl. 54 fig. 1-3.
- [662] PT 1-1 *Spiratella pygmaea* (Ampullaria:) LAMARCK, 1804 [17]; p. 30; vélin 47 fig. 6.
- [662] PT 1-2 *Spiratella pygmaea bernayi* (Spirialis:) DE LAUBRIÈRE, 1881 [214]; p. 377; pl. VIII fig. 5.
- [662] PT 1-A *Spiratella pygmaea pezanti* (Spirialis:) COSSMANN, 1913 [311]; p. 238 (1-1'); non fig.
- [315] PT 2-1 *Caecum cf. houdasi* COSSMANN, 1907 [293]; p. 259, fig. 7.
- [663] PT 2-A *Limacina mercinensis* (Spirialis:) WATELET & LEFÈVRE, 1880 [211]; p. 102; pl. V fig. 2a-2c.
- [663] PT 2-B *Limacina nitens* (Planaria:) LEA, 1833 [96]; p. 124. [non consulté].
- [1059] CE 1-1 *Pseudosepia vera* (Sepia:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 613; pl. 106 fig. 11-12.
- [1062] CE 2-1 *Belosepia sepioidea* (Beloptera:) DE BLAINVILLE, 1825 [76]; p. 622; pl. 12 fig. 7.
- [1062] CE 2-2 *Belosepia oweni* SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 193; pl. IX fig. 13.
- [1062] CE 2-3 *Belosepia brevispina* SOWERBY in DIXON, 1850 [139]; p. 193; pl. IX fig. 14.
- [1062] CE 2-4 *Belosepia blainvillii* (Sepia:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 758-759; pl. CI fig. 13-15.
- [1063] CE 2-5 *Stenosepia compressa* (Beloptera:) DE BLAINVILLE, 1827 [78]; p. 110. [non consulté].
- [1062] CE 2-6 *Belosepia tricarinata* (Sepiostera:) WATELET, 1851 [143]; p. 125-126; pl. 2 fig. 27-29.
- [1062] CE 2-A *Belosepia* sp. DOLIN, DOLIN & LE RENARD, 1980 [397]; p. 45; pl. II fig. 30a-30b.
- [1065] CE 2bis-A *Belosepiella cossmanni* DE ALESSANDRI, 1905 [289]; p. 148-149, fig. 1a-1c.
- [1065] CE 2bis-A' *Belosepiella parisiensis* DE ALESSANDRI, 1905 [289]; p. 149-150, fig. 2a-2c.
- [1060] CE 3-1 *Beloptera* (s. str.) *belemnoidea* DE BLAINVILLE, 1825 [76]; p. 622; pl. 12 fig. 8.
- [1061] CE 3-2 *Beloptera* (Belopterina) *levesquei* D'ORBIGNY, 1845 [129]; p. 307-308; pl. 14 fig. 5-7.
- [1061] CE 3-3 *Beloptera* (Belopterina) *edwardsi* DESHAYES, 1865 [179]; p. 620; pl. 107 fig. 3-4.
- [1060] CE 3-4 *Beloptera* (s. str.) *curta* COSSMANN, 1896 [260]; p. 46; pl. II fig. 21 et III fig. 9.
- [1061] CE 3-5 *Beloptera* (Belopterina) *deshayesi* VINCENT, 1901 [273]; p. 5-7; pl. I fig. 9-11 (= *levesquei*).
- [1054] CE 4-1 *Eutrophoceras umbilicare* (Nautilus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 767-768; pl. XCIX fig. 1-2.
- [1054] CE 4-2 *Eutrophoceras parisiense* (Nautilus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 624-625; pl. 107 fig. 5-7.
- [1056] CE 4-3 *Angulithes disculus* (Nautilus:) DESHAYES, 1865 [179]; p. 625; pl. 107 fig. 8-9.
- [1056] CE 4-4 *Angulithes lamarckii* (Nautilus:) DESHAYES, 1835 [101]; p. 767; pl. C fig. 1.
- [1054] CE 4-5 *Eutrophoceras staadti* (Nautilus:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 104-105; pl. VII fig. 5-6.
- [1056] CE 4-A *Angulithes calvimontensis* (Nautilus:) BÉDE, 1948 [359]; p. 219-225.
- [1055] CE 4-B *Rhyncholites cf. shinfieldensis* WARD & COOPER, 1972 [385]; p. 407-408; fig. 1-3.
- [1057] CE 5-1 *Aturoidea ziczac* (Nautilus:) SOWERBY, 1812 [29]; p. 9; pl. 1 fig. 3. [non consulté].
- [1057] CE 5-1' *Aturoidea ziczac* var. (Aturia:) COSSMANN & PISSARRO, 1913 [310]; pl. LXI fig. 5-1'; App. V.
- [1058] CE 6-A *cf. Bayanoteuthis* sp. MUNIER-CHALMAS, 1872 [192]; p. 530-531.
- [1064] CE 7-A *Vasseuria occidentalis* MUNIER-CHALMAS, 1880 [210]; p. 183-184; sans fig.
- [1] BR 1-1 *Crania eocoenica* DE RAINCOURT, 1874 [196]; p. 202; pl. VI, fig. 8.
- [3] BR 2-1 *Terebratulina parisiensis* (Terebratula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 86 fig. 22-25; p. 148 (1861).
- [3] BR 2-2 *Terebratulina putoni* (Terebratula:) BAUDON, 1855 [157]; [non consulté].
- [3] BR 2-3 *Terebratulina tenuilineata* (Terebratula:) BAUDON, 1855 [157]; [non consulté].
- [3] BR 2-4 *Terebratulina tenuiplicata* (Terebratula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 86 fig. 13-15; p. 149 (1861).
- [3] BR 2-5 *Terebratulina squamulosa* (Terebratula:) BAUDON, 1855 [157]; [non consulté].
- [3] BR 2-A *Terebratulina morelleti* ELLIOTT, 1939 [348]; p. 593-595, fig. 1-1b.
- [2] BR 3-1 *Terebratula bisinuata* VALENCIENNES in LAMARCK, 1819 [44]; p. 252, n° 32.
- [2] BR 3-2 *Terebratula davidsoni* DESHAYES, 1858 [165]; pl. 86 fig. 1-4; p. 146 (1861).
- [2] BR 3-4 *Terebratula ortliebi* BAYAN, 1875 [197]; p. 17; pl. IV fig. 1-6.
- [4] BR 5-1 *Argyrotheca puncticulata* (Terebratula:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 86 fig. 5-9; p. 147-148 (1861).
- [4] BR 5-2 *Argyrotheca bouryi* (Cistella:) DE MORGAN, 1883 [223]; p. 382; p. 391-392; pl. XII fig. 19-24.
- [4] BR 5-3 *Argyrotheca douvillei* (Cistella:) DE MORGAN, 1883 [223]; p. 393-394; pl. XII fig. 37-40.
- [4] BR 5-4 *Argyrotheca elliotti* LE RENARD, 1994 [438]; p. 39 (= *semicostata* Baudon non Münster).
- [4] BR 5-5 *Argyrotheca baudoni* (Argiope:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 87 fig. 6-10; p. 154 (1861).
- [4] BR 5-6 *Argyrotheca crassicosta* (Terebratula:) BAUDON, 1855 [157]; [non consulté].
- [4] BR 5-7 *Argyrotheca cornuta* (Argiope:) DESHAYES, 1858 [165]; pl. 87 fig. 19-22; p. 155-156 (1861).
- [4] BR 5-8 *Argyrotheca collardi* (Terebratula:) BAUDON, 1855 [157]; [non consulté].
- [4] BR 5-9 *Argyrotheca deshayesi* (Cistella:) SCHLÖMBACH, 1866 [182]; (= *decemcostata* Desh. non Roemer). [non consulté].
- [4] BR 5-10 *Argyrotheca houdasi* (Cistella:) COSSMANN, 1896 [260]; p. 47-48; pl. I fig. 17-19.
- [4] BR 5-11 *Argyrotheca thioti* (Cistella:) COSSMANN, 1902 [275]; p. 106; pl. VII fig. 7-8.